

# SURFACES BOOK



**LAMINAM**  
SUPERIOR NATURAL SURFACES





# INDEX

<b>9</b>	THIS IS LAMINAM
<b>13</b>	SUSTAINABILITY
<b>17</b>	TWO BY LAMINAM
<b>21</b>	LAMINAM PLUS
<b>24</b>	AVAILABLE PRODUCTS
<b>28</b>	CROMATIC INDEX
<b>38</b>	<b>MARBLE EFFECT</b>
<b>40</b>	DIAMOND COLLECTION
<b>70</b>	I NATURALI COLLECTION
<b>194</b>	<b>STONE EFFECT</b>
<b>196</b>	HADO COLLECTION
<b>214</b>	I NATURALI COLLECTION
<b>234</b>	IN-SIDE COLLECTION
<b>268</b>	SLATE COLLECTION
<b>280</b>	<b>CONCRETE EFFECT</b>
<b>282</b>	BLEND COLLECTION
<b>290</b>	CALCE COLLECTION
<b>306</b>	FOKOS COLLECTION
<b>322</b>	GEMINI COLLECTION
<b>342</b>	<b>TEXTURE EFFECT</b>
<b>344</b>	FILO COLLECTION
<b>358</b>	SETA COLLECTION
<b>366</b>	<b>METAL EFFECT</b>
<b>368</b>	OSSIDO COLLECTION
<b>376</b>	OXIDE COLLECTION
<b>388</b>	<b>WOOD EFFECT</b>
<b>390</b>	LEGNO VENEZIA COLLECTION
<b>396</b>	<b>SOLID COLOR EFFECT</b>
<b>398</b>	COLLECTION
<b>410</b>	AMBIENCE
<b>414</b>	TECHNICAL DETAILS

# PRODUCT INDEX A-Z

**334**  
ACERO  
| Gemini

**270**  
ALASKA  
| Slate

**278**  
AMAZZONIA  
| Slate

**272**  
ANKARA  
| Slate

**216**  
ARDESIA BIANCO  
| a Spacco

**232**  
ARDESIA NERO  
| a Spacco

**348**  
ARGENTO  
| Filo

**402**  
BIANCO ASSOLUTO  
| Lucidato

**400**  
BIANCO ASSOLUTO  
| Naturale

**132**  
BIANCO LASA  
| Bocciardato

**134**  
BIANCO LASA  
| Lucidato

**130**  
BIANCO LASA  
| Naturale

**88**  
BIANCO STATUARIO VENATO  
| Lucidato

**84**  
BIANCO STATUARIO VENATO  
| Naturale

**90**  
BIANCO STATUARIO VENATO  
BOOK MATCH | Lucidato

**86**  
BIANCO STATUARIO VENATO  
BOOK MATCH | Naturale

**92**  
BIANCO STATUARIO VENATO  
BOOK MATCH | Soft Touch

**192**  
BLU  
| Lucidato

**284**  
BLEND AVORIO  
| Naturale

**286**  
BLEND GRIGIO  
| Naturale

**288**  
BLEND NERO  
| Naturale

**346**  
BRINA  
| Filo

**372**  
BRUNO  
| Naturale

**276**  
BURGUNDY  
| Slate

**60**  
CALACATTA BLACK  
| Bocciardato

**64**  
CALACATTA BLACK  
| Lucidato Starlit

**68**  
CALACATTA BLACK  
| Rain

**62**  
CALACATTA BLACK  
BOOK MATCH | Bocciardato

**66**  
CALACATTA BLACK  
BOOK MATCH | Lucidato Starlit

**136**  
CALACATTA MEDICEO  
BOOK MATCH | Lucidato

**138**  
CALACATTA MEDICEO  
BOOK MATCH | Soft Touch

**102**  
CALACATTA MICHELANGELO  
| Lucidato

**98**  
CALACATTA MICHELANGELO  
| Naturale

**106**  
CALACATTA MICHELANGELO  
| Soft Touch

**104**  
CALACATTA MICHELANGELO  
BOOK MATCH | Lucidato

**100**  
CALACATTA MICHELANGELO  
BOOK MATCH | Naturale

**108**  
CALACATTA MICHELANGELO  
BOOK MATCH | Soft Touch

**114**  
CALACATTA ORO VENATO  
| Lucidato

**110**  
CALACATTA ORO VENATO  
| Naturale

**116**  
CALACATTA ORO VENATO  
BOOK MATCH | Lucidato

**112**  
CALACATTA ORO VENATO  
BOOK MATCH | Naturale

**118**  
CALACATTA ORO VENATO  
BOOK MATCH | Soft Touch

**156**  
CALACATTA VIOLA  
| Naturale

**158**  
CALACATTA VIOLA  
| Lucidato

**300**  
CALCE ANTRACITE  
| Strutturato

**294**  
CALCE AVORIO  
| Strutturato

**292**  
CALCE BIANCO  
| Strutturato

**296**  
CALCE GRIGIO  
| Strutturato

**304**  
CALCE NERO  
| Strutturato

**338**  
CENERE  
| Gemini

**336**  
CIELO  
| Gemini

**406**  
COLLECTION NERO  
| Naturale

**42**  
CRISTALLO GOLD  
| Caress

**46**  
CRISTALLO GOLD  
| Lucidato Starlit

**50**  
CRISTALLO GOLD  
| Rain

**44**  
CRISTALLO GOLD  
BOOK MATCH | Caress

**48**  
CRISTALLO GOLD  
BOOK MATCH | Lucidato Starlit

**54**  
CRISTALLO MACCHIA VECCHIA  
| Naturale

**52**  
CRISTALLO MACCHIA VECCHIA  
| Lucidato Starlit

**56**  
CRISTALLO MACCHIA VECCHIA  
| Rain

**146**  
DIAMOND CREAM  
| Bocciardato

**148**  
DIAMOND CREAM  
| Lucidato

**144**  
DIAMOND CREAM  
| Naturale

**170**  
EMPERADOR EXTRA  
| Lucidato

**168**  
EMPERADOR EXTRA  
| Naturale

**326**  
FLORA LUCE  
| Gemini

**330**  
FLORA PELLE  
| Gemini

**142**  
FUSION WHITE  
| Lucidato

**140**  
FUSION WHITE  
| Naturale

**352**  
GHISA  
| Filo

**362**  
GLACÉ  
| Naturale

**320**  
GRAFITE  
| Naturale

**332**  
GRANO  
| Gemini

**96**  
INVISIBLE WHITE  
| Lucidato

**94**  
INVISIBLE WHITE  
| Naturale

**364**  
LIQUORICE  
| Naturale

**324**  
LUCE  
| Gemini

**354**  
MERCURIO  
| Filo

**384**  
MORO  
| Naturale

**340**  
MUSCHIO  
| Gemini

**408**  
NERO ASSOLUTO  
| Naturale

**180**  
NERO GRECO  
| Bocciardato

**182**  
NERO GRECO  
| Lucidato

**178**  
NERO GRECO  
| Naturale

**404**  
NEVE  
| Naturale

**394**  
NOCE  
| Naturale

**174**  
NOIR DESIR  
| Bocciardato

**176**  
NOIR DESIR  
| Lucidato

**172**  
NOIR DESIR  
| Naturale

**58**  
ONICE GRIGIO  
| Lucidato Starlit

**374**  
OSSIDO NERO  
| Naturale

**382**  
OXIDE AVORIO  
| Naturale

**378**  
OXIDE BIANCO  
| Naturale

**386**  
OXIDE NERO  
| Naturale

**380**  
OXIDE PERLA  
| Naturale

# PRODUCT INDEX A-Z

**360**  
ORO  
| Naturale

**350**  
ORO  
| Filo

**356**  
PECE  
| Filo

**328**  
PELLE  
| Gemini

**262**  
PIETRA DI CARDOSO GRIGIO  
| Fiammato

**260**  
PIETRA DI CARDOSO GRIGIO  
| Naturale

**266**  
PIETRA DI CARDOSO NERO  
| Fiammato

**264**  
PIETRA DI CARDOSO NERO  
| Naturale

**230**  
PIETRA DI SAVOIA ANTRACITE  
| Bocciardato

**226**  
PIETRA DI SAVOIA AVORIO  
| Bocciardato

**228**  
PIETRA DI SAVOIA GRIGIO  
| Bocciardato

**224**  
PIETRA DI SAVOIA PERLA  
| Bocciardato

**152**  
PIETRA GREY  
| Bocciardato

**154**  
PIETRA GREY  
| Lucidato

**150**  
PIETRA GREY  
| Naturale

**258**  
PIETRA PIASENTINA GRIGIO  
| Fiammato

**256**  
PIETRA PIASENTINA GRIGIO  
| Naturale

**242**  
PIETRA PIASENTINA TAUPE  
| Fiammato

**240**  
PIETRA PIASENTINA TAUPE  
| Naturale

**318**  
PIOMBO  
| Naturale

**250**  
PORFIDO MARRONE  
| Fiammato

**248**  
PORFIDO MARRONE  
| Naturale

**312**  
RENA  
| Naturale

**316**  
ROCCIA  
| Naturale

**392**  
SABBIA  
| Naturale

**184**  
SAHARA NOIR EXTRA  
| Bocciardato

**188**  
SAHARA NOIR EXTRA  
| Lucidato

**186**  
SAHARA NOIR EXTRA  
BOOK MATCH | Bocciardato

**190**  
SAHARA NOIR EXTRA  
BOOK MATCH | Lucidato

**310**  
SALE  
| Naturale

**124**  
STATUARIETTO  
| Bocciardato

**126**  
STATUARIETTO  
| Lucidato

**120**  
STATUARIETTO  
| Naturale

**128**  
STATUARIETTO  
BOOK MATCH | Lucidato

**122**  
STATUARIETTO  
BOOK MATCH | Naturale

**76**  
STATUARIO ALTISSIMO  
| Lucidato

**72**  
STATUARIO ALTISSIMO  
| Naturale

**80**  
STATUARIO ALTISSIMO  
| Soft Touch



**78**  
STATUARIO ALTISSIMO  
BOOK MATCH | Lucidato

**74**  
STATUARIO ALTISSIMO  
BOOK MATCH | Naturale

**82**  
STATUARIO ALTISSIMO  
BOOK MATCH | Soft Touch

**308**  
TALCO  
| Naturale

**314**  
TERRA  
| Naturale

**302**  
TERRACOTTA  
| Strutturato

**238**  
TERRA DI MATERA  
| Fiammato

**236**  
TERRA DI MATERA  
| Naturale

**254**  
TERRA DI POMPEI  
| Fiammato

**252**  
TERRA DI POMPEI  
| Naturale

**246**  
TERRA DI SATURNIA  
| Fiammato

**244**  
TERRA DI SATURNIA  
| Naturale

**298**  
TORTORA  
| Strutturato

**218**  
TRAVERTINO AVORIO  
| Naturale

**202**  
TRAVERTINO BEIGE  
| Bocciardato

**204**  
TRAVERTINO BEIGE  
| Rain

**198**  
TRAVERTINO BIANCO  
| Bocciardato

**200**  
TRAVERTINO BIANCO  
| Rain

**222**  
TRAVERTINO GRIGIO VENATO  
| Bocciardato

**220**  
TRAVERTINO NAVONA  
| Bocciardato

**206**  
TRAVERTINO NOCE  
| Bocciardato

**208**  
TRAVERTINO NOCE  
| Rain

**210**  
TRAVERTINO SILVER  
| Bocciardato

**212**  
TRAVERTINO SILVER  
| Rain

**160**  
VERDE ALPI  
| Bocciardato

**164**  
VERDE ALPI  
| Lucidato

**162**  
VERDE ALPI  
BOOK MATCH | Bocciardato

**166**  
VERDE ALPI  
BOOK MATCH | Lucidato

**370**  
VERDERAME  
| Naturale

**274**  
VULCANO  
| Slate

---

**APPLICATION**  
External façades

**PRODUCT USED**  
Bianco Assoluto

**PROJECT NAME**  
San Raffaele Hospital

**DESIGN STUDIO**  
MC A – Mario Cucinella  
Architects

**PHOTO CREDITS**  
Duccio Malagamba



## 1.0 THIS IS LAMINAM


### UNITI, PER IL BENESSERE

Progettiamo superfici naturali di qualità superiore per ispirare architetti, designer e chiunque desideri creare luoghi in cui vivere bene e essere sé stessi.

Grazie al talento delle nostre persone, definiamo tendenze di eleganza e qualità con tecnologie all'avanguardia, per garantire superfici senza tempo e dalle prestazioni eccezionali.

Dal top cucina ai complementi d'arredo, dai pavimenti ai rivestimenti, alle facciate esterne: per noi ogni spazio racconta una storia che dialoga con la Natura e con le esigenze dei suoi protagonisti.

Il nostro orizzonte è il mondo.



## 1.1 PIONIERI, DA SEMPRE

#### APPLICATION

Cladding & Flooring

#### PROJECT NAME

DaV Milano, Torre Allianz  
Restaurant

#### DESIGN STUDIO

Andrea Maffei Architects

#### PRODUCTS USED

Pietra Piasentina Grigio  
Naturale, Fiammato

### PIONIERI, DA SEMPRE

Laminam nasce agli inizi degli anni 2000 per creare superfici ceramiche di grandi dimensioni e basso spessore.

Di fronte a un settore ormai maturo, l'Azienda scommette sull'intuizione di immettere sul mercato formati e spessori innovativi, rivoluzionando così il mercato della ceramica.

### TESTIMONIAL DEL DESIGN ITALIANO NEL MONDO

Ad una chiara vocazione internazionale, corrisponde un radicato orgoglio italiano: il design di tutti i nostri prodotti è esclusivamente Made in Italy.

## 1.0 (EN)

### TOGETHER, FOR WELL-BEING

We design premium quality natural surfaces to inspire architects, designers, and all those who wish to shape places where we can live well and feel confident. Thanks to the talent of our people, we set trend in terms of elegance and quality, using cutting-edge technologies to ensure timeless surfaces that offer exceptional performance levels. From kitchen worktops to furnishing elements, flooring and cladding, and also exterior façades: for us, every space tells a story that liaise with Nature and with the needs of its advocates. Our horizon is the world.

## 1.1 (EN)

### PIONEERS SINCE THE BEGINNING

Laminam was established in the early 2000s to create ultra-thin, large sized ceramic surfaces. Since the sector was now ripe, the Brand invested in the intuition of marketing innovative sizes and thickness options, thereby revolutionising the ceramic market.

## 1.2 (EN)

### AMBASSADOR OF ITALIAN DESIGN TO THE WORLD

A clear international engagement is backed by a deeply-rooted Italian pride: the design of all our products is solely Made in Italy.

## 1.0 (FR)

### UNIS POUR LE BIEN-ÊTRE

Nous concevons des surfaces naturelles de qualité supérieure pour inspirer les architectes, designers et tous ceux qui souhaitent créer

---

#### APPLICATION

Vertical cladding

#### PROJECT NAME

Casa Orlando

#### DESIGN STUDIO

Gianluca Ferraro Architect

#### PRODUCT USED

Noir Desir Naturale



## 1.2 TESTIMONIAL DEL DESIGN ITALIANO NEL MONDO

des lieux pour vivre bien et être soi-même. Grâce au talent de nos personnes, nous définissons des tendances élégantes et de qualité, avec des technologies d'avant-garde, afin de garantir des surfaces intemporelles aux performances exceptionnelles. Du plan de travail de

cuisine aux compléments d'ameublement, en passant par les revêtements de sol, revêtements muraux et façades extérieures : pour nous, chaque espace raconte une histoire, qui dialogue avec la nature et avec les exigences de ses protagonistes. Notre horizon, c'est le monde.

### 1.1 (FR) PIONNIERS, DEPUIS TOUJOURS

Laminam est née au début des années 2000 permettant de créer des surfaces céramiques de grandes dimensions et à faible épaisseur. Face à un secteur désormais mature, l'entreprise a suivi son intuition de mettre sur le marché des formats et des épaisseurs innovants, révolutionnant ainsi le marché de la céramique.

### 1.2 (FR) TÉMOINS DU DESIGN ITALIEN DANS LE MONDE

Une vocation internationale claire, mais aussi une fierté italienne profondément enracinée : le design de tous nos produits est exclusivement Made in Italy.

### 1.0 (DE) WIR VERFOLGEN HOHE ANSPRÜCHE FÜR IHR WOHLBEFINDEN

Wir bei Laminam entwerfen hochwertige natürliche Oberflächen für Architekten, Designer und Planer. Dank der langjährigen Expertise unserer Mitarbeiter entwickeln wir zeitlose Oberflächen, die sich durch Nachhaltige, technologisch avancierte Produktionsprozesse und eine besondere Eleganz auszeichnen: von der Küchenplatte bis zum Möbelstück, vom Bodenbelag über die Verkleidung bis zur Außenfassade: Die Keramikoberflächen Von Laminam werden im Einklang mit der Natur für Menschen gemacht. Ihre Nutzungsanforderungen sind

---

**APPLICATION**  
Flooring

**PROJECT NAME**  
Rossella Colombari Gallery

**DESIGN STUDIO**  
Rossella Colombari

**PRODUCT USED**  
Pietra di Savoia Antracite  
Bocciardato

wesentliche Grundlage alle kreativen Prozesse, damit die Produkte ihre Wirkung entfalten können.

**1.1 (DE)  
SEIT JEHER PIONIERS**  
Laminam entstand Anfang der 2000er Jahre, um die Herstellung von Keramik-Oberflächen mit großen Abmessungen und geringer Stärke zu erfinden. Angesichts eines gesättigten Sektors setzte das Unternehmen auf ein gänzlich neues Produkt, das so bis dato noch nicht existiert hatte: die großformatige Keramik-Oberfläche.

**1.2 (DE)  
ITALIENISCHES DESIGN IN  
DER WELT**  
Unsere internationale Ausrichtung geht Hand in Hand mit einem tief verwurzelten italienischen Stolz: Alle Designprozesse erfolgen Made in Italy.

**1.0 (ES)  
UNIDOS, PARA EL BIENESTAR**  
Diseñamos superficies naturales de calidad superior para inspirar a arquitectos, diseñadores y para todos aquellos que quieran crear lugares para vivir bien y poder ser ellos mismos. Gracias al talento de nuestro personal, marcamos tendencia en

cuanto a elegancia y calidad con tecnologías punteras, para garantizar superficies atemporales con un rendimiento excepcional. Encimeras de cocina, complementos de decoración, pavimentos y revestimientos o fachadas exteriores: para nosotros, cada espacio cuenta una historia que dialoga con la naturaleza y con las necesidades de sus protagonistas. Nuestro horizonte es el mundo.

**1.1 (ES)  
PIONEROS DESDE SIEMPRE**  
Laminam nace a principios de la década de los 2000, fi para crear superficies de piedra sinterizada de gran tamaño y bajo espesor. Ante un sector ya maduro, la empresa apuesta por la intuición de introducir en el mercado formatos y espesores innovadores, revolucionando así el mercado cerámico.

**1.2 (ES)  
EMBAJADOR DEL DISEÑO  
ITALIANO EN EL MUNDO**  
Con una clara vocación internacional y un carácter orgullosamente italiano, el diseño de todos nuestros productos lleva exclusivamente el sello Made in Italy.





## 2.0 SOSTENIBILITÀ

### PROGETTARE SOSTENIBILE

In Laminam, la sostenibilità è intrinseca del nostro DNA. È in un certo senso il cuore del nostro modo di fare impresa, che valorizza la propensione alla Ricerca e all'Innovazione e la orienta verso scelte di responsabilità economica, sociale ed ambientale.

A partire dal prodotto, per arrivare ai processi, alle persone, alla supply chain, ai rapporti con le istituzioni e con la comunità.

### PROGETTIAMO IL FUTURO CON AZIONI CONCRETE

Guardiamo al domani e lo facciamo attraverso iniziative concrete, come il cospicuo piano di investimenti in nuovi impianti e macchinari a sostegno sia di un incremento produttivo che di un miglioramento delle performance ambientali.

---

#### APPLICATION

External façades

#### PROJECT NAME

Castelar 75

#### DESIGN STUDIO

Donis

#### PRODUCT USED

Travertino Grigio Venato  
Bocciardato

---

#### APPLICATION

Cladding & Flooring

#### PROJECT NAME

Da Yin Hang Tea Space

#### DESIGN STUDIO

PUJU Design

#### PRODUCTS USED

Calce Nero  
Pietra di Savoia Antracite  
Bocciardato



### **PENSARE GLOBALE, ACQUISTARE SOSTENIBILE**

Per la nostra Azienda, una strategia per la sostenibilità non può dirsi completa né pienamente efficace se non abbraccia anche la politica di approvvigionamento e le prestazioni della filiera.

### **L'IMPEGNO PER UNA PRODUZIONE PIÙ SOSTENIBILE**

Il nostro modello di sviluppo industriale raggiunge oggi i più elevati standard del settore: dal progressivo affrancamento dalle fonti energetiche tradizionali, all'efficienza nei consumi, alla riduzione degli scarti, al recupero, in un'ottica di circolarità con un'attenzione speciale alla salvaguardia della biodiversità.

### **CERTIFICAZIONI**

Laminam ha ottenuto diverse certificazioni ambientali, di prodotto e di sistema a conferma degli sforzi intrapresi nel corso degli anni per garantire il rispetto di standard e servizi elevati, vivendo un rapporto di rispetto e sinergia con la natura, in un'ottica di sviluppo sostenibile per queste generazioni e quelle future.

### **2.0 (EN) SUSTAINABLE DESIGN**

At Laminam, sustainability is intrinsic to our very DNA.

In a way, it lies at the heart of our way of doing business, which values the commitment to Research and Innovation, guiding it towards choices marked by economic, social and environmental responsibility.

Starting with the product, through to the processes, the people, the supply chain, relations with institutions and with the community.

### **2.1 (EN) WE DESIGN THE FUTURE WITH CONCRETE ACTION**

We look to tomorrow and we do so with concrete initiatives, such as our substantial investment plan in new plants and machinery to support both an increase in production as well as an improvement in environmental performance levels.

### **2.2 (EN) THINK GLOBAL, SUSTAINABLE PURCHASES**

For our business, a sustainability strategy cannot be complete and fully effective if it does not also embrace procurement policy and supply chain performance as well.

### **2.3 (EN) THE COMMITMENT TO A MORE SUSTAINABLE PRODUCTION PROCESS**

Our industrial development model today achieves the highest standards

in the sector: from the gradual break away from traditional energy sources, to consumption level efficiency, scraps reduction, recovery, with a view to achieving circularity while paying particular attention to safeguarding biodiversity.

### **2.4 (EN) CERTIFICATIONS**

Laminam has been awarded several environmental, product and system certifications to confirm its efforts over the years to ensure compliance with superior standards and services, enjoying a relationship based on respect and synergy with nature, with a view to achieving sustainable development for these generations and future ones.

### **2.0 (FR) UNE CONCEPTION DURABLES**

Chez Laminam, la durabilité fait partie intégrante de notre ADN.

C'est en quelque sorte le cœur de notre manière de travailler, qui renforce la propension à la recherche et à l'innovation, et l'orienté vers des choix de responsabilité économique, sociale et environnementale.

Du produit aux processus, aux personnes, à la chaîne d'approvisionnement, en passant par les rapports avec les institutions et la communauté.

### **2.1 (FR) NOUS CONCEVONS LE FUTUR À TRAVERS DES ACTIONS CONCRÈTES**

Nous sommes tournés vers le futur à travers des initiatives concrètes, comme l'important plan d'investissements dans de nouvelles installations et machines pour soutenir une augmentation de production et une amélioration des performances environnementales.

### **2.2 (FR) PENSER GLOBAL, ACHETER DURABLE**

Pour notre entreprise, une stratégie pour la durabilité ne peut pas être considérée comme complète et pleinement efficace si elle ne comprend pas également la politique d'approvisionnement et les performances de la filière.

### **2.3 (FR) L'ENGAGEMENT POUR UNE PRODUCTION PLUS DURABLE**

Notre modèle de développement industriel atteint aujourd'hui les normes les plus élevées du secteur : de la libération progressive des sources d'énergie traditionnelles à l'efficacité de la consommation, en passant par la réduction des déchets et la récupération, dans une optique de circularité et avec une attention



## 2.3 PRODUZIONE SOSTENIBILE

particulière pour la sauvegarde de la biodiversité.

### 2.4 (FR) CERTIFICATIONS

Laminam a obtenu diverses certifications environnementales, de produit et de système, qui confirment les efforts entrepris au fil des ans pour garantir le respect des normes et des services élevés, vivant un rapport de respect et de synergie avec la nature, dans une optique de développement durable pour les générations d'aujourd'hui et de demain.

### 2.0 (DE) NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeit ist in der DNA von Laminam fest verankert. Sie ist das Herzstück unserer Geschäftstätigkeit, sie fördert unser Engagement zu Forschung und Innovation und lenkt unsere wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entscheidungen. Für uns bedeutet nachhaltiges Design in erster Linie, ein Gleichgewicht zu schaffen, das alle Faktoren berücksichtigt: angefangen beim Produkt, über die Herstellungsprozesse und die Lieferkette bis hin zu sozialen Faktoren und gesellschaftliche Aspekte.

### 2.1 (DE) WIR GESTALTEN DIE ZUKUNFT MIT KONKRETEN MASSNAHMEN

Unser Engagement führt uns zu einem konkreten und zielorientierten Einsatz: Dazu gehören Initiativen wie unser umfangreicher Investitionsplan in neue Anlagen und Maschinen, mit dem wir die Produktion steigern und unsere Umweltleistungen verbessern.

### 2.2 (DE) GLOBAL DENKEN, NACHHALTIG EINKAUFEN

Für unser Unternehmen ist eine Nachhaltigkeitsstrategie nur dann vollständig und wirksam, wenn sie auch die Beschaffungspolitik und die Leistung der Lieferkette mit einbezieht.

### 2.3 (DE) ENGAGEMENT FÜR EINE NACHHALTIGERE PRODUKTION

Unser industrielles Entwicklungsmodell erreicht heute die höchsten Standards in der Branche: von der schrittweisen Abkehr von traditionellen Energiequellen über unsere Verbrauchseffizienz und dem Erhalt biologischer Vielfalt bis hin zur Abfallreduzierung und -verwertung im Hinblick auf die Kreislaufwirtschaft.

### 2.4 (DE) ZERTIFIZIERUNGEN

Laminam hat verschiedene Umwelt-, Produkt- und Systemzertifizierungen. Sie bestätigen unsere Anstrengungen,

## 2.4 CERTIFICAZIONI

hohe Standards und Dienstleistungen zu garantieren und eine Beziehung des Respekts und der Synergie mit der Natur zu führen.

### 2.0 (ES) DISEÑO SOSTENIBLE

En Laminam, la sostenibilidad es algo intrínseco de nuestro ADN. Y es que podríamos decir que, en cierto sentido, es lo que caracteriza nuestra forma de hacer negocios, que prioriza la investigación y la innovación y las orienta hacia propuestas de responsabilidad económica, social y medioambiental.

Desde el producto, hasta los procesos, pasando por las personas, la cadena de suministro y la relación con las instituciones y la comunidad.

### 2.1 (ES) PLANIFICAMOS EL FUTURO CON ACCIONES CONCRETAS

Miramos al futuro y lo hacemos a través de iniciativas concretas, como el importante plan de inversión en nuevas plantas y maquinaria para ayudar a aumentar la producción y a mejorar el desempeño medioambiental.

### 2.2 (ES) PIENSA GLOBALMENTE, COMPRA SOSTENIBLE

Para nuestra empresa, una estrategia para la sostenibilidad no puede considerarse completa ni totalmente efectiva si no engloba también la política de compras y el desempeño de la cadena de suministro.

### 2.3 (ES) LA APUESTA POR UNA PRODUCCIÓN MÁS SOSTENIBLE

Nuestro modelo de desarrollo industrial alcanza hoy los más altos estándares del sector: desde la progresiva liberación de las fuentes de energía tradicionales, hasta la eficiencia en el consumo, la reducción de residuos o la reutilización y reciclaje desde una perspectiva de circularidad con especial atención a la protección de la biodiversidad.

### 2.4 (ES) CERTIFICACIONES

Laminam ha obtenido diversas certificaciones ambientales, de productos y sistemas que confirman los esfuerzos realizados a lo largo de los años para garantizar el cumplimiento de altos estándares y servicios, viviendo una relación de respeto y sinergia con la naturaleza, desde una perspectiva de desarrollo sostenible para las generaciones actuales y futuras.



two  
BY LAMINAM

3.0 TWO BY LAMINAM,  
TECHNOLOGICAL  
INNOVATION

3.1 THE THINNEST  
REVOLUTIONARY  
SURFACE IN THE  
WORLD

## 3.0 TWO BY LAMINAM, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

### LA TECNOLOGIA DELLA LEGGEREZZA E DELLA BELLEZZA

Prodotto con il quale Laminam potrà rivoluzionare, ancora una volta, il mondo della ceramica e dei materiali per l'edilizia e l'arredo. **twO by Laminam** materiale più sottile e leggero mai realizzato nel settore ceramico. Innovativo e sostenibile, **twO by Laminam** mantiene inalterate le performance tecniche ed estetiche dei prodotti Laminam pur in uno spessore ridotto, ampliandone le aree di utilizzo. **Laminam ha depositato il brevetto sul prodotto twO, rendendo le rivoluzionarie superfici più sottili al mondo assolutamente ed unicamente Laminam.**

### SOLO 2 MILLIMETRI DI SPESSORE

L'insostenibile leggerezza dell'essere che diventa sostenibile. Per la Natura, per il pianeta, per vivere. Che si piega, si estende, si esprime in forme di rara bellezza e multiformi visioni. Una per ogni sguardo, una per ogni tocco.

3.1 LE RIVOLUZIONARIE SUPERFICI  
PIÙ SOTTILI AL MONDO



In fondo, cos'è twO? Le rivoluzionarie superfici più sottili al mondo. Assolutamente, unicamente Laminam.

### 3.0 (EN)

#### THE TECHNOLOGY OF LIGHTNESS AND BEAUTY

A product with which Laminam will once again revolutionize the world of ceramics and construction/interior design materials. **twO by Laminam** is the thinnest and lightest material ever created in the ceramics sector. Innovative and sustainable, **twO by Laminam** retains the technical and aesthetic performance of Laminam's products but in a reduced

twO by Laminam  
Gemini Collection

PRODUCT  
Cenere

thickness, expanding the areas of use. **Laminam has applied for a patent for twO, making the world's thinnest, revolutionary surfaces absolutely, uniquely Laminam.**

### 3.1 (EN) ONLY TWO MILLIMETRES OF THICKNESS

The unbearable lightness of being that becomes sustainable. For nature, for the planet, for living. That bends, extends and expresses itself in forms of rare beauty and multiform visions. One for every look, one for every touch. **Ultimately, what is twO? The world's thinnest revolutionary surface. Absolutely, uniquely Laminam.**

### 3.0 (FR) LA TECHNOLOGIE DE LA LÉGÈRETÉ ET DE LA BEAUTÉ

Un produit avec lequel Laminam pourra, une fois de plus, révolutionner le monde de la céramique et des matériaux pour la construction et l'ameublement. **twO by Laminam** est le matériau le plus fin et le plus léger jamais réalisé dans le secteur de la céramique. Innovant et durable, **twO by Laminam** conserve les performances techniques et esthétiques des produits Laminam malgré son épaisseur réduite, élargissant ainsi ses domaines d'utilisation. **Laminam a déposé le brevet pour le produit twO, rendant les surfaces révolutionnaires les plus fines au monde absolument et uniquement Laminam.**

### 3.1 (FR) RIEN QUE 2 MILLIMÈTRES D'ÉPAISSEUR

L'insoutenable légèreté de

l'être qui devient soutenable. Pour la Nature, pour la planète, pour vivre. Qui se plie, s'allonge, s'exprime sous des formes d'une rare beauté et sous des visions multiformes. Une pour chaque coup d'œil, une pour chaque coup de main.

**Au fond, c'est quoi twO ? Les révolutionnaires des surfaces les plus fines au monde. Absolument, exclusivement Laminam.**

### 3.0 (DE) LEICHTIGKEIT UND SCHÖNHEIT DURCH TECHNOLOGIE

Ein Produkt, mit dem Laminam die Welt der Keramik und der Materialien für den Bau- und Inneneinrichtungssektor wieder einmal revolutionieren könnte. **twO by Laminam** ist das dünnste und leichteste Material, das jemals in der Keramikbranche produziert wurde. Das innovative, nachhaltige Produkt **twO by Laminam** bewahrt trotz geringer Stärke die technischen und ästhetischen Leistungen der Laminam-Produkte und erschließt so neue Anwendungsbereiche. **Laminam hat ein Patent für das Produkt twO angemeldet, wodurch die revolutionären, weltweit dünnsten Oberflächen ausschließlich die Bezeichnung Laminam tragen dürfen.**

### 3.1 (DE) NUR 2 MILLIMETER STÄRKE

Eine unerträgliche Leichtigkeit des Seins, die nachhaltig wird. Für die Natur, für den Planeten, für das Leben. Die Form annimmt, sich streckt und sich in beispielhafter Schönheit und facettenreichen Visionen zeigt. Für jeden Blickwinkel,

für jede Berührung. **Denn worum geht es im Grunde, was ist twO? Die weltweit dünnsten, revolutionären Oberflächen. Einzigartig, nur von Laminam.**

### 3.0 (ES) LA TECNOLOGÍA DE LA LIGEREZA Y LA BELLEZA

Con este producto Laminam conseguirá revolucionar, una vez más, el mundo de la cerámica y los materiales de construcción y decoración. **twO by Laminam** el material más fino y ligero jamás fabricado en el sector cerámico. Innovador y sostenible, **twO by Laminam** mantiene inalteradas las prestaciones técnicas y estéticas de los productos Laminam a pesar de tener un espesor reducido, ampliando así sus destinos de uso. **Laminam ha depositado la patente del producto twO, haciendo que sus revolucionarias superficies, las más delgadas del mundo, sean única y exclusivamente Laminam.**

### 3.1 (ES) TAN SOLO 2 MILÍMETROS DE ESPESOR

La insoportable levedad del ser que se vuelve sostenible. Para la naturaleza, para el planeta, para vivir. Que se dobla, se extiende, se expresa en formas de rara belleza y visiones multiformes. Una por cada mirada, una por cada toque. **En el fondo, ¿qué es twO? Las revolucionarias superficies más delgadas del mundo. Totalmente, exclusivamente Laminam.**

---

**two by Laminam**  
Slate Collection

**PRODUCT**  
Amazzonia



## 4.0 LAMINAM PLUS

### TUTTI I PLUS DELLE SUPERFICI LAMINAM

Abbiamo creato superfici naturali di qualità superiore per far sì che mantengano una bellezza duratura nel tempo. Che siano installate a pavimento o in bella mostra al centro della tua cucina, le superfici Laminam ti assicurano caratteristiche tecniche elevate, versatilità, bellezza e una veloce pulizia. Grazie alla tecnologia produttiva Made in Italy le superfici Laminam sono sicure, igieniche, ideali sia in interno che in esterno e facili da mantenere. Tutto questo, lo offrono nel pieno rispetto dell'ambiente e del territorio.



#### APPLICATION

Flooring

#### PROJECT NAME

Rossella Colombari Gallery

#### DESIGN STUDIO

Rossella Colombari

#### PRODUCT USED

Pietra di Savoia Antracite  
Bocciardato

#### APPLICATION

Furnishing & Design

#### PROJECT NAME

Palazzo BN

#### DESIGN STUDIO

Lucia Bianco, Eng. Ostuni  
Luciano

#### PRODUCT USED

Emperador Extra

### 4.0. (EN)

#### ALL THE BENEFITS OF LAMINAM SURFACES

We have created natural surfaces affording superior quality combined with lasting appeal. Whether they are installed as flooring or on show in the middle of your kitchen, Laminam surfaces deliver superior technical properties, versatility, beauty and are quick and easy to clean. Thanks to the manufacturing technology Made in Italy, Laminam surfaces







are safe, hygienic, ideal for use both indoors and outdoors, and are easy to care for. All this is delivered in full respect of the environment and the local territory.

#### 4.0 (FR)

##### **TOUTS LES AVANTAGES DES SURFACES LAMINAM**

Nous avons mis au point des surfaces naturelles de qualité supérieure pour qu'elles gardent leur beauté à jamais. Posées sur le sol ou mis en lumière au beau milieu de votre cuisine, les surfaces Laminam vous garantissent des caractéristiques techniques extraordinaires, une grande polyvalence, beauté et rapidité d'entretien. Basées sur la technologie de production Made in Italy, les surfaces Laminam sont sûres, hygiéniques, parfaites en intérieur comme en extérieur, et faciles à

nettoyer. De plus, tous ces avantages s'accordent au respect de l'environnement et du territoire.

#### 4.0 (DE)

##### **ALLE VORTEILE VON LAMINAM-OBERFLÄCHEN**

Wir haben natürliche Oberflächen von höchster Qualität geschaffen, damit sie ihre Schönheit dauerhaft behalten. Ob auf dem Boden oder in ihrer ganzen Pracht mitten in der Küche, Laminam-Oberflächen garantieren hohe technische Eigenschaften, Vielseitigkeit, Schönheit und schnelle Reinigung. Dank der Produktionstechnologie Made in Italy sind Laminam-Oberflächen sicher, hygienisch, ideal für Innen- und Außenbereiche und leicht zu pflegen. Dabei nehmen sie außerdem Rücksicht auf die Umwelt und das Gebiet.

#### 4.0 (ES)

##### **TODAS LAS VENTAJAS DE LAS SUPERFICIES LAMINAM**

Hemos creado superficies naturales de calidad superior para garantizar que mantengan una belleza duradera con el paso del tiempo. Ya sea colocadas como pavimento o expuestas en el centro de su cocina, las superficies Laminam garantizan altas características técnicas, versatilidad, belleza y rapidez de limpieza. Gracias a la tecnología de producción Made in Italy, las superficies Laminam son seguras, higiénicas, ideales tanto para interiores como para exteriores y de fácil mantenimiento. Y todo esto sin dejar de pensar en la importancia del medio ambiente y el territorio.

---

#### APPLICATION

Furnishings & Design

#### PROJECT NAME

Da Yin Hang Tea Space

#### DESIGN STUDIO

PUJU Design

#### PRODUCTS USED

Calce Nero  
Pietra di Savoia Antracite  
Bocciardato

---

#### APPLICATION

Furnishing & Design

#### PROJECT NAME

Add it + kitchen

#### DESIGN STUDIO

Add it +

#### PRODUCT USED

Calce Nero

Formato (mm)   Size (inch)		1000x1000 39.4"x39.4"	1200x1200 47.2"x47.2"	1000x3000 39.4"x118.1"				1200x3000 47.2"x118.1"				1620x3240 63.7"x127.5"				
Spessori   Thickness		6	6	2+	3+	5	2◆	3◆	3+	5	5+	5◆	5+	5◆	12+◆	20+◆
<b>MARBLE EFFECT</b>																
<b>DIAMOND   collection</b>																
CALACATTA BLACK	Bocciardato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
CALACATTA BLACK	Lucidato Starlit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
CALACATTA BLACK	Rain	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
CALACATTA BLACK BOOK MATCH	Bocciardato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-
CALACATTA BLACK BOOK MATCH	Lucidato Starlit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
CRISTALLO GOLD	Caress	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-
CRISTALLO GOLD	Lucidato Starlit	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-
CRISTALLO GOLD	Rain	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
CRISTALLO GOLD BOOK MATCH	Caress	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-
CRISTALLO GOLD BOOK MATCH	Lucidato Starlit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
CRISTALLO MACCHIA VECCHIA	Lucidato Starlit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
CRISTALLO MACCHIA VECCHIA	Rain	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
CRISTALLO MACCHIA VECCHIA	Naturale	-	-	-	-	-	-	-	NEW	NEW	-	-	-	-	-	-
ONICE GRIGIO	Lucidato Starlit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	NEW	-	-
<b>I NATURALI   collection</b>																
BIANCO LASA	Bocciardato	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIANCO LASA	Naturale	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	NEW
BIANCO LASA	Lucidato	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
BIANCO STATUARIO VENATO	Naturale	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
BIANCO STATUARIO VENATO	Lucidato	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIANCO STATUARIO VENATO BOOK MATCH	Naturale	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
BIANCO STATUARIO VENATO BOOK MATCH	Lucidato	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-
BIANCO STATUARIO VENATO BOOK MATCH	Soft Touch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
CALACATTA MEDICEO BOOK MATCH	Lucidato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
CALACATTA MEDICEO BOOK MATCH	Soft Touch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
CALACATTA MICHELANGELO	Naturale	-	-	-	-	AfR	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
CALACATTA MICHELANGELO	Lucidato	-	-	-	-	AfR	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
CALACATTA MICHELANGELO	Soft Touch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
CALACATTA MICHELANGELO BOOK MATCH	Naturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
CALACATTA MICHELANGELO BOOK MATCH	Lucidato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
CALACATTA MICHELANGELO BOOK MATCH	Soft Touch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
CALACATTA ORO VENATO	Lucidato	-	-	-	-	AfR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALACATTA ORO VENATO	Naturale	-	-	-	●	AfR	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
CALACATTA ORO VENATO BOOK MATCH	Naturale	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
CALACATTA ORO VENATO BOOK MATCH	Lucidato	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-
CALACATTA ORO VENATO BOOK MATCH	Soft Touch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
CALACATTA VIOLA	Lucidato	-	-	-	-	-	-	-	-	NEW	NEW	-	-	-	-	-
CALACATTA VIOLA	Naturale	-	-	-	-	-	-	-	-	NEW	NEW	-	-	-	-	-
DIAMOND CREAM	Naturale	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●
DIAMOND CREAM	Bocciardato	-	-	-	-	AfR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIAMOND CREAM	Lucidato	-	-	-	-	AfR	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
EMPERADOR EXTRA	Naturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-
EMPERADOR EXTRA	Lucidato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-

Formato (mm)   Size (inch)		1000x1000 39.4"x39.4"	1200x1200 47.2"x47.2"	1000x3000 39.4"x118.1"					1200x3000 47.2"x118.1"				1620x3240 63.7"x127.5"			
Spessori   Thickness		6	6	2+	3+	5	2♦	3♦	3+	5	5+	5♦	5+	5♦	12+	20♦
I NATURALI   collection																
FUSION WHITE	Lucidato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
FUSION WHITE	Naturale	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●
INVISIBLE WHITE	Naturale	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
INVISIBLE WHITE	Lucidato	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
NERO GRECO	Naturale	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●
NERO GRECO	Bocciardato	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NERO GRECO	Lucidato	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
NOIR DESIR	Naturale	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●
NOIR DESIR	Bocciardato	-	-	-	-	AfR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOIR DESIR	Lucidato	-	-	-	-	AfR	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
PIETRA GREY	Naturale	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●
PIETRA GREY	Bocciardato	AfR	-	-	-	AfR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIETRA GREY	Lucidato	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
SAHARA NOIR EXTRA	Bocciardato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
SAHARA NOIR EXTRA	Lucidato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
SAHARA NOIR EXTRA BOOK MATCH	Bocciardato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
SAHARA NOIR EXTRA BOOK MATCH	Lucidato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
STATUARIETTO	Naturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
STATUARIETTO	Bocciardato	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STATUARIETTO	Lucidato	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
STATUARIETTO BOOK MATCH	Lucidato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
STATUARIETTO BOOK MATCH	Naturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
STATUARIO ALTISSIMO	Naturale	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
STATUARIO ALTISSIMO	Lucidato	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
STATUARIO ALTISSIMO	Soft Touch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
STATUARIO ALTISSIMO BOOK MATCH	Lucidato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
STATUARIO ALTISSIMO BOOK MATCH	Soft Touch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
STATUARIO ALTISSIMO BOOK MATCH	Naturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
VERDE ALPI	Bocciardato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
VERDE ALPI	Lucidato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
VERDE ALPI BOOK MATCH	Bocciardato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
VERDE ALPI BOOK MATCH	Lucidato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
FLUIDOSOLIDO BLU	Lucidato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
STONE EFFECT																
HADO   collection																
TRAVERTINO BEIGE	Bocciardato	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAVERTINO BEIGE	Rain	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAVERTINO BIANCO	Bocciardato	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
TRAVERTINO BIANCO	Rain	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
TRAVERTINO NOCE	Bocciardato	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
TRAVERTINO NOCE	Rain	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
TRAVERTINO SILVER	Bocciardato	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
TRAVERTINO SILVER	Rain	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
I NATURALI   collection																
ARDESIA BIANCO	a Spacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AfR	●	-	-	●
ARDESIA NERO	a Spacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AfR	●	-	-	●

♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata | Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

AfR Prodotto a disponibilità immediata | Product available immediately | Produit disponible immédiatement | Sofort verfügbares Produkt | Producto disponible de inmediato.


Formato (mm) Size (inch)		1000x1000 39.4"x39.4"	1200x1200 47.2"x47.2"	1000x3000 39.4"x118.1"				1200x3000 47.2"x118.1"				1620x3240 63.7"x127.5"				
Spessori   Thickness		6	6	2+	3+	5	2◆	3◆	3+	5	5+	5◆	5+	5◆	12+◆	20+◆
<b>I NATURALI   collection</b>																
PIETRA DI SAVOIA ANTRACITE	Bocciardato	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●
PIETRA DI SAVOIA AVORIO	Bocciardato	AfR	-	-	●	AfR	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
PIETRA DI SAVOIA GRIGIO	Bocciardato	AfR	-	-	●	AfR	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●
PIETRA DI SAVOIA PERLA	Bocciardato	AfR	-	-	●	AfR	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●
TRAVERTINO AVORIO	Naturale	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAVERTINO GRIGIO VENATO	Bocciardato	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-
TRAVERTINO NAVONA	Bocciardato	AfR	-	-	-	AfR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IN-SIDE   collection</b>																
PIETRA DI CARDOSO GRIGIO	Fiammato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●
PIETRA DI CARDOSO GRIGIO	Naturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●
PIETRA DI CARDOSO NERO	Fiammato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●
PIETRA DI CARDOSO NERO	Naturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AfR	●	-	-	●	●
PIETRA PIASENTINA GRIGIO	Naturale	-	AfR	-	-	-	-	-	-	-	AfR	●	-	-	●	●
PIETRA PIASENTINA GRIGIO	Fiammato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●
PIETRA PIASENTINA TAUPE	Naturale	-	AfR	-	-	-	-	-	-	-	AfR	●	-	-	●	●
PIETRA PIASENTINA TAUPE	Fiammato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●
PORFIDO MARRONE	Fiammato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●
PORFIDO MARRONE	Naturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●
TERRA DI MATERA	Fiammato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-
TERRA DI MATERA	Naturale	-	AfR	-	-	-	-	-	-	-	AfR	●	-	-	●	-
TERRA DI POMPEI	Fiammato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-
TERRA DI POMPEI	Naturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-
TERRA DI SATURNIA	Fiammato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-
TERRA DI SATURNIA	Naturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-
<b>SLATE   collection</b>																
ALASKA	Slate	-	-	NEW	-	-	NEW	-	-	NEW	-	NEW	-	NEW	-	-
AMAZZONIA	Slate	-	-	NEW	-	-	NEW	-	-	NEW	-	NEW	-	NEW	-	-
ANKARA	Slate	-	-	NEW	-	-	NEW	-	-	NEW	-	NEW	-	NEW	-	-
BURGUNDY	Slate	-	-	NEW	-	-	NEW	-	-	NEW	-	NEW	-	NEW	-	-
VULCANO	Slate	-	-	NEW	-	-	NEW	-	-	NEW	-	NEW	-	NEW	-	-
<b>TEXTURE EFFECT</b>																
<b>FILO   collection</b>																
ARGENTO	Filo	-	-	-	AfR	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
BRINA	Filo	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
GHISA	Filo	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
MERCURIO	Filo	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
ORO	Filo	-	-	-	AfR	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
PECE	Filo	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SETA   collection</b>																
GLACÉ	Naturale	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
LIQUORICE	Naturale	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
OR	Naturale	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CONCRETE EFFECT</b>																
<b>BLEND   collection</b>																
AVORIO	Naturale	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRIGIO	Naturale	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NERO	Naturale	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Formato (mm) Size (inch)		1000x1000 39.4"x39.4"	1200x1200 47.2"x47.2"	1000x3000 39.4"x118.1"				1200x3000 47.2"x118.1"				1620x3240 63.7"x127.5"				
Spessori   Thickness		6	6	2+	3+	5	2◆	3◆	3+	5	5+	5◆	5+	5◆	12+	20+◆
<b>CALCE   collection</b>																
ANTRACITE	Strutturato	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●
AVORIO	Strutturato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-
BIANCO	Strutturato	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●
GRIGIO	Strutturato	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●
NERO	Strutturato	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●
TERRACOTTA	Strutturato	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
TORTORA	Strutturato	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-
<b>FOKOS   collection</b>																
GRAFITE	Naturale	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●
PIOMBO	Naturale	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●
RENA	Naturale	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
ROCCIA	Naturale	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●
SALE	Naturale	AfR	-	-	●	AfR	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●
TALCO	Naturale	AfR	-	-	●	AfR	-	●	-	-	-	-	●	●	●	-
TERRA	Naturale	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●
<b>GEMINI   collection</b>																
ACERO	Gemini	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	NEW	-
CENERE	Gemini	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIELO	Gemini	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORA LUCE	Gemini	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLORA PELLE	Gemini	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRANO	Gemini	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	NEW	-
LUCE	Gemini	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	NEW	-
MUSCHIO	Gemini	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	NEW	-
PELLE	Gemini	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	NEW	-
<b>METAL EFFECT</b>																
<b>OSSIDO   collection</b>																
BRUNO	Naturale	-	-	-	●	AfR	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●
NERO	Naturale	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●
VERDERAME	Naturale	-	-	-	●	AfR	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
<b>OXIDE   collection</b>																
AVORIO	Naturale	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
BIANCO	Naturale	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
MORO	Naturale	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
NERO	Naturale	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
PERLA	Naturale	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>WOOD EFFECT</b>																
<b>LEGNO VENEZIA   collection</b>																
NOCE	Naturale	-	-	-	●	NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SABBIA	Naturale	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-
<b>SOLID COLOR EFFECT</b>																
<b>COLLECTION</b>																
BIANCO ASSOLUTO	Naturale	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●
BIANCO ASSOLUTO	Lucidato	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	NEW
NERO	Naturale	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
NERO ASSOLUTO	Naturale	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●
NEVE	Naturale	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-

◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata | Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.


AfR Prodotto a disponibilità immediata | Product available immediately | Produit disponible immédiatement | Sofort verfügbares Produkt | Producto disponible de inmediato.

# INDICE CROMATICO




400  
402

**BIANCO ASSOLUTO**  
Naturale  
Lucidato



84  
88

**BIANCO STATUARIO VENATO**  
Naturale  
Lucidato




86  
90  
92

**BIANCO STATUARIO VENATO BOOK MATCH**  
Naturale  
Lucidato  
Soft Touch



98  
102  
106

**CALACATTA MICHELANGELO**  
Naturale  
Lucidato  
Soft Touch



100  
104  
108

**CALACATTA MICHELANGELO BOOK MATCH**  
Naturale  
Lucidato  
Soft Touch



110  
114

**CALACATTA ORO VENATO**  
Naturale  
Lucidato




112  
116  
118

**CALACATTA ORO VENATO BOOK MATCH**  
Naturale  
Lucidato  
Soft Touch




72  
76  
80

**STATUARIO ALTISSIMO**  
Naturale  
Lucidato  
Soft Touch




74  
78  
82

**STATUARIO ALTISSIMO BOOK MATCH**  
Naturale  
Lucidato  
Soft Touch




120  
126  
124

**STATUARIETTO**  
Naturale  
Lucidato  
Bocciardato



122  
128

**STATUARIETTO BOOK MATCH**  
Naturale  
Lucidato



94  
96

**INVISIBLE WHITE**  
Naturale  
Lucidato

# Cromatic Index | Index Chromatique | Dekorübersicht | Índice Cromático



130  
134  
132

**BIANCO LASA**  
Naturale  
Lucidato  
Bocciardato



216

**ARDESIA BIANCO**  
a Spacco




140  
142

**FUSION WHITE**  
Naturale  
Lucidato



54

**CRISTALLO MACCHIA VECCHIA**  
Naturale




404

**NEVE**  
Naturale




198  
200

**TRAVERTINO BIANCO**  
Bocciardato  
Rain



308

**TALCO**  
Naturale




270

**ALASKA**  
Slate




292

**CALCE BIANCO**  
Strutturato



378

**OXIDE BIANCO**  
Naturale



324


**LUCE**  
Gemini



326

**FLORA LUCE**  
Gemini

# INDICE CROMATICO



346

**BRINA**  
Filo



218

**TRAVERTINO AVORIO**  
Naturale




220

**TRAVERTINO NAVONA**  
Bocciardato




284

**BLEND AVORIO**  
Naturale




46  
50  
42

**CRISTALLO GOLD**  
Lucidato Starlit  
Rain  
Caress



48  
44

**CRISTALLO GOLD BOOK MATCH**  
Lucidato Starlit  
Caress




136  
138

**CALACATTA MEDICEO BOOK MATCH**  
Lucidato  
Soft Touch




202  
204

**TRAVERTINO BEIGE**  
Bocciardato  
Rain



382

**OXIDE AVORIO**  
Naturale




328

**PELLE**  
Gemini



330

**FLORA PELLE**  
Gemini



52  
56

**CRISTALLO MACCHIA VECCHIA**  
Lucidato Starlit  
Rain



# Chromatic Index | Index Chromatique | Dekorübersicht | Índice Cromático



294

**CALCE AVORIO**  
Strutturato




236  
238

**TERRA DI MATERA**  
Naturale  
Fiammato



144  
148  
146

**DIAMOND CREAM**  
Naturale  
Lucidato  
Bocciardato




310

**SALE**  
Naturale



226

**PIETRA DI SAVOIA AVORIO**  
Bocciardato




296

**CALCE GRIGIO**  
Strutturato




224

**PIETRA DI SAVOIA PERLA**  
Bocciardato



380

**PERLA**  
Naturale



348

**ARGENTO**  
Filo



222

**TRAVERTINO GRIGIO VENATO**  
Bocciardato



210  
212

**TRAVERTINO SILVER**  
Bocciardato  
Rain


# INDICE CROMATICO



**GRANO**  
Gemini



**RENA**  
Naturale



**ORO**  
Filo




**TRAVERTINO NOCE**  
Bocciardato  
Rain



**SABBIA**  
Naturale



**OR**  
Naturale



**ACERO**  
Gemini



**TERRACOTTA**  
Strutturato



**GLACÉ**  
Naturale



**NOCE**  
Naturale




**BRUNO**  
Naturale




**MORO**  
Naturale

# Chromatic Index | Index Chromatique | Dekorübersicht | Índice Cromático




314

**TERRA**  
Naturale



316

**ROCCIA**  
Naturale



318

**PIOMBO**  
Naturale



240

242

**PIETRA PIASENTINA TAUPE**  
Naturale  
Fiammato



252


254

**TERRA DI POMPEI**  
Naturale  
Fiammato



352


**GHISA**  
Filo



244

246

**TERRA DI SATURNIA**  
Naturale  
Fiammato



248

250

**PORFIDO MARRONE**  
Naturale  
Fiammato



168

170


**EMPERADOR EXTRA**  
Naturale  
Lucidato

# INDICE CROMATICO




172  
176  
174

**NOIR DESIR**  
Naturale  
Lucidato  
Bocciardato




188  
184

**SAHARA NOIR EXTRA**  
Lucidato  
Bocciardato



190  
186

**SAHARA NOIR EXTRA BOOK MATCH**  
Lucidato  
Bocciardato



64  
60  
68

**CALACATTA BLACK**  
Lucidato Starlit  
Bocciardato  
Rain




66  
62

**CALACATTA BLACK BOOK MATCH**  
Lucidato Starlit  
Bocciardato




178  
182  
180

**NERO GRECO**  
Naturale  
Lucidato  
Bocciardato




264  
266

**PIETRA DI CARDOSO NERO**  
Naturale  
Fiammato



66  
62

**PIETRA DI SAVOIA ANTRACITE**  
Bocciardato



NEW  
2024


274

**VULCANO**  
Slate




374

**OSSIDO NERO**  
Naturale



356

**PECE**  
Filo



408

**NERO ASSOLUTO**  
Naturale

# Chromatic Index | Index Chromatique | Dekorübersicht | Índice Cromático



**LIQUORICE**  
Naturale



**GRAFITE**  
Naturale



**OXIDE NERO**  
Naturale




**ARDESIA NERO**  
a Spacco



**BLEND NERO**  
Naturale




**CALCE NERO**  
Strutturato




**COLLECTION NERO**  
Naturale

# INDICE CROMATICO




272

**ANKARA**  
Slate



58

**ONICE GRIGIO**  
Lucidato Starlit




256  
258

**PIETRA PIASENTINA GRIGIO**  
Naturale  
Fiammato




228

**PIETRA DI SAVOIA GRIGIO**  
Bocciardato



298

**TORTORA**  
Strutturato




300

**CALCE ANTRACITE**  
Strutturato



286


**BLEND GRIGIO**  
Naturale




150  
154  
152

**PIETRA GREY**  
Naturale  
Lucidato  
Bocciardato


# Chromatic Index | Index Chromatique | Dekorübersicht | Índice Cromático




**CENERE**  
Gemini




**PIETRA DI CARDOSO GRIGIO**  
Naturale  
Fiammato




**MERCURIO**  
Filo




**CIELO**  
Gemini



**MUSCHIO**  
Gemini




**VERDERAME**  
Naturale



**VERDE ALPI**  
Lucidato  
Bocciardato




**VERDE ALPI BOOK MATCH**  
Lucidato  
Bocciardato




**AMAZZONIA**  
Slate



**BURGUNDY**  
Slate



**CALACATTA VIOLA**  
Lucidato  
Naturale



**FLUIDOSOLIDO BLU**  
Lucidato

# MARBLE EFFECT



**(ITA)**

**Elegante e raffinato, il marmo incanta con la sua bellezza eterna.**

Il marmo è un'opera d'arte naturale, una pietra preziosa che incanta con la sua bellezza eterea. I colori e le venature delle lastre ceramiche effetto marmo rendono ogni luogo unico. Usate per pavimenti, rivestimenti o come top cucina, conferiscono un senso di lusso ed eleganza senza tempo.

**(EN)**

**Stylish and sophisticated, marble enchants with its eternal beauty.**

Marble is a natural work of art, a precious stone that enchants with its ethereal beauty. The colors and veins of marble effect ceramic slabs make every place unique. Used for flooring, cladding or as a kitchen worktop, they convey a sense of luxury and timeless elegance.

**(FR)**

**Élégant et raffiné, le marbre enchante par sa beauté éternelle.**

Le marbre est une œuvre d'art naturelle, une pierre précieuse qui enchante par sa beauté éthérée. Les couleurs et les veines des plaques céramiques effet marbre rendent chaque lieu unique. Utilisées pour les sols, les revêtements muraux ou comme plan de travail de cuisine, elles créent une sensation de luxe et d'élégance intemporelle.

**(DE)**

**Marmor ist elegant und raffiniert und bezaubert durch seine ewige Schönheit.**

Marmor ist ein Kunstwerk der Natur, ein edles Gestein, das durch seine naturgegebene Schönheit bezaubert. Die Farben und Maserungen der Keramikplatten in Marmoroptik machen jeden Ort einzigartig. Die für Boden- und Wandbeläge oder als Arbeitsplatte in der Küche verwendeten Platten verleihen einen Hauch von Luxus und zeitlose Eleganz.

**(ES)**

**Elegante y refinado, el mármol enamora con su belleza eterna.**

El mármol es una obra de arte natural, una piedra preciosa que enamora con su belleza etérea. Los colores y veteados de las tablas de piedra sinterizada efecto mármol hacen que cada lugar sea único. Utilizados para suelos, paredes o como encimera de cocina, dan una sensación de lujo y elegancia atemporal.



# DIAMOND

## Collection

(IT)

**Trasmettere e condividere momenti di straordinario benessere.**

“Per sempre”, cioè durevole come le superfici Laminam, e “speciale”, come un momento intimo tra gli spazi che ami. La collezione Diamond, frutto dell’instancabile talento e ricerca artistica di Laminam, votata a trasmettere e a condividere momenti di straordinario benessere.

(EN)

**Transmitting and sharing moments of extraordinary well-being.**

The collection Diamond is defined by the notion of “Foreverness,” lasting the test of time like the durability of Laminam surfaces, and the feeling of being “special,” invoking intimate moments in the spaces where people spend their precious time. Diamond series, is the result of tireless talent and artistic research dedicated to transmitting and sharing moments of extraordinary well-being.

(FR)

**Transmettre et partager des moments de bien-être extraordinaires.**

«Pour toujours», c’est-à-dire durable comme les surfaces Laminam, et «spéciale», pour évoquer des moments d’intimité dans des lieux où vous aimez passer un temps précieux. Diamond, fruit de l’infatigable talent et de la recherche artistique de Laminam, destinée à transmettre et à partager des moments d’un bien-être extraordinaire.

(DE)

**Aussergewöhnliche Wohlfühl-Momente kreiere.**

Diamond ist das Ergebnis langjähriger Expertise und innovativer Forschung an natürlichen Oberflächen für den Innen- und Außenbereich. Die Kollektion kreiert außergewöhnliche Wohlfühl-Momente nach dem Motto: „Für immer und ewig“.

(ES)

**Transmitir y compartir momentos de extraordinario bienestar.**

«Para siempre», es decir, duradera como las superficies Laminam, y «especial», como un momento íntimo entre los espacios que amas. La colección Diamond, fruto del incansable talento y el trabajo artístico de Laminam, pensada para transmitir y compartir momentos de extraordinario bienestar.

---

#### APPLICATION

Furnishing & Design

#### PRODUCT USED

Cristallo Gold Caress

# CRISTALLO GOLD

## | Caress

DIAMOND | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**




# CRISTALLO GOLD

## BOOK MATCH

### | Caress

DIAMOND | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### BOOK MATCH



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5** ◆

**12+** ◆

**20+** ◆

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**



# CRISTALLO GOLD

## | Lucidato Starlit

DIAMOND | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM






# CRISTALLO GOLD

## BOOK MATCH

### | Lucidato Starlit

DIAMOND | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### BOOK MATCH



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5** ◆

**12+** ◆

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada




**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**



# CRISTALLO GOLD

## | Rain

DIAMOND | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

### Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# CRISTALLO MACCHIA VECCHIA

## | Lucidato Starlit

DIAMOND | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5** ◆

**Cristallo Macchia Vecchia è una testimonianza preziosa del passato, una superficie senza tempo su cui si rincorrono e si intrecciano venature beige, grigio, ambra e oro.**

Cristallo Macchia Vecchia is a precious testimony of the past, a timeless surface on which beige, gray, amber and gold veins chase each other and intertwine.

Cristallo Macchia Vecchia est un précieux témoignage du passé, une surface intemporelle sur laquelle glissent et se croisent des veines aux tons beiges, gris, ambre et or.

Cristallo Macchia Vecchia ist ein kostbares Zeugnis der Vergangenheit, eine zeitlose Oberfläche, auf der sich beige, graue, bernsteinfarbene und goldene Maserungen jagen und verflechten.

Cristallo Macchia Vecchia es un valioso testimonio del pasado, una superficie atemporal en la que se persiguen y entrelazan las vetas beige, gris, ámbar y oro.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# CRISTALLO MACCHIA VECCHIA | Naturale

DIAMOND | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

**5 ♦**

**Cristallo Macchia Vecchia è una testimonianza preziosa del passato, una superficie senza tempo su cui si rincorrono e si intrecciano venature beige, grigio, ambra e oro.**

Cristallo Macchia Vecchia is a precious testimony of the past, a timeless surface on which beige, gray, amber and gold veins chase each other and intertwine.

Cristallo Macchia Vecchia est un précieux témoignage du passé, une surface intemporelle sur laquelle glissent et se croisent des veines aux tons beiges, gris, ambre et or.

Cristallo Macchia Vecchia ist ein kostbares Zeugnis der Vergangenheit, eine zeitlose Oberfläche, auf der sich beige, graue, bernsteinfarbene und goldene Maserungen jagen und verflechten.

Cristallo Macchia Vecchia es un valioso testimonio del pasado, una superficie atemporal en la que se persiguen y entrelazan las vetas beige, gris, ámbar y oro.



MORE  
INFORMATIONS

**♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada




**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**





# CRISTALLO MACCHIA VECCHIA | Rain

DIAMOND | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**  
Surface available in various graphic development supplied randomly  
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard  
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# ONICE GRIGIO

## | Lucidato Starlit

DIAMOND | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5** ◆

**12+** ◆

**Assieme a Cristallo Macchia Vecchia, Onice Grigio è la seconda, raffinata proposta della collezione Diamond di Laminam rivolta al mondo del tavolo.**

With Cristallo Macchia Vecchia, Onice Grigio is the second refined proposal from Laminam's Diamond series aimed at the world of the table.

Avec Cristallo Macchia Vecchia, Onice Grigio est la seconde proposition raffinée de la collection Diamond de Laminam pour le monde de la table.

Neben Cristallo Macchia Vecchia ist Onice Grigio der zweite raffinierte Vorschlag aus der Kollektion Diamond von Laminam.

Junto con Cristallo Macchia Vecchia, Onice Grigio es la segunda propuesta refinada de la colección Diamond de Laminam dirigida al mundo de la mesa.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada




**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**



# CALACATTA BLACK

## | Bocciardato

DIAMOND | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ♦

**Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

### ♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM




# CALACATTA BLACK

## BOOK MATCH

### | Bocciardato

DIAMOND | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

5 ◆

12+ ◆

20+ ◆

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno", non rifilata  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





# CALACATTA BLACK

## | Lucidato Starlit

DIAMOND | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**  
Surface available in various graphic development supplied randomly  
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard  
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**




# CALACATTA BLACK

## BOOK MATCH

### | Lucidato Starlit

DIAMOND | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### BOOK MATCH



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5** ◆

**12+** ◆

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno", non rifilata  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada




Recycled raw material up to 60%  
**LEED - BREEAM**



# CALACATTA BLACK

## | Rain

DIAMOND | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM







# I NATURALI

## Collection | Marble effect

(IT)

**La natura ispira una collezione fatta di essenzialità ed eleganza.**

La collezione I Naturali ha come elemento distintivo la terra. Una sostanza che richiama l'idea del primordiale da una parte e la sua possibilità di essere plasmata dall'altra. Così la lastra che nasce dalla ceramica, conferisce un valore unico agli ambienti che riveste.

(EN)

**Nature inspires a series made up of striking simplicity and elegance.**

The distinguishing trait of the I Naturali series is soil. A substance which on the one hand recalls all things primordial and on the other the possibility of being plied. As a result, the slab made from the ceramic lends unique value to the settings it clads.

(FR)

**La nature inspire une collection faite de simplicité et d'élégance.**

La collection I Naturali a pour trait distinctif la terre. Une substance qui évoque d'un côté une idée de primordial, et de l'autre, une possibilité de modeler. La plaque de céramique confère ainsi une valeur unique aux espaces qu'elle orne.

(DE)

**Die Natur inspiriert eine Kollektion aus Wesentlichkeit und Eleganz.**

Das besondere Element der Kollektion I Naturali ist die Erde. Eine Substanz, die einerseits an die Idee des Ursprünglichen und andererseits an seine Gestaltungsmöglichkeit erinnert. Auf diese Weise verleiht die Keramikplatte im Großformat den Räumen einen einzigartigen Wert.

(ES)

**La naturaleza inspira una colección repleta de sobriedad y elegancia.**

La colección I Naturali tiene como elemento diferenciador la tierra. Una esencia que por un lado recuerda la idea de lo primordial y, por el otro, su posibilidad de ser plasmada. Es así como la tabla que surge del gres porcelánico aporta un valor único a los ambientes que recubre.

---

#### APPLICATION

Vertical cladding

#### PROJECT NAME

Casa Orlando

#### DESIGN STUDIO

Gianluca Ferraro Architect

#### PRODUCT USED

Noir Desir Naturale

# STATUARIO ALTISSIMO

## | Naturale

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5 ♦**

**Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

### ♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# STATUARIO ALTISSIMO

## BOOK MATCH

### | Naturale


I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

20+ ♦

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.




MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno", non rifilata  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# STATUARIO ALTISSIMO

## | Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# STATUARIO ALTISSIMO

## BOOK MATCH

### | Lucidato


I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### BOOK MATCH



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**

**20+ ♦**

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





# STATUARIO ALTISSIMO

## | Soft Touch

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.


### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

### Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# STATUARIO ALTISSIMO

## BOOK MATCH

### | Soft Touch


I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### BOOK MATCH



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**



# BIANCO STATUARIO VENATO | Naturale


I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**  
Surface available in various graphic development supplied randomly  
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard  
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5**

**3 ♦**

**Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

**♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# BIANCO STATUARIO VENATO BOOK MATCH | Naturale

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

## BOOK MATCH



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5 ♦**

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno", non rifilata  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





# BIANCO STATUARIO VENATO | Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**  
Surface available in various graphic development supplied randomly  
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard  
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

**Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.




MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# BIANCO STATUARIO VENATO BOOK MATCH | Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

## BOOK MATCH



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ♦

**12+** ♦

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno", non rifilata  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# BIANCO STATUARIO VENATO BOOK MATCH | Soft Touch

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

## BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno", non rifilata  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# INVISIBLE WHITE

## | Naturale

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**

Surface available in various graphic development supplied randomly  
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard  
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5 ♦**

**Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

**♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





# INVISIBLE WHITE

## | Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5 ♦**

**Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
**LEED - BREEAM**



# CALACATTA MICHELANGELO

## | Naturale

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**  
Surface available in various graphic development supplied randomly  
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard  
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5 AfR**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5 ♦**

**Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

**♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



**Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail.** | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.



# CALACATTA MICHELANGELO BOOK MATCH | Naturale


I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

## BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

20+ ♦

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno", non rifilata  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# CALACATTA MICHELANGELO | Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**  
Surface available in various graphic development supplied randomly  
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard  
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5 AfR**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5 ♦**

**Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

**♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



**Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail.** | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.





# CALACATTA MICHELANGELO BOOK MATCH | Lucidato


I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

## BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

20+ ♦

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno", non rifilata  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# CALACATTA

## MICHELANGELO

### | Soft Touch

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**  
Surface available in various graphic development supplied randomly  
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard  
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**



# CALACATTA MICHELANGELO BOOK MATCH | Soft Touch


I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

## BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

20+ ♦

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno", non rifilata  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# CALACATTA ORO

## VENATO

### | Naturale

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5 AfR**

**3 ♦**

**Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

#### ♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.





# CALACATTA ORO

## VENATO BOOK MATCH

### | Naturale

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### BOOK MATCH



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5 ♦**

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**



# CALACATTA ORO

## VENATO

### | Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5 AfR**

#### Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

#### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.



# CALACATTA ORO

## VENATO BOOK MATCH

### | Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### BOOK MATCH



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**12+** ◆

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# CALACATTA ORO

## VENATO BOOK MATCH

### | Soft Touch

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### BOOK MATCH



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**

**20+ ♦**

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno", non rifilata  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





# STATUARIETTO

## | Naturale

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**Statuarietto, della serie I Naturali, riproduce fedelmente l'essenza tecnica ed estetica della pietra naturale da cui trae ispirazione, il Marmo Statuario.**

Statuarietto, in the I Naturali series, faithfully replicates the technical and aesthetic essence of the natural stone from which it draws its inspiration, Statuario Marble.

Appartenant à la série I Naturali, Statuarietto reproduit fidèlement l'essence technique et esthétique de la pierre naturelle dont elle s'inspire, le Marbre Statuaire.

Statuarietto aus der Serie I Naturali reproduziert getreu die technische und ästhetische Essenz des Natursteins, von dem er inspiriert ist, dem Statuenmarmor.

Statuarietto, de la serie I Naturali, reproduce fielmente la esencia técnica y estética de la piedra natural en la que se inspira, el mármol Statuario.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# STATUARIETTO

## BOOK MATCH

### | Naturale

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### BOOK MATCH



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno", non rifilata  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# STATUARIETTO

## | Bocciardato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

**La finitura bocciardata dona alla superficie Laminam un effetto anticato che sembra raccontare una storia che resiste allo scorrere del tempo.**

The Bush-hammered finish lends the Laminam surface an antique effect that appears to be telling a story standing the test of time.

La finition Bouchardée donne à la surface Laminam un effet vieilli qui semble raconter une histoire qui résiste au passage du temps.

Das gestockte Finish verleiht den Laminam Oberflächen den Eindruck, Spuren einer Bearbeitung, d.h. einer eigenen Geschichte zu enthalten: Eine Oberfläche, die der Zeit standhält.

El acabado Abujardado confiere a la superficie Laminam un efecto envejecido que parece contar una historia que resiste el paso del tiempo.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# STATUARIETTO

## | Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**La superficie lucidata ha un aspetto lucido e riflettente, come uno specchio d'acqua cristallino.**

The Polished surface has a glossy and reflective appearance, like the surface of a crystal-clear pool of water.

La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline.

Die Hochglanz-Oberfläche hat ein glänzendes, reflektierendes Aussehen, wie ein kristallklarer Wasserspiegel.

La superficie pulida tiene un aspecto brillante y reflectante, como un espejo de agua cristalina.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**





# STATUARIETTO

## BOOK MATCH

### | Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### BOOK MATCH



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno", non rifilata  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# BIANCO LASA

## | Naturale

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**3** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+** ◆

**20+** ◆

**Elegante e affascinante, Bianco Lasa non ha bisogno di tante presentazioni, perché basta a sé stessa.**

Elegant and charming, Bianco Lasa needs no introduction: it speaks for itself.

Élégante et fascinante, la réputation de Bianco Lasa n'est plus à faire car elle se suffit à elle-même.

Elegant und charmant, braucht Bianco Lasa nicht viele Einführungen, weil es an sich genug ist.

Elegante y fascinante, Bianco Lasa no necesita mucha presentación, porque destaca por sí misma.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# BIANCO LASA

## | Bocciardato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

**La finitura bocciardata dona alla superficie Laminam un effetto anticato che sembra raccontare una storia che resiste allo scorrere del tempo.**

The Bush-hammered finish lends the Laminam surface an antique effect that appears to be telling a story standing the test of time.

La finition Bouchardée donne à la surface Laminam un effet vieilli qui semble raconter une histoire qui résiste au passage du temps.

Das gestockte Finish verleiht den Laminam Oberflächen den Eindruck, Spuren einer Bearbeitung, d.h. einer eigenen Geschichte zu enthalten: Eine Oberfläche, die der Zeit standhält.

El acabado Abujardado confiere a la superficie Laminam un efecto envejecido que parece contar una historia que resiste el paso del tiempo.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# BIANCO LASA

## | Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**

**La superficie lucidata ha un aspetto lucido e riflettente, come uno specchio d'acqua cristallino.**

The Polished surface has a glossy and reflective appearance, like the surface of a crystal-clear pool of water.

La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline.

Die Hochglanz-Oberfläche hat ein glänzendes, reflektierendes Aussehen, wie ein kristallklarer Wasserspiegel.

La superficie pulida tiene un aspecto brillante y reflectante, como un espejo de agua cristalina.



MORE  
INFORMATIONS

### ♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





# CALACATTA MEDICEO

## BOOK MATCH

### | Lucidato


I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ◆

20+ ◆

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno", non rifilata  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# CALACATTA MEDICEO

## BOOK MATCH

### | Soft Touch

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ◆

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno", non rifilata  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# FUSION WHITE

## | Naturale

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5** ◆

**12+** ◆

**20+** ◆

**Fusion White è una rilettura strettamente artigianale del marmo Patagonia, uno degli elementi più scenografici presenti in natura grazie ai suoi peculiari grafismi.**

Fusion White is a strictly handcrafted reinterpretation of the Patagonia marble, one of the most scenic materials found in nature thanks to its peculiar graphic patterns.

Fusion White est un réinterprétation strictement artisanale du marbre de Patagonie, l'un des matériaux les plus pittoresques que l'on trouve dans la nature grâce à ses motifs graphiques particuliers.

Fusion White ist eine streng handwerkliche Neuinterpretation des Patagoniensteins, eines der schönsten Materialien der Natur, das sich durch seine besonderen Graphiken auszeichnet.

Fusion White es una reinterpretación estrictamente artesanal de la piedra Patagonia, uno de los materiales más sorprendentes de la naturaleza gracias a su peculiar aspecto.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# FUSION WHITE

## | Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**

**La superficie lucidata ha un aspetto lucido e riflettente, come uno specchio d'acqua cristallino.**

The Polished surface has a glossy and reflective appearance, like the surface of a crystal-clear pool of water.

La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline.

Die Hochglanz-Oberfläche hat ein glänzendes, reflektierendes Aussehen, wie ein kristallklarer Wasserspiegel.

La superficie pulida tiene un aspecto brillante y reflectante, como un espejo de agua cristalina.



MORE  
INFORMATIONS

### ♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





# DIAMOND CREAM

## | Naturale

| NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**3** ♦

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ♦

**12+** ♦

**20+** ♦

**Diamond Cream è come una carezza, un'alleata accomodante che riesce a scaldare gli ambienti interni ed esterni, avvolgendoli in un abbraccio caloroso.**

Diamond Cream is like a caress, a welcoming ally bringing warmth to interior and exterior spaces alike, enveloping them in a warm embrace.

Diamond Cream est comme une caresse, une alliée accommodante qui parvient à réchauffer les espaces intérieurs et extérieurs, en les enveloppant dans une étreinte chaleureuse.

Diamond Cream ist wie eine Liebkosung, ein entgegenkommender Verbündeter, der es schafft, Innen- und Außenbereiche zu wärmen und sie in eine warme Umarmung zu hüllen.

Diamond Cream es como una caricia, un aliado acogedor que brinda calidez a los espacios interiores y exteriores, envolviéndolos en un cálido abrazo.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# DIAMOND CREAM

## | Bocciardato

| NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5 AfR**

**La finitura bocciardata dona alla superficie Laminam un effetto anticato che sembra raccontare una storia che resiste allo scorrere del tempo.**

The Bush-hammered finish lends the Laminam surface an antique effect that appears to be telling a story standing the test of time.

La finition Bouchardée donne à la surface Laminam un effet vieilli qui semble raconter une histoire qui résiste au passage du temps.

Das gestockte Finish verleiht den Laminam Oberflächen den Eindruck, Spuren einer Bearbeitung, d.h. einer eigenen Geschichte zu enthalten: Eine Oberfläche, die der Zeit standhält.

El acabado Abujardado confiere a la superficie Laminam un efecto envejecido que parece contar una historia que resiste el paso del tiempo.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.



# DIAMOND CREAM

## | Lucidato

| NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5 AfR**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**12+** ◆

**20+** ◆

**La superficie lucidata ha un aspetto lucido e riflettente, come uno specchio d'acqua cristallino.**

The Polished surface has a glossy and reflective appearance, like the surface of a crystal-clear pool of water.

La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline.

Die Hochglanz-Oberfläche hat ein glänzendes, reflektierendes Aussehen, wie ein kristallklarer Wasserspiegel.

La superficie pulida tiene un aspecto brillante y reflectante, como un espejo de agua cristalina.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM




Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.



# PIETRA GREY

## | Naturale

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**3** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**12+** ◆

**20+** ◆

**Di aspetto uniforme e compatto, il fondo omogeneo ricorda le nuances del carbone e della grafite.**

With a smooth, compact appearance, its uniform background evokes shades of coal and graphite.

D'aspect uniforme et compact, le fond homogène rappelle les nuances du carbone et du graphite.

Der homogene Untergrund erinnert mit seinem einheitlichen und kompakten Erscheinungsbild an die Nuancen von Kohle und Graphit.

De aspecto uniforme y compacto, su fondo homogéneo recuerda los tonos del carbón y del grafito.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**





# PIETRA GREY

## | Bocciardato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x1000 mm / 39.4"x39.4"**

spessore | thickness

**6 AfR**

formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5 AfR**

**La finitura bocciardata dona alla superficie Laminam un effetto anticato che sembra raccontare una storia che resiste allo scorrere del tempo.**

The Bush-hammered finish lends the Laminam surface an antique effect that appears to be telling a story standing the test of time.

La finition Bouchardée donne à la surface Laminam un effet vieilli qui semble raconter une histoire qui résiste au passage du temps.

Das gestockte Finish verleiht den Laminam Oberflächen den Eindruck, Spuren einer Bearbeitung, d.h. einer eigenen Geschichte zu enthalten: Eine Oberfläche, die der Zeit standhält.

El acabado Abujardado confiere a la superficie Laminam un efecto envejecido que parece contar una historia que resiste el paso del tiempo.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM




Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.



# PIETRA GREY

## | Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**12+** ◆

**20+** ◆

**La superficie lucidata ha un aspetto lucido e riflettente, come uno specchio d'acqua cristallino.**

The Polished surface has a glossy and reflective appearance, like the surface of a crystal-clear pool of water.

La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline.

Die Hochglanz-Oberfläche hat ein glänzendes, reflektierendes Aussehen, wie ein kristallklarer Wasserspiegel.

La superficie pulida tiene un aspecto brillante y reflectante, como un espejo de agua cristalina.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# CALACATTA VIOLA

## | Naturale

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.


**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

**5** ◆

**Calacatta Viola trasferisce sensazioni di estrema eleganza ed è ideale anche per ambienti minimali e moderni, dove può essere abbinato a tonalità tono-su-tono per creare un richiamo sofisticato al caratteristico colore viola vivo.**

Calacatta Viola conveys a sensation of extreme elegance, and is also ideal for minimalist, modern spaces, where it can be combined with like shades to create a sophisticated reference to the characteristic bold violet color.

Calacatta Viola transmet une sensation d'élégance extrême et est également idéale pour les espaces minimalistes et modernes, où elle peut être combinée avec des nuances similaires pour créer une référence sophistiquée à la couleur violette caractéristique et audacieuse.

Calacatta Viola vermittelt ein Gefühl äußerster Eleganz und eignet sich auch ideal für minimalistische und moderne Umgebungen. Durch die Kombination mit Ton-in-Ton-Farben kann die charakteristische hellviolette Farbe auf raffinierte Weise wieder aufgegriffen werden.

Calacatta Viola transmite sensaciones de extraordinaria elegancia y resulta ideal asimismo para configurar ambientes minimalistas y modernos, donde se puede combinar con colores tono sobre tono para remitir de manera sofisticada al característico color violeta vivo.



MORE  
INFORMATIONS


◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# CALACATTA VIOLA

## | Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.


### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

5

5 ◆

**La superficie lucidata ha un aspetto lucido e riflettente, come uno specchio d'acqua cristallino.**

The Polished surface has a glossy and reflective appearance, like the surface of a crystal-clear pool of water.

La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline.

Die Hochglanz-Oberfläche hat ein glänzendes, reflektierendes Aussehen, wie ein kristallklarer Wasserspiegel.

La superficie pulida tiene un aspecto brillante y reflectante, como un espejo de agua cristalina.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata


Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





# VERDE ALPI

## | Bocciardato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**La finitura bocciardata dona alla superficie Laminam un effetto anticato che sembra raccontare una storia che resiste allo scorrere del tempo.**

The Bush-hammered finish lends the Laminam surface an antique effect that appears to be telling a story standing the test of time.

La finition Bouchardée donne à la surface Laminam un effet vieilli qui semble raconter une histoire qui résiste au passage du temps.

Das gestockte Finish verleiht den Laminam Oberflächen den Eindruck, Spuren einer Bearbeitung, d.h. einer eigenen Geschichte zu enthalten: Eine Oberfläche, die der Zeit standhält.

El acabado Abujardado confiere a la superficie Laminam un efecto envejecido que parece contar una historia que resiste el paso del tiempo.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**



# VERDE ALPI BOOK MATCH | Bocciardato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

## BOOK MATCH



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ◆**

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno", non rifilata  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# VERDE ALPI

## | Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**La superficie lucidata ha un aspetto lucido e riflettente, come uno specchio d'acqua cristallino.**

The Polished surface has a glossy and reflective appearance, like the surface of a crystal-clear pool of water.

La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline.

Die Hochglanz-Oberfläche hat ein glänzendes, reflektierendes Aussehen, wie ein kristallklarer Wasserspiegel.

La superficie pulida tiene un aspecto brillante y reflectante, como un espejo de agua cristalina.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# VERDE ALPI BOOK MATCH | Lucidato


I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

## BOOK MATCH



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.




MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno", non rifilata  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





# EMPERADOR EXTRA

## | Naturale

| NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ♦

**12+** ♦

**Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# EMPERADOR EXTRA

## | Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ♦

**12+** ♦

**La superficie lucidata ha un aspetto lucido e riflettente, come uno specchio d'acqua cristallino.**

The Polished surface has a glossy and reflective appearance, like the surface of a crystal-clear pool of water.

La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline.

Die Hochglanz-Oberfläche hat ein glänzendes, reflektierendes Aussehen, wie ein kristallklarer Wasserspiegel.

La superficie pulida tiene un aspecto brillante y reflectante, como un espejo de agua cristalina.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada




Recycled raw material up to 60%  
**LEED - BREEAM**



# NOIR DESIR

## | Naturale

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**3** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**12+** ◆

**20+** ◆

**Noir Desir è il desiderio di imprimere nei progetti d'arredo la ricercata eleganza del marmo, evocando un'estetica decorativa sontuosa.**

Noir Desir represents the desire to infuse furnishing designs with the sophisticated elegance of marble, evoking a sumptuous decorative aesthetic.

Noir Desir est le désir d'imprimer dans les projets d'ameublement l'élégance raffinée du marbre et d'évoquer une esthétique décorative somptueuse.

Noir Desir ist der Wunsch, Einrichtungsprojekte mit der raffinierten Eleganz des Marmors zu prägen und eine prunkvolle dekorative Ästhetik heraufzubeschwören.

Noir Desir es el deseo de imprimir la refinada elegancia del mármol en los proyectos de decoración para evocar una sofisticada estética decorativa.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada




**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# NOIR DESIR

## | Bocciardato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5 AfR**

**La finitura bocciardata dona alla superficie Laminam un effetto anticato che sembra raccontare una storia che resiste allo scorrere del tempo.**

The Bush-hammered finish lends the Laminam surface an antique effect that appears to be telling a story standing the test of time.

La finition Bouchardée donne à la surface Laminam un effet vieilli qui semble raconter une histoire qui résiste au passage du temps.

Das gestockte Finish verleiht den Laminam Oberflächen den Eindruck, Spuren einer Bearbeitung, d.h. einer eigenen Geschichte zu enthalten: Eine Oberfläche, die der Zeit standhält.

El acabado Abujardado confiere a la superficie Laminam un efecto envejecido que parece contar una historia que resiste el paso del tiempo.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.






# NOIR DESIR

## | Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5 AfR**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**12+** ◆

**20+** ◆

**La superficie lucidata ha un aspetto lucido e riflettente, come uno specchio d'acqua cristallino.**

The Polished surface has a glossy and reflective appearance, like the surface of a crystal-clear pool of water.

La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline.

Die Hochglanz-Oberfläche hat ein glänzendes, reflektierendes Aussehen, wie ein kristallklarer Wasserspiegel.

La superficie pulida tiene un aspecto brillante y reflectante, como un espejo de agua cristalina.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
**LEED - BREEAM**




Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.



# NERO GRECO

## | Naturale

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly  
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard  
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**3** ♦

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ♦

**12+** ♦

**20+** ♦

**Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

### ♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# NERO GRECO

## | Bocciardato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

**La finitura bocciardata dona alla superficie Laminam un effetto anticato che sembra raccontare una storia che resiste allo scorrere del tempo.**

The Bush-hammered finish lends the Laminam surface an antique effect that appears to be telling a story standing the test of time.

La finition Bouchardée donne à la surface Laminam un effet vieilli qui semble raconter une histoire qui résiste au passage du temps.

Das gestockte Finish verleiht den Laminam Oberflächen den Eindruck, Spuren einer Bearbeitung, d.h. einer eigenen Geschichte zu enthalten: Eine Oberfläche, die der Zeit standhält.

El acabado Abujardado confiere a la superficie Laminam un efecto envejecido que parece contar una historia que resiste el paso del tiempo.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# NERO GRECO

## | Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly  
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard  
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ♦

**12+** ♦

**La superficie lucidata ha un aspetto lucido e riflettente, come uno specchio d'acqua cristallino.**

The Polished surface has a glossy and reflective appearance, like the surface of a crystal-clear pool of water.

La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline.

Die Hochglanz-Oberfläche hat ein glänzendes, reflektierendes Aussehen, wie ein kristallklarer Wasserspiegel.

La superficie pulida tiene un aspecto brillante y reflectante, como un espejo de agua cristalina.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**






# SAHARA NOIR EXTRA

## | Bocciaurato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.


### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**La finitura bocciaurata dona alla superficie Laminam un effetto anticato che sembra raccontare una storia che resiste allo scorrere del tempo.**

The Bush-hammered finish lends the Laminam surface an antique effect that appears to be telling a story standing the test of time.

La finition Bouchardée donne à la surface Laminam un effet vieilli qui semble raconter une histoire qui résiste au passage du temps.

Das gestockte Finish verleiht den Laminam Oberflächen den Eindruck, Spuren einer Bearbeitung, d.h. einer eigenen Geschichte zu enthalten: Eine Oberfläche, die der Zeit standhält.

El acabado Abujardado confiere a la superficie Laminam un efecto envejecido que parece contar una historia que resiste el paso del tiempo.



MORE  
INFORMATIONS


◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada




**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# SAHARA NOIR EXTRA BOOK MATCH | Bocciardato


I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

## BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

20+ ♦

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.




MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE:** Lastra formato "uscita forno", non rifilata  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada




Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# SAHARA NOIR EXTRA

## | Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.


### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**La superficie lucidata ha un aspetto lucido e riflettente, come uno specchio d'acqua cristallino.**

The Polished surface has a glossy and reflective appearance, like the surface of a crystal-clear pool of water.

La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline.

Die Hochglanz-Oberfläche hat ein glänzendes, reflektierendes Aussehen, wie ein kristallklarer Wasserspiegel.

La superficie pulida tiene un aspecto brillante y reflectante, como un espejo de agua cristalina.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM




# SAHARA NOIR EXTRA

## BOOK MATCH

### | Lucidato


I NATURALI | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ◆

**La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa. L'asimmetria tra le grafiche Book Match, è contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition. The asymmetry between Book Match graphs Ranges within 3 cm.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match concernés est une caractéristique intrinsèque de la composition de la pose. L'asymétrie entre les graphiques Book Match est contenue dans une tolérance de 3 cm.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den beteiligten Book Match-Grafiken ist ein immanentes Merkmal der Verlegeanordnung. Die Asymmetrie zwischen den Book Match-Grafiken hält sich innerhalb einer Toleranz von 3 cm.

La asimetría natural entre los gráficos Book Match implicados es una característica intrínseca de la composición de la colocación. La asimetría entre los gráficos Book Match está contenida dentro de una tolerancia de 3 cm.




MORE  
INFORMATIONS

◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





# BLU

## | Lucidato

FLUIDOSOLIDO | MARBLE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ◆**

**La nuance Blu nella finitura Lucidata esprime sensazioni di quiete e una propensione alla spiritualità.**

The Blu shade in the Polished finish expresses feelings of calm and a leaning towards spirituality.

Blu en finition Polie exprime des sensations de paix et une tendance à la spiritualité.

Der blaue Farbton Blu drückt in der polierten Ausführung Gefühle der Ruhe und eine Neigung zur Spiritualität aus.

El tono Blu en el acabado Pulido expresa sensaciones de calma y una profunda espiritualidad



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**



# STONE EFFECT

**(IT)**

**Primitiva e imponente, la pietra custodisce antichi segreti nel suo cuore solido.**

La pietra è la testimonianza di un passato millenario. Il rivestimento gres effetto pietra ricorda la maestria di illustri artigiani. Il rivestimento gres porcellanato effetto pietra è simbolo di forza e durata, una testimonianza tangibile della storia dell'umanità.

**(EN)**

**Stone is primitive and impressive, guarding ancient secrets in its solid core.**

Stone testifies to a thousand-year past. Stone effect stoneware cladding recalls the skill of illustrious craftsmen. Stone effect porcelain stoneware cladding is a symbol of strength and durability, tangibly testifying to the history of mankind.

**(FR)**

**Primitive et imposante, la pierre renferme des secrets anciens dans son cœur solide.**

La pierre est le témoin d'un passé millénaire. Le revêtement en grès effet pierre rappelle le savoir-faire d'artisans illustres. Le revêtement en grès cérame effet pierre est symbole de force et de durée, le témoignage tangible de l'histoire de l'humanité.

**(DE)**

**Stein wirkt archaisch und imposant, und bewahrt antike Geheimnisse in seinem harten Herzen.**

Stein ist das Zeugnis einer jahrtausendealten Vergangenheit. Verkleidungen aus Feinsteinzeug in Steinoptik erinnern an das meisterliche Können berühmter Handwerker. Verkleidungen aus Feinsteinzeug in Steinoptik stehen für Stärke und Langlebigkeit und sind ein greifbares Zeugnis der Menschheitsgeschichte.

**(ES)**

**Primitiva e imponente, la piedra guarda antiguos secretos en su sólido corazón.**

La piedra es testimonio de un pasado milenario. El revestimiento de gres efecto piedra recuerda la maestría de ilustres artesanos. El revestimiento de gres porcelánico efecto piedra es un símbolo de fuerza y durabilidad, un testimonio tangible de la historia de la humanidad.



# HADO

## Collection

(IT)

**Sinfonia della natura.**

La memoria dell'acqua si sublima in vibrante visione di interior con Hado, raffinata rivisitazione contemporanea di una pregiata variante di travertino italiano.

(EN)

**Symphony of nature.**

The recollections of water are sublimated in a vibrant vision of interiors with Hado, a sophisticated contemporary revisitation of a prized variant of Italian travertine.

(FR)

**Symphonie de la nature.**

La mémoire de l'eau est sublimée dans une vision d'intérieur vibrante avec Hado, une réinterprétation contemporaine raffinée d'une précieuse variante du travertin italien.

(DE)

**Symphonie der Natur.**

Mit Hado, einer raffiniert-zeitgemäßen Neuinterpretation einer edlen Variante italienischen Travertins, wird die Erinnerung ans Wasser zu einem lebendigen Motiv für den Innenbereich.

(ES)

**Sinfonía de la naturaleza.**

La memoria del agua se sublima en una vibrante visión interior con Hado, una reinterpretación elegante y contemporánea de una preciosa variante del travertino italiano.

---

**APPLICATION**

Vertical cladding


**PRODUCT USED**

Travertino Beige Rain

# TRAVERTINO BIANCO

## | Bocciardato

HADO | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.


### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**

**20+ ♦**

**Perfetto per riempire spazi e volumi, Travertino Bianco è sinonimo di purezza e classicità, una scelta di carattere per chi ricerca luminosità e respiro per ampliare gli ambienti.**

Perfect for filling spaces and forms, Travertino Bianco embodies classical purity and is a choice of great character for anyone wishing to create light-filled, airy interiors.

En remplissant à la perfection les espaces et les volumes, Travertino Bianco est synonyme de pureté et classicisme, un choix de caractère pour tous ceux qui recherchent luminosité et ampleur pour agrandir visuellement les lieux.

Travertino Bianco ist perfekt zur Verkleidung von Räumen und Objekten, sie ist ein Synonym für Reinheit und Eleganz, eine charakterstarke Wahl für alle, die sich Licht und Raum wünschen, um Räume weiter erscheinen zu lassen.

Travertino Bianco, perfecto para llenar espacios y volúmenes, es sinónimo de pureza y clasicismo, una elección con personalidad para quienes desean aportar luminosidad y amplitud a los ambientes.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM






# TRAVERTINO BIANCO

## | Rain

HADO | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**

**20+ ♦**

**Travertino Bianco è la tinta più chiara della collezione Hado, interpretazione Laminam del pregiato travertino italo.**

Travertino Bianco is the lightest shade in the Hado collection, Laminam's interpretation of choice Italian travertine stone.

Travertino Bianco est la tonalité la plus claire de la collection Hado, interprétation du superbe travertin italien d'après Laminam.

Travertino Bianco ist die hellste Farbe in der Kollektion Hado, einer Laminam-Interpretation des edlen italienischen Travertin.

Travertino Bianco es el color más claro de la colección Hado, la interpretación del preciado travertino italiano de Laminam.



MORE  
INFORMATIONS

### ♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# TRAVERTINO BEIGE

## | Bocciardato

HADO | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

**Delicata e elegante, la tinta Travertino Beige si propone come alleata di spazi confortevoli, condividendo con Travertino Noce i tratti di una nuance calda e accogliente.**

The subtle, elegant Travertino Beige shade is ideal for designing comfortable interiors, and like Travertino Noce it is warm and welcoming in character.

Délicate et raffinée, la tonalité Travertino Beige est l'alliée des lieux confortables et, comme Travertino Noce, aborde une nuance chaude et accueillante.

Der zurückhaltende, elegante Farbton Travertino Beige eignet sich für wohnliche Räume und hat mit Travertino Noce die warme, gemütliche Ausstrahlung gemeinsam.

Delicado y elegante, el color Travertino Beige se propone como aliado para crear espacios confortables y comparte con el Travertino Noce los rasgos de una tonalidad cálida y acogedora.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# TRAVERTINO BEIGE

## | Rain

HADO | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**Con grazia, la superficie di Travertino Beige nella finitura Rain racconta la storia del paziente lavoro col quale l'acqua, lambendo la roccia, definisce il suo affascinante profilo di bellezza.**

In the Rain finish, the Travertino Beige surface gracefully evokes the tireless action of water, which shapes the rock it flows over to create a profile of irresistible beauty.

La surface Travertino Beige, en finition Rain, raconte avec grâce l'histoire du patient travail de l'eau qui, en caressant la roche, dessine son merveilleux profil de beauté.

Die Oberfläche Travertino Beige im Finish Rain erzählt mit Anmut die Geschichte der geduldrigen Bemühungen, mit denen das Wasser den Fels umspült und seine faszinierend schönen Muster erschafft.

La superficie de Travertino Beige en acabado Rain narra con garbo la historia de la paciencia con la que el agua, lamiendo la piedra, define su fascinante perfil de belleza.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# TRAVERTINO NOCE

## | Bocciaurato

HADO | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**

**Raffinato elogio del travertino italico nella sua variante color noce, un'elegante fusione di tonalità calde e avvolgenti.**

An exquisite celebration of walnut-colour Italian travertine stone, an elegant fusion of warm, enticing shades.

Hommage raffiné au travertin italien en couleur noyer, fusion élégante de tonalités chaudes et envoûtantes.

Eine außergewöhnliche Hommage an italienischen Travertin in seiner Farbvariante Nuss, eine elegante Kombination von warmen, einladenden Farben.

Un refinado elogio del travertino italiano en la variante de color nogal, una elegante fusión de tonalidades cálidas y envolventes.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





# TRAVERTINO NOCE

## | Rain

HADO | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**

**Travertino Noce affascina con le sue sfumature "marrone nocciola" che si mescolano armoniosamente in sottili venature più intense o più chiare, raccontando il passaggio delle ere.**

Travertino Noce delights with its "hazelnut brown" hues, which mingle tastefully in slender darker or lighter veins, recording the passing ages.

Travertino Noce séduit avec ses nuances « marron noisette » qui se mêlent en toute harmonie sous forme de fines veines tantôt plus intenses, tantôt plus claires, racontant ainsi le passage des périodes.

Travertino Noce fasziniert mit seinen Farbtönen „dunkelbraun-nougat“, die sich harmonisch mit feinen, intensiveren oder helleren Maserungen mischen und in denen der Lauf der Zeitsichtbar wird.

Travertino Noce cautiva con sus matices «marrón avellana» que se integran con armonia en finas vetas de mayor y menor intensidad para indicar la sucesión de las eras.



MORE  
INFORMATIONS

### ♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# TRAVERTINO SILVER

## | Boccardato

HADO | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**

**La variante Travertino Silver cattura l'attenzione con la sua palette di grigi, che si mescolano in un elegante gioco di sfumature.**

The eye-catching Travertino Silver variant offers an elegant interplay of shades of grey.

La version Travertino Silver attire l'attention avec sa palette de gris qui se mélangent dans un jeu élégant de dégradés.

Die Variante Travertino Silver beeindruckt durch ihre Palette an Grautönen, die zu einem eleganten Spiel mit Farbabstufungen verschmelzen.

La variante Travertino Silver capta la atención con su paleta de grises, que se mezclan en un elegante juego de matices



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**



# TRAVERTINO SILVER

## | Rain

HADO | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**

**Con il suo aspetto sofisticato e contemporaneo, Travertino Silver è una poesia dedicata alla versatilità del colore.**

With its sophisticated, contemporary look, Travertino Silver is a poetic hymn to the versatility of refined, full-bodied colour.

Travertino Silver est une poésie dédiée à l'éclectisme de la couleur, raffinée, intense, jamais banale.

Travertino Silver mit ihrer edlen, modernen Wirkung gleicht einem Gedicht, das der Vielseitigkeit der Farbe gewidmet ist.

Con su aspecto sofisticado y contemporáneo, Travertino Silver es un poema dedicado a la versatilidad del color.



MORE  
INFORMATIONS

### ♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata


Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM







# I NATURALI

## Collection | Stone effect

(IT)

**La natura ispira una collezione fatta di essenzialità ed eleganza.**

La collezione I Naturali ha come elemento distintivo la terra. Una sostanza che richiama l'idea del primordiale da una parte e la sua possibilità di essere plasmata dall'altra. Così la lastra che nasce dalla ceramica, conferisce un valore unico agli ambienti che riveste.

(EN)

**Nature inspires a series made up of striking simplicity and elegance.**

The distinguishing trait of the I Naturali series is soil. A substance which on the one hand recalls all things primordial and on the other the possibility of being plied. As a result, the slab made from the ceramic lends unique value to the settings it clads.

(FR)

**La nature inspire une collection faite de simplicité et d'élégance.**

La collection I Naturali a pour trait distinctif la terre. Une substance qui évoque d'un côté une idée de primordial, et de l'autre, une possibilité de modeler. La plaque de céramique confère ainsi une valeur unique aux espaces qu'elle orne.

(DE)

**Die Natur Inspiriert eine Kollektion aus Wesentlichkeit und Eleganz.**

Das besondere Element der Kollektion I Naturali ist die Erde. Eine Substanz, die einerseits an die Idee des Ursprünglichen und andererseits an seine Gestaltungsmöglichkeit erinnert. Auf diese Weise verleiht die Keramikplatte im Großformat den Räumen einen einzigartigen Wert.

(ES)

**La naturaleza inspira una colección repleta de sobriedad y elegancia.**

La colección I Naturali tiene como elemento diferenciador la tierra. Una esencia que por un lado recuerda la idea de lo primordial y, por el otro, su posibilidad de ser plasmada. Es así como la tabla que surge del gres porcelánico aporta un valor único a los ambientes que recubre.

---

#### APPLICATION

Cladding & Flooring

#### PROJECT NAME

Panoramic House

#### DESIGN STUDIO

Schuchovski Architettura

#### PRODUCT USED

Pietra di Savoia Avorio  
Bocciardato

# ARDESIA BIANCO

## | a Spacco

I NATURALI | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+ AfR**

**5** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+** ◆

**20+** ◆

**Delicata ed estremamente raffinata, avvolge gli spazi che arreda in un abbraccio caloroso, quasi volesse conferire loro un tocco di familiarità.**

Delicate and highly sophisticated, it envelops the spaces it furnishes in a warm embrace, seeming almost to bestow a touch of familiarity.

Délicate et extrêmement raffinée, elle enveloppe les espaces qu'elle décore dans une étreinte chaleureuse, comme si elle voulait leur donner une touche d'intimité.

Zart und äußerst raffiniert umhüllt es die von ihm eingerichteten Räume mit einer warmen Umarmung, als wollte es ihnen einen Hauch von Vertrautheit verleihen.

Delicada y sumamente refinada, envuelve los espacios que decora en un cálido abrazo, como si quisiera darles un toque de acogedora familiaridad.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM

**AfR** Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.



# TRAVERTINO AVORIO

## | Naturale

I NATURALI | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**3** ◆

**Estratto nell'area senese in Italia già in epoca etrusca, la forte connotazione stilistica del Travertino Avorio può essere declinata anche in spazi dal carattere moderno per interni o esterni.**

Quarried in the Sienese area of Italy as far back as Etruscan times, the distinctive style of Travertino Avorio can also be used in modern spaces both indoors and out.

Extrait dans la région de Siennese en Italie déjà à l'époque étrusque, la forte connotation stylistique du Travertino Avorio peut également être déclinée dans des espaces au caractère moderne, pour les espaces intérieurs ou extérieurs.

Die starke stilistische Konnotation des Travertino Avorio, der bereits in der Etruskerzeit im Gebiet von Siena in Italien abgebaut wurde, kann auch in Räumen mit modernem Charakter für Innen- oder Außenbereiche verwendet werden.

Extraído en la zona de Siena, Italia, ya en la época etrusca, la fuerte connotación estilística del Travertino Avorio también se adapta a espacios interiores o exteriores de estilo moderno.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# TRAVERTINO NAVONA

## | Boccardato

I NATURALI | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x1000 mm / 39.4"x39.4"**

spessore | thickness

**6 AfR**

formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5 AfR**

**Travertino Navona, color nocciola, è una roccia naturale molto diffusa nella tradizione architettonica italiana, in particolare nell'antica Roma.**

Travertino Navona, hazelnut in colour, is a natural stone commonly used in classic Italian architecture, particularly in ancient Rome.

Travertino Navona, à la couleur noisette, est une roche naturelle très utilisée dans la tradition architecturale italienne, notamment dans la Rome antique.

Travertino Navona, haselnussfarben, ist ein sehr verbreiteter Naturstein in der italienischen Architekturtradition, insbesondere im alten Rom.

Travertino Navona, de color avellana, es una roca natural ampliamente utilizada en la tradición arquitectónica italiana, en especial en la antigua Roma.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM




Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.



# TRAVERTINO GRIGIO VENATO | Bocciardato

I NATURALI | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

## Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ♦

**12+** ♦

**La pietra travertino italiana è caratterizzata da un fondo con tonalità di grigio delicato, estremamente riconoscibile per le sue venature chiare, che accompagnano lo sguardo sul piano spaziale orizzontale o verticale.**

Italian travertine is characterised by a background in subtle shades of grey, featuring highly distinctive pale veining which leads the eye across the horizontal or vertical surface.

La pierre de travertin italienne est caractérisée par un fond aux douces tonalités grises, aux veines claires parfaitement reconnaissables, qui accompagnent le regard sur le plan spatial, horizontal ou vertical.

Der italienische Travertinstein zeichnet sich durch einen Untergrund mit zarten Grautönen aus, der an seinen hellen Äderungen, die den Blick auf horizontaler oder vertikaler Raumebene begleiten, sehr gut erkennbar ist.

La piedra travertino italiana se caracteriza por un fondo de delicados tonos grises, muy reconocible por sus claras vetas que hacen desviar la mirada hacia el plano espacial horizontal o vertical.



MORE  
INFORMATIONS

## ♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





# PIETRA DI SAVOIA

## PERLA

### | Bocciardato

I NATURALI | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x1000 mm / 39.4"x39.4"**

spessore | thickness

**6 AfR**

formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5 AfR**

**3 ♦**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5 ♦**

**12+ ♦**

**20+ ♦**

**L'inevitabile eleganza della serie effetto pietra Pietra di Savoia Perla Bocciardato ricorda texture naturali e morbide che invogliano al tocco.**

The inevitable elegance of the stone-effect Pietra di Savoia Perla Bocciardato series recalls soft, natural textures, inviting to the touch.

L'élégance certaine de la série effet pierre Pietra di Savoia Perla Bocciardato évoque des textures naturelles et douces qui invitent au toucher.

Die unvermeidliche Eleganz der Serie mit Steineffekt Pietra di Savoia Perla Bocciardato erinnert an natürliche und weiche Texturen, die zum Berühren einladen.

La indiscutible elegancia de la serie efecto piedra Pietra di Savoia Perla Bocciardato evoca texturas naturales y suaves que invitan a la caricia.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.



# PIETRA DI SAVOIA

## AVORIO

### | Bocciaurato

I NATURALI | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x1000 mm / 39.4"x39.4"**

spessore | thickness

**6 AfR**

formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5 AfR**

**3 ♦**

**Il cromatismo delicato dell'avorio lo rende estremamente versatile, una qualità che allarga la possibilità di applicazione della lastra ceramica a diversi stili architettonici e ambienti indoor o outdoor.**

Its delicate ivory hues make it extremely versatile, a quality which broadens the application possibilities for the ceramic slab to include a variety of different architectural styles and indoor and outdoor settings.

En raison du chromatisme délicat de l'ivoire, elle est extrêmement éclectique, une qualité qui élargit les possibilités d'appliquer la plaque céramique à différents styles architecturaux et espaces intérieurs ou extérieurs.

Der zarte Elfenbeinton macht sie äußerst vielseitig, eine Eigenschaft, die die Möglichkeit erweitert, die Keramikplatte in verschiedenen architektonischen Stilen und Innen- oder Außenumgebungen einzusetzen.

El delicado color marfil hace que sea extremadamente versátil, cualidad que amplía las posibilidades de aplicación de la tabla ultracompacta sinterizada a diferentes estilos arquitectónicos y ambientes, tanto interiores como exteriores.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.



# PIETRA DI SAVOIA GRIGIO | Bocciaurato

I NATURALI | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

## Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x1000 mm / 39.4"x39.4"**

spessore | thickness

**6 AfR**

formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5 AfR**

**3 ♦**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5 ♦**

**12+ ♦**

**20+ ♦**

**Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

## ♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.



# PIETRA DI SAVOIA ANTRACITE | Bocciardato

I NATURALI | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

## Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5**

**3** ♦

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ♦

**12+** ♦

**20+** ♦

**L'ispirazione iniziale è la Natura, rappresentata da uno dei suoi elementi materici più emblematici: la pietra.**

Its original inspiration is nature, represented by one of its most emblematic materials: stone.

La Nature constitue l'inspiration initiale, représentée par l'une de ses matières les plus emblématiques : la pierre.

Die anfängliche Inspiration ist die Natur, die durch eines ihrer sinnbildlichsten materiellen Elemente repräsentiert wird: den Stein.

La inspiración inicial es la naturaleza, representada por uno de sus elementos más emblemáticos: la piedra.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada







# ARDESIA NERO

## | a Spacco

I NATURALI | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+** AfR

**5** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+** ◆

**20+** ◆

**La finitura A Spacco richiama l'ardesia naturale ed è caratterizzata da morbidi segni che si snodano in un motivo sinuoso.**

The Chiselled finish brings to mind natural slate and is distinguished by soft marks that unfold in a sinuous pattern.

La finition A Spacco rappelle l'ardoise naturelle et se caractérise par de douces traces qui évoluent pour former un motif sinueux.

Die Schiefer-Oberfläche erinnert an natürlichen Schiefer und zeichnet sich durch weiche, geschwungene Linien aus.

El acabado Pizarra imita la pizarra natural y se caracteriza por marcas suaves que se entrelazan en un patrón sinuoso.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.







# TERRA DI MATERA

## | Naturale

IN-SIDE | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x1200 mm / 47.2"x47.2"**

spessore | thickness

**6 AfR**

formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+ AfR**

**5 ♦**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**

### Terra di Matera richiama le suggestioni materiche e visive della terra lucana.

Terra di Matera recalls the textural and visual suggestions of the Lucanian land.

Terra di Matera rappelle les suggestions matérielles et visuelles de la région Basilicate.

Terra di Matera erinnert an die stofflich-visuellen Anregungen der lukanischen Region.

Terra di Matera contiene toda la inspiración material y visual de sur de Italia, concretamente de la región de Basilicata.



MORE  
INFORMATIONS

### ♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.



# TERRA DI MATERA

## | Fiammato

IN-SIDE | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+** ◆

**Nei suoi giochi di luce e ombra la finitura fiammata arricchisce e arreda gli spazi come un puro oggetto di design architettonico.**

In its game of light and shadow, the Flamed finish embellishes and decorates spaces like a pure object of architectural design.

Dans ses jeux de clairs-obscurs, la finition Flammée enrichit et décore les lieux, tel un pur objet de design architectural.

Die geflammte Oberfläche bereichert den Raum mit einem Spiel von Licht und Schatten und lässt ihn wie ein architektonisches Designobjekt anmuten.

Con sus juegos de luces y sombras, el acabado Flameado embellece y decora los espacios como un objeto de diseño arquitectónico más.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**





# PIETRA PIASENTINA

## TAUPE

### | Naturale

IN-SIDE | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**  
Surface available in various graphic development supplied randomly  
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard  
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x1200 mm / 47.2"x47.2"**

spessore | thickness

**6 AfR**

formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+ AfR**

**5 ♦**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**

**20+ ♦**

**Forte, resistente e ricca di storia, Pietra Piasentina Taupe arricchisce la gamma cromatica della collezione In-Side.**

Tough, resistant and steeped in history, Pietra Piasentina Taupe enriches the colour range of the In-Side series.

À la forte personnalité, résistante et riche en histoire, Pietra Piasentina Taupe enrichit la gamme de couleurs de la collection In-Side.

Stark, widerstandsfähig und reich an Geschichte, bereichert Pietra Piasentina Taupe die Farbpalette der Kollektion In-Side.

Fuerte, resistente y colmada de historia, Pietra Piasentina Taupe enriquece la gama cromática de la colección In-Side.



MORE  
INFORMATIONS

**♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**

**AfR** Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.




# PIETRA PIASENTINA

## TAUPE

### | Fiammato

IN-SIDE | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**  
Surface available in various graphic development supplied randomly  
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard  
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+** ◆

**20+** ◆

**Nei suoi giochi di luce e ombra la finitura fiammata arricchisce e arreda gli spazi come un puro oggetto di design architettonico.**

In its game of light and shadow, the Flamed finish embellishes and decorates spaces like a pure object of architectural design.

Dans ses jeux de clairs-obscurs, la finition Flammée enrichit et décore les lieux, tel un pur objet de design architectural.

Die geflammte Oberfläche bereichert den Raum mit einem Spiel von Licht und Schatten und lässt ihn wie ein architektonisches Designobjekt anmuten.

Con sus juegos de luces y sombras, el acabado Flameado embellece y decora los espacios como un objeto de diseño arquitectónico más.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**



# TERRA DI SATURNIA

## | Naturale

IN-SIDE | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+** ◆

**Inspirata alle celebri colline della Maremma, Terra di Saturnia prende vita tra le sfumature del taupe e del grigio e non è catalogabile dentro limiti cromatici definiti.**

Inspired by the famous hills of the Maremma, Terra di Saturnia originates among the shades of taupe and grey and cannot be catalogued within defined chromatic limits.

S'inspirant des célèbres collines de la Maremma, Terra di Saturnia prend vie au sein des nuances taupe et gris, et ne peut pas être cataloguée dans les limites chromatiques définies.

Von den berühmten Hügeln der Maremma inspiriert, bringt Terra di Saturnia die Farbnuancen Taupe und Grau in die Ambiente, ohne eine genau definierte farbliche Einordnung zu ermöglichen.

Inspirada en las famosas colinas de la Maremma, Terra di Saturnia cobra vida entre los tonos taupe y gris y no se puede catalogar dentro de límites cromáticos definidos.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# TERRA DI SATURNIA

## | Fiammato

IN-SIDE | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+** ◆

**Nei suoi giochi di luce e ombra la finitura fiammata arricchisce e arreda gli spazi come un puro oggetto di design architettonico.**

In its game of light and shadow, the Flamed finish embellishes and decorates spaces like a pure object of architectural design.

Dans ses jeux de clairs-obscurs, la finition Flammée enrichit et décore les lieux, tel un pur objet de design architectural.

Die geflammte Oberfläche bereichert den Raum mit einem Spiel von Licht und Schatten und lässt ihn wie ein architektonisches Designobjekt anmuten.

Con sus juegos de luces y sombras, el acabado Flameado embellece y decora los espacios como un objeto de diseño arquitectónico más.



MORE  
INFORMATION

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**





# PORFIDO MARRONE

## | Naturale

IN-SIDE | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+** ◆

**20+** ◆

**Dalla peculiarità estetica e materica del porfido nasce Porfido Marrone, fiero in tutta la sua personalità decisa e particolare.**

The unique aesthetic and material qualities of porphyry give rise to Porfido Marrone, in all its bold and distinctive glory.

La particularité esthétique et la matière du porphyre donnent naissance à Porfido Marrone, empreint de fierté avec sa personnalité marquée et particulière.

Aus der ästhetischen und materiellen Besonderheit von Porphyry entsteht Porfido Marrone, der auf seine starke und besondere Persönlichkeit stolz ist.

De la originalidad estética y matérica del pórfido nace Porfido Marrone, orgulloso de su fuerte y singular personalidad.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada





# PORFIDO MARRONE

## | Fiammato

IN-SIDE | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+** ◆

**20+** ◆

**Nei suoi giochi di luce e ombra la finitura fiammata arricchisce e arreda gli spazi come un puro oggetto di design architettonico.**

In its game of light and shadow, the Flamed finish embellishes and decorates spaces like a pure object of architectural design.

Dans ses jeux de clairs-obscurs, la finition Flammée enrichit et décore les lieux, tel un pur objet de design architectural.

Die geflammte Oberfläche bereichert den Raum mit einem Spiel von Licht und Schatten und lässt ihn wie ein architektonisches Designobjekt anmuten.

Con sus juegos de luces y sombras, el acabado Flameado embellece y decora los espacios como un objeto de diseño arquitectónico más.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# TERRA DI POMPEI

## | Naturale

IN-SIDE | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly  
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard  
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+** ◆

**Terra di Pompei raccoglie l'essenza del magma rovente essiccato al sole di Napoli.**

Terra di Pompei captures the essence of the hot magma dried in the Naples sun.

Terra di Pompei résume l'essence du magma brûlant et séché au soleil de Naples

Terra di Pompei fängt das Wesen des heißen, in der Sonne Neapels getrockneten Magmas ein.

Terra di Pompei recoge la esencia del magma caliente secado al sol de Nápoles.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# TERRA DI POMPEI

## | Fiammato

IN-SIDE | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+** ◆

**Nei suoi giochi di luce e ombra la finitura fiammata arricchisce e arreda gli spazi come un puro oggetto di design architettonico.**

In its game of light and shadow, the Flamed finish embellishes and decorates spaces like a pure object of architectural design.

Dans ses jeux de clairs-obscurs, la finition Flammée enrichit et décore les lieux, tel un pur objet de design architectural.

Die geflammte Oberfläche bereichert den Raum mit einem Spiel von Licht und Schatten und lässt ihn wie ein architektonisches Designobjekt anmuten.

Con sus juegos de luces y sombras, el acabado Flameado embellece y decora los espacios como un objeto de diseño arquitectónico más.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**





# PIETRA PIASENTINA

## GRIGIO

### | Naturale

IN-SIDE | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x1200 mm / 47.2"x47.2"**

spessore | thickness

**6 AfR**

formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+ AfR**

**5** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+** ◆

**20+** ◆

**Pietra Piasentina Grigio accresce la resa estetica degli spazi che arreda, donando loro grande personalità, concretezza e importanza.**

Pietra Piasentina Grigio enhances the aesthetic appeal of the spaces it furnishes, lending them great character, solidity and prestige.

Pietra Piasentina Grigio enrichit le rendu esthétique des espaces qu'elle décore, en leur donnant une grande personnalité ainsi qu'un aspect concret et précieux.

Pietra Piasentina Grigio besonders treu nachgebildet und steigert die ästhetische Leistung der von ihr eingerichteten Räume, indem sie ihnen eine große Persönlichkeit, Konkretheit und Bedeutung verleiht.

Pietra Piasentina Grigio aumenta el impacto estético de los espacios que decora y les confiere una gran personalidad, concreción e importancia.



MORE  
INFORMATIONS

#### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.



# PIETRA PIASENTINA

## GRIGIO

### | Fiammato

IN-SIDE | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**  
Surface available in various graphic development supplied randomly  
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard  
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+** ◆

**20+** ◆

**Nei suoi giochi di luce e ombra la finitura fiammata arricchisce e arreda gli spazi come un puro oggetto di design architettonico.**

In its game of light and shadow, the Flamed finish embellishes and decorates spaces like a pure object of architectural design.

Dans ses jeux de clairs-obscurs, la finition Flammée enrichit et décore les lieux, tel un pur objet de design architectural.

Die geflammte Oberfläche bereichert den Raum mit einem Spiel von Licht und Schatten und lässt ihn wie ein architektonisches Designobjekt anmuten.

Con sus juegos de luces y sombras, el acabado Flameado embellece y decora los espacios como un objeto de diseño arquitectónico más.




MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**



# PIETRA DI CARDOSO

## GRIGIO

### | Naturale

IN-SIDE | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+** ◆

**20+** ◆

**Arenaria di origine italiana, la Pietra di Cardoso arricchisce i territori delle Alpi Apuane che si affacciano sulla Versilia, culla di pietre e marmi pregiati.**

Sandstone of Italian origin, Pietra di Cardoso enriches the territories of the Apuan Alps facing Versilia, the cradle of precious stones and marbles.

Grès d'origine italienne, la Pietra di Cardoso enrichit les territoires des Alpes apuanes qui donnent sur la Versilia, berceau des pierres et marbres précieux.

Pietra di Cardoso ist ein Sandstein italienischen Ursprungs, der in den Gebieten der Apuanischen Alpen entlang der Versilia, der Wiege der Edelsteine und Marmore, zu finden ist.

La Pietra di Cardoso es una arenisca de origen italiano que abunda en los Alpes Apuanos, en la llanura de Versilia, cuna de piedras y mármoles de gran calidad.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**



# PIETRA DI CARDOSO GRIGIO

## | Fiammato

IN-SIDE | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**  
Surface available in various graphic development supplied randomly  
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard  
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+** ◆

**20+** ◆

**Nei suoi giochi di luce e ombra la finitura fiammata arricchisce e arreda gli spazi come un puro oggetto di design architettonico.**

In its game of light and shadow, the Flamed finish embellishes and decorates spaces like a pure object of architectural design.

Dans ses jeux de clairs-obscurs, la finition Flammée enrichit et décore les lieux, tel un pur objet de design architectural.

Die geflammte Oberfläche bereichert den Raum mit einem Spiel von Licht und Schatten und lässt ihn wie ein architektonisches Designobjekt anmuten.

Con sus juegos de luces y sombras, el acabado Flameado embellece y decora los espacios como un objeto de diseño arquitectónico más.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**





# PIETRA DI CARDOSO

## NERO

### | Naturale

IN-SIDE | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+** AfR

**5** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+** ◆

**20+** ◆

#### Pietra di Cardoso Nero veste con rinomata eleganza pavimenti, rivestimenti e complementi d'arredo.

Pietra di Cardoso Nero lends a distinctive elegance to floors, cladding and furniture.

Pietra di Cardoso Nero habille avec une élégance charmante les sols, revêtements et compléments d'ameublement.

Pietra di Cardoso Nero kleidet mit bekannter Eleganz Fußböden, Wandverkleidungen und Einrichtungsgegenstände.

Pietra di Cardoso Nero viste con reconocida elegancia pavimentos, revestimientos y complementos de decoración.



MORE  
INFORMATIONS

#### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.



# PIETRA DI CARDOSO

## NERO

### | Fiammato

IN-SIDE | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+** ◆

**20+** ◆

**Nei suoi giochi di luce e ombra la finitura fiammata arricchisce e arreda gli spazi come un puro oggetto di design architettonico.**

In its game of light and shadow, the Flamed finish embellishes and decorates spaces like a pure object of architectural design.

Dans ses jeux de clairs-obscur, la finition Flammée enrichit et décore les lieux, tel un pur objet de design architectural.

Die geflammte Oberfläche bereichert den Raum mit einem Spiel von Licht und Schatten und lässt ihn wie ein architektonisches Designobjekt anmuten.

Con sus juegos de luces y sombras, el acabado Flameado embellece y decora los espacios como un objeto de diseño arquitectónico más.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**





# SLATE

## Collection

(IT)

### **Nuovi orizzonti.**

Con straordinaria semplicità, la Natura restituisce la sua bellezza estetica più potente in una collezione che abbraccia gli opposti: semplicità e forza, sobrietà e protagonismo. Slate è un omaggio alla grandiosità dei materiali naturali - vivi e fieri - e al loro dialogo esistenziale con la luce che invade gli spazi.

(EN)

### **New Horizons.**

With extraordinary simplicity, nature offers its most powerful aesthetic beauty in a collection that embraces opposites: subtle yet striking, understated yet captivating. Slate pays homage to the splendor of natural materials - lively and dignified - and their existential dialogue with light that floods into spaces.

(FR)

### **De nouveaux horizons.**

Avec une simplicité extraordinaire, la Nature rend sa beauté esthétique la plus puissante dans une collection embrassant les extrêmes : force et simplicité, sobriété et prééminence. Slate est un hommage à la grandeur des matériaux naturels, vivants et fiers, et à leur dialogue existentiel avec la lumière qui envahit les espaces.

(DE)

### **Neue Horizonte.**

In dieser Kollektion entfaltet sich die Schönheit der Natur in beeindruckender Schlichtheit. Sie vereint die Gegensätze von Leichtigkeit und Kraft, von Zurückhaltung und Ausdrucksstärke. Slate ist eine Hommage an die Schönheit natürlicher Materialien, die Dynamik und Glanz ausstrahlen. Und an ihr Zusammenspiel mit dem Licht, das die Räume erfüllt.

(ES)

### **Nuevos horizontes.**

Con extraordinaria sencillez, la naturaleza transmite su belleza estética más potente en una colección que abarca elementos opuestos: sencillez y fuerza, sobriedad y protagonismo. Slate es un homenaje a la grandeza de los materiales naturales —vivos y orgullosos— y a su diálogo existencial con la luz que invade los espacios.

---

#### **APPLICATION**

Vertical cladding  
Furnishings & Design

#### **PRODUCTS USED**

Slate Burgundy  
Slate Ankara

# ALASKA

## | Slate

SLATE | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**

Surface available in various graphic development supplied randomly  
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard  
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

**5** ◆

two

BY LAMINAM

formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**2** ◆

**2+**



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





# ANKARA

## | Slate

SLATE | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

**5** ◆

two

BY LAMINAM

formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**2** ◆

**2+**



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# VULCANO

## | Slate

SLATE | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

**5** ◆

two

BY LAMINAM

formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**2** ◆

**2+**



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# BURGUNDY

## | Slate

SLATE | STONE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

**5** ◆

two

BY LAMINAM

formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**2** ◆

**2+**



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**


Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**

Surface available in various graphic development supplied randomly  
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard  
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1200x3000 mm / 47.2"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

**5** ◆

two

BY LAMINAM

formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**2** ◆

**2+**



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





# CONCRETE EFFECT

(IT)

**Solido e duraturo, il cemento sostiene il peso del mondo.**

Nella sua rurale bellezza il cemento è il fondamento su cui sorgono grattacieli e strade, trasportando nei vostri progetti un'impronta industriale. Le superfici Laminam effetto cemento sono perfette per dare un tocco deciso agli ambienti, hanno il carattere di una città in continua evoluzione.

(EN)

**Solid and durable, concrete bears the weight of the world.**

With its rural beauty, concrete is the foundation on which skyscrapers and roads are built, conveying an industrial feel to your projects. Laminam concrete effect surfaces are perfect to add a bold touch to settings, embracing the personality of a constantly evolving city.

(FR)

**Solide et durable, le ciment soutient le poids du monde.**

Avec sa beauté rurale, le ciment est la base d'où émergent les gratte-ciel et les routes, donnant une touche industrielle à vos projets. Les surfaces Laminam effet ciment sont parfaites pour apporter une note audacieuse aux espaces, qui acquièrent l'aspect d'une ville en évolution continue.

(DE)

**Zement ist solide und langlebig und trägt das Gewicht der Welt.**

Zement bzw. Beton besticht durch sein rustikales Aussehen und ist das Fundament, auf dem sich Wolkenkratzer und Straßen erheben, und bringt industrielles Flair in Ihre Projekte. Oberflächen von Laminam in Zementoptik sind geradezu perfekt, um dem Ambiente eine markante Note zu verleihen, denn sie stehen für eine sich ständig wandelnde Stadt.

(ES)

**Sólido y duradero, el cemento soporta el peso del mundo.**

En su belleza rústica, el cemento es la base sobre la que se construyen rascacielos y carreteras, aportando una huella industrial a tus proyectos. Las superficies Laminam efecto cemento son perfectas para aportar fuerza a los ambientes, tienen el carácter de una ciudad en constan.



# BLEND

## Collection

(IT)

**Il giusto equilibrio fra forma e colore.**

Blend è una delle prime linee create da Laminam e ancora oggi è una delle più apprezzate. Si tratta di superfici minimal, dai colori classici e molto sobri: avorio, grigio e nero. Un gioco di essenzialità e misura che rende questa collezione particolarmente duttile e facilmente abbinabile sia al suo interno, sia con il resto dei nostri prodotti.

(EN)

**The right balance of shape and colour.**

Blend is one of the first lines created by Laminam and it continues to be one of the most popular to this day. These minimal surfaces come in classic, very simple colours: avorio (ivory), grigio (grey) and nero (black). A game of striking simplicity and well-balanced measures makes this series especially versatile and easy to combine both with other items in the same series and with the remainder of our products too.

(FR)

**Le bon équilibre entre forme et couleur.**

Blend, une des premières lignes créées par Laminam, reste une des plus appréciées. Il s'agit de surfaces minimalistes, aux couleurs classiques et très sobres : Avorio, Grigio et Nero (ivoire, gris et noir). Un jeu de simplicité et de mesure pour une collection particulièrement souple et facile à assortir, aussi bien au sein de la collection qu'avec le reste de nos produits.

(DE)

**Das richtige Gleichgewicht von Form und Farbe.**

Blend ist eine der ersten Linien von Laminam, welche auch heute noch zu den beliebtesten gehört. Es handelt sich um einen minimalen Belag mit klassischen und sehr nüchternen Farben: Avorio, Grigio und Nero (Elfenbein, Grau und Schwarz). Ein Spiel von Wesentlichkeit und Maß, das diese Kollektion besonders anpassungsfähig macht. Die Varianten der Kollektion können frei unter sich und auch mit anderen Produktreihen kombiniert werden.

(ES)

**El equilibrio perfecto entre forma y color.**

Blend es una de las primeras líneas creadas por Laminam y sigue siendo una de las más populares en la actualidad. Se trata de superficies minimalistas, de colores clásicos y muy sobrios: Avorio, Grigio y Nero (marfil, gris y negro). Un juego de sobriedad y moderación que hace que esta colección sea especialmente versátil y que sus tablas sean fáciles de combinar, también con el resto de nuestros productos.

---

**APPLICATION**

External façades

**PROJECT NAME**

Private House Tauranga

**PRODUCT USED**

Blend Grigio

# AVORIO

## | Naturale

BLEND | CONCRETE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**In un equilibrio perfetto tra forma e colore, Avorio colpisce per il suo effetto pieno-vuoto e per la sua abilità innata di abbinarsi con estrema facilità a una grande varietà di colori e textures.**

The perfect balance of form and colour, Avorio has a striking rugged effect and an inherent ability to effortlessly match with a wide variety of colours and textures.

Dans un équilibre parfait entre forme et couleur, Avorio surprend par son effet plein-vidé et par son habileté innée à s'associer avec une extrême facilité à une grande variété de couleurs et de textures.

Form und Farbe besticht Avorio durch seinen Voll-Leer-Effekt und seine angeborene Fähigkeit, sich mühelos mit einer großen Vielfalt an Farben und Texturen zu kombinieren.

En un equilibrio perfecto de forma y color, Avorio sorprende por su efecto de lleno-vacío y por su capacidad innata para armonizar con una gran variedad de colores y texturas con gran facilidad.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# GRIGIO

## | Naturale

BLEND | CONCRETE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**L'ispirazione di partenza è quella del cemento, ma il risultato finale va ben oltre, con una texture che visivamente appare ruvida, ma che, quasi a sorpresa, risulta piana al tatto.**

Its source of inspiration may be concrete, but the end result far surpasses it with a texture that, although visually rugged, is surprisingly smooth to the touch.

Le béton est la source d'inspiration, mais le résultat final va bien au-delà, avec une texture qui apparaît rugueuse à la vue, mais qui, presque comme par surprise, est plane au toucher.

Die anfängliche Inspiration ist die von Zement, aber das Endergebnis geht viel weiter, mit einer Textur, die optisch rau erscheint, sich aber fast überraschend flach anfühlt.

El motivo de inspiración inicial es el cemento, aunque el resultado final va mucho más allá: una textura visualmente rugosa pero, sorprendentemente, plana al tacto.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**





# NERO

## | Naturale

BLEND | CONCRETE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**Nella sua maestosità, il Nero riscopre la classicità di una tinta che comunica personalità, pur abbinandosi con estrema facilità alle altre tinte della collezione Blend o ad altre textures e colori.**

Nero's splendour reveals the classic nature of a shade that conveys personality, yet still combines effortlessly with the other shades in the Blend series or with other textures and colours.

Majestueux, le Nero redécouvre le classicisme d'une teinte qui exprime sa personnalité, tout en s'associant avec une extrême facilité aux autres teintes de la collection Blend ou à d'autres textures et couleurs.

In seiner majestätischen Erscheinung entdeckt Schwarz das Klassische einer Farbe wieder, die Persönlichkeit vermittelt, und lässt sich gleichzeitig mit äußerster Leichtigkeit mit den anderen Farbtönen der Kollektion Blend oder mit anderen Texturen und Farben kombinieren.

En su majestuosidad, Nero redescubre el carácter clásico de un color que transmite personalidad, al tiempo que se combina con gran facilidad con los demás tonos de la colección Blend o con otras texturas y colores.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**





# CALCE

## Collection

(IT)

**Un'ispirazione che trae spunto dalla semplicità e diventa misura di stile.**

Tutto nasce da uno sguardo, una scena di vita quotidiana. Un muro intonacato che diventa fonte di ispirazione per creare una nuova superficie che fa della semplicità e al tempo stesso della morbidezza la sua cifra estetica e tattile. Una struttura e una texture di grande effetto.

(EN)

**An inspiration drawn from simplicity that becomes a measure of style.**

Everything begins with one look, a glimpse of everyday life. A plastered wall which becomes the source of inspiration to create a new surface where simplicity and concurrently softness become the distinguishing aesthetic and tactile features. A structure and a texture of the utmost appeal.

(FR)

**Une inspiration puisée dans la simplicité, qui devient une mesure de style.**

Tout commence par un regard, une scène de la vie ordinaire. Un mur couvert d'enduit devient ainsi source d'inspiration pour créer une nouvelle surface où simplicité et souplesse caractérisent son esthétique et son aspect tactile. Une structure et une texture qui font de l'effet.

(DE)

**Von der Einfachheit inspiriert werden neue Maßnahmen für Stil gesetzt.**

Alles beginnt in einer Umgebung des normalen Alltagslebens. Eine verputzte Wand wird zur Inspirationsquelle, um eine neue Oberfläche zu schaffen, die Einfachheit und gleichzeitig Weichheit zu ihrem ästhetischen und haptischen Merkmal macht. Struktur und Textur weisen eine verblüffende Optik auf.

(ES)

**La sencillez es fuente de inspiración y se convierte en una forma de medir el estilo.**

Todo nace de una mirada, una escena de la vida cotidiana. Una pared enlucida que se convierte en fuente de inspiración para crear una nueva superficie donde sencillez y, al mismo tiempo, suavidad determinan su carácter estético y táctil. Con una estructura y una textura impresionantes.

---

#### APPLICATION

External façades

#### PROJECT NAME

Da Yin Hang Tea Space

#### DESIGN STUDIO

PUJU Design

#### PRODUCT USED

Calce Nero

# BIANCO

## | Strutturato

CALCE | CONCRETE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5**

**3** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**12+** ◆

**20+** ◆

**Calce Bianco è la naturalezza alla base della collezione Calce, una delle proposte più innovative, nella sua semplicità, del catalogo Laminam.**

Calce Bianco is the naturalness behind the Calce collection, one of the most innovative - yet simple - proposals, in the Laminam catalogue.

Calce Bianco représente le naturel à l'origine de la collection Calce, une des propositions les plus innovantes, dans sa simplicité, du catalogue Laminam.

Calce Bianco vertritt die natürliche Variante der Kollektion Calce, die in ihrer Einfachheit zu den innovativsten Vorschlägen der Laminam-Palette gehört.

Calce Bianco representa la naturalidad en la que se basa la colección Calce, una de las propuestas más innovadoras, por su sencillez, del catálogo Laminam.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada





# AVORIO

## | Strutturato

CALCE | CONCRETE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ♦

**12+** ♦

**Con la tinta Avorio, Calce supera la purezza del bianco candido offrendo una sensazione di calda accoglienza senza rinunciare alla freschezza e alla semplicità.**

With the Avorio colour, Calce goes beyond the pureness of pure white by offering a warm, welcoming feeling without sacrificing freshness and simplicity.

Avec la teinte Avorio, Calce va au-delà de la pureté du blanc en apportant une sensation d'accueil chaleureux sans renoncer à la fraîcheur ni à la simplicité.

Mit Avorio geht Calce über die Reinheit von Weiß hinaus, und vermittelt ein warmes, einladendes Gefühl, ohne dabei auf Frische und Schlichtheit zu verzichten.

Con el color Avorio, Calce supera la pureza del blanco más puro aportando una sensación de cálida bienvenida sin renunciar a la frescura y la sencillez.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**





# GRIGIO

## | Strutturato

CALCE | CONCRETE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5**

**3** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**12+** ◆

**20+** ◆

**Le lastre Calce Grigio donano un aspetto morbido, ma allo stesso tempo una sensazione di grande stile.**

The Calce Grigio slabs confer a soft appearance, but at the same time a very stylish feel.

Les plaques Calce Grigio créent un aspect doux tout en apportant une sensation de style.

Die Platten Calce Grigio weisen ein weiches, sehr stilvolles Erscheinungsbild auf.

Las tablas Calce Grigio aportan un aspecto suave, pero al mismo tiempo una solución con un gran estilo.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# TORTORA

## | Strutturato

CALCE | CONCRETE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5**

**3** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+** ◆

**L'effetto di Calce Tortora sarà quello di una parete appena intonacata, pronta a soddisfare ogni esigenza di design.**

The effect of Calce Tortora will be that of a freshly-plastered wall, ready to satisfy every design requirement.

L'effet de Calce Tortora sera celui d'une paroi à peine enduite, prête à répondre à toutes les exigences de design.

Die Wirkung von Calce Tortora ist die einer frisch verputzten Wand, die allen gestalterischen Anforderungen gerecht wird.

El efecto de Calce Tortora será el de una pared recién enlucida, lista para satisfacer cualquier requisito de diseño.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# ANTRACITE

## | Strutturato

CALCE | CONCRETE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5**

**3** ♦

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ♦

**12+** ♦

**20+** ♦

**Il color Antracite conferisce alle superfici la naturalezza del minerale da cui prende il nome: la sua sfumatura scura lo rende versatile e abbinabile a quasi tutte le tinte.**

The Antracite colour gives surfaces the naturalness of the mineral after which it is named: its dark shade makes it versatile and combinable with almost any colour.

La couleur Antracite donne à la surface l'aspect naturel du minéral dont elle tire son nom : sa nuance foncée la rend polyvalente et elle peut être associée à presque toutes les teintes.

Antracite verleiht den Oberflächen die Natürlichkeit des Minerals, von dem der Name stammt: Durch den dunklen Farbton ist diese Serie vielseitig einsetzbar und mit fast allen Farben kombinierbar.

El color Antracite aporta a las superficies la naturalidad del mineral del que toma su nombre: su tonalidad oscura lo hace versátil y combinable con casi todos los colores.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# TERRACOTTA

## | Strutturato

CALCE | CONCRETE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5**

**3 ♦**

**Abbinabile alle tonalità neutre e calde, per un effetto morbido e confortevole, Calce Terracotta si accosta anche a elementi cromatici più netti, creando un tocco di contrasto che valorizza la sua matericità avvolgente.**

Calce Terracotta can be combined with neutral and warm tones for a soft, comfortable effect. It can also be combined with sharper colour elements, creating a touch of contrast that enhances its enveloping textural structure.

Pouvant être associée aux tonalités neutres et chaudes, pour un effet doux et confortable, Calce Terracotta s'associe bien aussi à des éléments chromatiques plus prononcés, créant une touche de contraste qui valorise son aspect matériel enveloppant.

Calce Terracotta eignet sich bestens für die Kombination mit neutralen, warmen Farbnuancen für eine angenehm zarte Umgebung, aber auch mit schärferen Farbelementen für höheren Kontrast und markantere Stofflichkeit.

Combinable con tonalidades neutras y cálidas, para un efecto suave y confortable, Calce Terracotta conjunta con elementos cromáticos más claros, creando un juego de contrastes que realza su envolvente belleza material.



MORE  
INFORMATIONS

### ♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





# NERO

## | Strutturato

CALCE | CONCRETE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly  
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard  
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5**

**3** ♦

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ♦

**12+** ♦

**20+** ♦

**Una tinta passe-partout che lascia campo libero alle più varie esigenze stilistiche e di design.**

A passe-partout colour that clears the field for the most varied stylistic and design requirements.

Une teinte passe-partout qui laisse le champ libre aux exigences stylistiques et de design les plus variées.

Eine Passepartout-Farbe, die für die unterschiedlichsten Stil- und Gestaltungswünsche freien Spielraum lässt.

Un color comodín que deja el campo libre a las más variadas necesidades estilísticas y de diseño.



MORE  
INFORMATIONS

### ♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





# FOKOS

## Collection

(IT)

**Elementi primordiali si combinano per donare agli spazi sensazioni tattili uniche.**

Roccia, rena, piombo, terra e sale. Gli elementi primordiali da cui la natura trae la propria forza, senza i quali sarebbe impossibile vivere, sono alla base dell'ispirazione di Fokos. Una collezione dalle sensazioni tattili vellutate, basata su un lavoro meticoloso di ricerca delle nuance.

(EN)

**Primordial elements are combined to lend spaces unique tactile sensations.**

Stone, sand, lead, earth and salt. The primordial elements which nature draws its strength upon, without which it would be impossible to live, are the source of inspiration for Fokos. A series with velvety-smooth tactile sensations, based on an impeccable search for just the right shades.

(FR)

**Des éléments primordiaux combinés pour conférer aux espaces des sensations tactiles uniques.**

Roche, sable, plomb, terre et sel. Ce sont ces éléments primordiaux, dont la nature puise sa force et sans lesquels la vie serait impossible, qui ont inspiré Fokos. Une collection aux sensations tactiles veloutées, basée sur un travail méticuleux de recherche des nuances.

(DE)

**Urelemente verbinden sich, um Räumen einzigartige taktile Empfindungen zu verleihen.**

Gestein, Sand, Blei, Erde und Salz. Fokos inspiriert sich an den Urelementen, aus denen die Natur ihre Kraft schöpft und ohne die das Leben unmöglich wäre. Eine Kollektion die sich samtig anfühlt und auf einer akribischen Forschung nach Nuancen basiert.

(ES)

**Los elementos primordiales se combinan para aportar a los espacios sensaciones táctiles únicas.**

Roca, arena, plomo, tierra y sal. Los elementos primordiales de los que la naturaleza extrae su fuerza, sin los cuales sería imposible vivir, son la base de la inspiración de Fokos. Una colección con sensaciones táctiles aterciopeladas, que se basa en una minuciosa búsqueda de matices.

---

**APPLICATION**

External façades

**PROJECT NAME**

Corte Vespucci

**PRODUCT USED**

Fokos Sale



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x1000 mm / 39.4"x39.4"**

spessore | thickness

**6 AfR**

formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5 AfR**

**3 ♦**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5 ♦**

**12+ ♦**

**Una nuova proposta per l'arredamento progettuale, una nuance attuale e alla moda per spazi dominati da un generale senso di raffinatezza.**

A new proposal for design furniture, a current and fashionable shade for spaces dominated by a general sense of sophistication.

Une nouvelle proposition pour l'ameublement conceptuel, une nuance actuelle et à la mode pour des espaces offrant une sensation générale de raffinement.

Neue Möglichkeiten für Innenarchitekten, ein trendiger Farbton für raffinierte Ambien.

Una nueva propuesta de mobiliario de diseño, un tono actual y de tendencia para espacios dominados por una sensación general de sofisticación.



MORE  
INFORMATIONS

### ♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.



# SALE

## | Naturale

FOKOS | CONCRETE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x1000 mm / 39.4"x39.4"**

spessore | thickness

**6 AfR**

formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5 AfR**

**3 ♦**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5 ♦**

**12+ ♦**

**20+ ♦**

**Ripresa grafica fra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.**

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

Le jeu graphique entre les différentes dalles est de l'ordre de 3 cm.

Der grafische Abstand zwischen den verschiedenen Platten liegt innerhalb von 3 cm.

La separación gráfica entre las diferentes losas oscila entre 3 cm.



MORE  
INFORMATIONS

### ♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.





# RENA

## | Naturale

FOKOS | CONCRETE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5**

**3 ♦**

**Rena è la tinta più rilassante della collezione Fokos, una tonalità che è impossibile non associare alla morbidezza della sabbia in una spiaggia assoluta.**

Rena is the most relaxing shade in the Fokos collection, a hue that inevitably associates with the soft texture of sand on a sun-soaked beach.

Rena est la teinte la plus relaxante de la collection Fokos, une nuance immanquablement associée à la finesse du sable d'une plage ensoleillée.

Rena ist der entspannendste Farbton der Kollektion Fokos: Ein Farbton, der die Gedanken unweigerlich zu einem sonnigen Strand schweifen lässt.

Rena es el tono más relajante de la colección Fokos, un matiz que es imposible no asociar con la suavidad de la arena de una playa soleada.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5**

**3** ♦

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ♦

**12+** ♦

**20+** ♦

**Terra, per tornare alle origini. Con questa nuance la collezione Fokos, ci mette faccia a faccia con la semplicità di un colore da cui possono germogliare gli accostamenti cromatici più interessanti.**

Terra, to return to the origins. With this nuance, the Fokos collection, brings us face to face with the simplicity of a colour from which the most interesting colour combinations can spring.

Terra, pour retourner aux origines. Avec cette nuance, la collection Fokos, nous met face à face avec la simplicité d'une couleur d'où peuvent naître les associations chromatiques les plus intéressantes.

Terra, zurück zu den Ursprüngen. Mit diesem Farbton wird die Kollektion Fokos von den Urelementen unseres Planeten inspiriert und führt uns die Einfachheit einer Farbe vor Augen, aus der die interessantesten Farbkombinationen entstehen können.

Terra, para volver a los orígenes. Con este tono, la colección Fokos, nos pone frente a frente con la sencillez de un color del que pueden brotar las combinaciones cromáticas más interesantes.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5**

**3** ♦

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ♦

**12+** ♦

**20+** ♦

**Roccia, una tinta che infonde sicurezza. Una sensazione che solo un ambiente caro come la casa può dare.**

Roccia, a colour radiating confidence. A feeling that only a cherished environment like home can give.

Roccia, une teinte qui insuffle la sécurité. Une sensation que seul peut apporter un espace aussi apprécié que la maison.

Roccia, eine Farbe, auf die man vertrauen kann. Ein Gefühl, das nur eine gewohnte Umgebung wie das eigene Zuhause vermitteln kann.

Roccia, un color que infunde seguridad. Una sensación que solo un lugar tan familiar como el hogar puede dar.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**



# PIOMBO

## | Naturale

FOKOS | CONCRETE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5**

**3** ♦

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ♦

**12+** ♦

**20+** ♦

**Piombo è una delle tinte, naturali e morbide, della collezione Fokos di Laminam basata sugli elementi primordiali della natura.**

Piombo is one of the natural, soft colours in the Fokos collection by Laminam based on the primordial elements of nature.

Piombo est une des teintes, naturelles et douces, de la collection Fokos de Laminam reposant sur des éléments primordiaux de la nature.

Piombo ist eine der natürlichen, weichen Farben der Kollektion Fokos von Laminam, die auf den Urelementen der Natur basiert.

Piombo es uno de los colores naturales y suaves de la colección Fokos de Laminam basado en los elementos primordiales de la naturaleza.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**





# GRAFITE

## | Naturale

FOKOS | CONCRETE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5**

**3** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**12+** ◆

**20+** ◆

**Fokos Grafite è la giusta soluzione per chi, dai suoi progetti di stile, si aspetta alta raffinatezza estetica e performance tecniche superiori.**

Fokos Grafite is the right solution for those who expect high aesthetic sophistication and superior technical performance from their style projects.

Fokos Grafite est la bonne solution quand on veut des projets de style, très raffinés esthétiquement et aux performances techniques supérieures.

Fokos Grafite ist die richtige Lösung für alle, die von ihren Stilprojekten hohe ästhetische Raffinesse und hervorragende technische Leistungen erwarten.

Fokos Grafite es la solución adecuada para aquellos que esperan un alto refinamiento estético y un rendimiento técnico superior en sus proyectos de estilo.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





# GEMINI

## Collection

(IT)

**Sinergie riflesse.**

Il dialogo profondo tra Uomo e Natura si traduce in una conversazione di sguardi e riflessi, dove Terra e Uomo, facce gemelle, si specchiano e collaborano in una sinergia perfetta.

(EN)

**Reflected Synergies**

The profound dialog between humans and nature translates into an interplay of glimpses and reflections, where humans and the earth, twin faces, reflect each other and collaborate in perfect synergy.

(FR)

**Synergies réfléchies.**

Le dialogue profond entre l'Homme et la Nature se traduit par une conversation de regards et de la réflexion, où la Terre et l'Homme, deux visages jumeaux, se réfléchissent et collaborent dans une synergie parfaite.

(DE)

**Reflexion und Synergie.**

Erde und Mensch sind zwei Seiten einer Medaille, die sich gegenseitig spiegeln und in perfekter Synergie zusammenwirken.

Im unentwegten Austausch mit unserer Umgebung zeigt uns die Natur, dass wir Teil eines wunderbaren und komplexen Lebenssystems sind.

(ES)

**Sinergias reflejadas.**

El profundo diálogo entre el ser humano y la naturaleza se traduce en una conversación hecha de miradas y reflejos en que la tierra y el ser humano —caras gemelas— se espejan el uno en el otro y colaboran creando una sinergia perfecta.

---

**APPLICATION**

Vertical cladding

**PRODUCTS USED**

Gemini Cielo  
Gemini Pelle



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**  
Surface available in various graphic development supplied randomly  
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard  
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**2 ♦**  
**2+**

#### KEYBOARD


Composizione su rete.  
Ordine minimo 2 mq e multipli /  
Composition on mesh.  
Minimum order 2 sqm and multiples.

formato | size

**333x200 mm / 13.1"x7.9"**

spessore | thickness

**2+**



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada

**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**



# FLORA LUCE

## | Gemini

GEMINI two | CONCRETE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.


**Superficie disponibile in due differenti sviluppi grafici forniti casualmente**

Surface available in various two graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs deux variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte in zwei mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en dos diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**2 ♦**

**2+**



MORE  
INFORMATIONS

**♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





# PELLE

## | Gemini

### GEMINI | CONCRETE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly  
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard  
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**2 ♦**

**2+**

#### KEYBOARD


Composizione su rete.  
Ordine minimo 2 mq e multipli /  
Composition on mesh.  
Minimum order 2 sqm and multiples.

formato | size

**333x200 mm / 13.1"x7.9"**

spessore | thickness

**2+**



MORE  
INFORMATIONS

#### ♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# FLORA PELLE

## | Gemini

GEMINI two | CONCRETE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.


**Superficie disponibile in due differenti sviluppi grafici forniti casualmente**

Surface available in various two graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs deux variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte in zwei mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en dos diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



BY LAMINAM

formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**2 ♦**

**2+**



MORE  
INFORMATIONS

**♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**2 ♦**

**2+**

**KEYBOARD**

Composizione su rete.

Ordine minimo 2 mq e multipli /

Composition on mesh.


Minimum order 2 sqm and multiples.

formato | size

**333x200 mm / 13.1"x7.9"**

spessore | thickness

**2+**



MORE  
INFORMATIONS

**♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
**LEED - BREEAM**





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**



BY **LAMINAM**

formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**2 ♦**

**2+**

#### KEYBOARD

Composizione su rete.

Ordine minimo 2 mq e multipli /

Composition on mesh.


Minimum order 2 sqm and multiples.

formato | size

**333x200 mm / 13.1"x7.9"**

spessore | thickness

**2+**



MORE  
INFORMATIONS

#### ♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
**LEED - BREEAM**







I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**2** ♦

**2+**

#### KEYBOARD

Composizione su rete.

Ordine minimo 2 mq e multipli /

Composition on mesh.


Minimum order 2 sqm and multiples.

formato | size

**333x200 mm / 13.1"x7.9"**

spessore | thickness

**2+**



♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada




MORE  
INFORMATIONS



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**2 ♦**

**2+**

**KEYBOARD**

Composizione su rete.

Ordine minimo 2 mq e multipli /

Composition on mesh.


Minimum order 2 sqm and multiples.

formato | size

**333x200 mm / 13.1"x7.9"**

spessore | thickness

**2+**



MORE  
INFORMATIONS

**♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# MUSCHIO

## | Gemini

GEMINI | CONCRETE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**2 ♦**

**2+**

### KEYBOARD

Composizione su rete.

Ordine minimo 2 mq e multipli /

Composition on mesh.


Minimum order 2 sqm and multiples.

formato | size

**333x200 mm / 13.1"x7.9"**

spessore | thickness

**2+**



MORE  
INFORMATIONS

### ♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM











# FILO

## Collection

(IT)

**Una linea gioiello nata per innovare e che continua ancora stupire.**

La linea Filo è la traduzione sulla superficie architettonica di un gioiello. Nata oltre 10 anni fa, è stata concepita dall'immagine di un filo cangiante che si ripete all'infinito in un susseguirsi di intrecci. Una delle collezioni da sempre più apprezzate per il tocco prezioso che riesce a dare ai contesti in cui viene applicata.

(EN)

**A gem line launched to innovate and which still continues to astound.**

The Filo line is the translation of a gem onto an architectural surface. It was coined 10 years ago, inspired by the image of an endlessly recurring interwoven iridescent thread. It is one of the most popular series ever thanks to the precious touch it manages to lend any setting it is applied to.

(FR)

**Un bijou dont la vocation est l'innovation et qui saura vous étonner.**

La ligne Filo représente la traduction d'un bijou en surface architecturale. Née il y a 10 ans, elle a été conçue à partir de l'image d'un fil irisé qui se répète infiniment dans une trame. Une des collections les plus appréciées depuis toujours, pour la touche précieuse qu'elle parvient à offrir aux espaces dans lesquels elle est appliquée.

(DE)

**Dieses Schmuckstück unter den Linien entstand für Innovationsprojekte und stößt weiterhin immer auf großen Anklang.**

Die Flächen der Linie Filo zeugen von der architektonischen Oberfläche eines Schmuckstücks. Diese mehr als 10 Jahre alte Linie ahmt das Bild eines irisierenden, sich unendlich verflechtenden Fadens nach. Diese Kollektion stößt auf einen immer größeren Anklang, da sie den Umgebungen einen wertvollen Touch verleiht.

(ES)

**Una joya creada para innovar que nunca deja de sorprender.**

La línea Filo es como una joya para las superficies arquitectónicas. Creada hace más de 10 años, se concibió a partir de la imagen de un hilo iridiscente que se repite sin cesar en una sucesión de entrelazamientos. Una de las colecciones más populares por el precioso toque que logra dar a las estancias en las que se aplica.

---

#### APPLICATION

Cladding & Flooring

#### PROJECT NAME

Valtorta 52

#### ARCHITECT

Park Associati

#### PRODUCT USED

Filo Pece



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**3** ◆

**Brina è la quota più chiara della serie, che richiama il bianco freddo e striato dell'omonima precipitazione atmosferica.**

Brina - frost - is the lightest tone in the series, recalling the cold, streaked white of the atmospheric precipitation of the same Italian name.

Brina est la variante la plus claire de la série, qui rappelle le blanc froid et strié de la gelée, dont elle tire son nom italien.

Brina ist die hellste Farbnuance der Serie und erinnert an das kalte, gestreifte Weiß des Morgenfrosts. Diese dreidimensional schillernde Oberfläche basiert auf dem Bild eines Fadens, der sich in einer Folge von Verflechtungen endlos wiederholt.

Brina es el elemento más claro de la serie, que recuerda el blanco frío y las grietas típicas de la escarcha (brina en italiano).



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# ARGENTO

## | Filo

FILO | TEXTURE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+** AfR

**3** ◆

**Argento compone la palette cromatica elegante e variegata della collezione Laminam Filo, una linea gioiello che nasce dall'immagine di un filo ripetuto all'infinito e che suggestiona alla vista e al tatto.**

Argento makes up the elegant and varied colour palette of the Laminam Filo collection, a gem line based on the image of an endlessly recurring thread that is striking to the eye and to the touch.

Argento compose la palette de couleurs élégante et variée de la collection Laminam Filo, une ligne qui rappelle les bijoux dont elle s'inspire, née de l'image d'un fil répété à l'infini, ouverte aux suggestions visuelles et tactiles.

Argento bildet die elegante und vielfältige Farbpalette der Laminam-Kollektion Filo, eine wertvolle Serie, die auf einem sich endlos wiederholenden Faden basiert, und sowohl das Auge als auch den Tastsinn überrascht.

Argento conforma la elegante y variada paleta de colores de la colección Laminam Filo, una línea que recuerda las joyas en las que se inspira: la imagen de un hilo que se repite hasta el infinito y que sorprende a la vista y al tacto.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+ AfR**

**3** ◆

**Apprezzata da sempre per il tocco prezioso che riesce a dare ai contesti interni ed esterni in cui viene applicata, dà vita a superfici tridimensionali e cangianti con un look metallico e lucente di sicuro impatto.**

Always appreciated for the precious touch it gives to indoor and outdoor contexts where it is applied, it creates three-dimensional and iridescent surfaces with a metallic and shiny look of great impact.

Apprécié depuis toujours pour l'aspect précieux qu'elle parvient à apporter aux espaces intérieurs et extérieurs où elle est appliquée, elle permet de créer des surfaces tridimensionnelles et changeantes avec un aspect métallique et brillant qui attire le regard.

Sie wird seit jeher aufgrund des edlen Touches geschätzt, den sie im Innen- und Außenbereich verleiht. Sie schafft dreidimensionale und schillernde Oberflächen mit einem metallischen und glänzenden Aussehen von großer Wirkung.

Valorada siempre por el toque precioso que logra dar a contextos interiores y exteriores en los que se aplica, da vida a superficies tridimensionales e iriscentes con un aspecto metálico y brillante de gran impacto.



MORE  
INFORMATIONS

#### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.







I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**3** ◆

**Lo scuro tenue e familiare della Ghisa arricchisce con il suo carattere le superfici di Filo, una delle collezioni divenute ormai storiche di Laminam e che rappresenta la traduzione sulla materia ceramica di un gioiello.**

The soft, familiar dark colour of Ghisa adds character to the surfaces of Filo, one of Laminam's historic collections, representing the translation of a gem into ceramic material.

Grâce à son caractère douce et naturel, Ghisa enrichit les surfaces de Filo, une des collections devenues iconiques de Laminam et qui représente la traduction d'un bijou sur un matériau céramique.

Die zarte dunkle Farbe von Ghisa verleiht den Oberflächen Filo eine kostbare Perfektion. Es handelt sich um eine der ältesten Kollektionen von Laminam, bei der ein Schmuckstück in keramisches Material umgewandelt wurde.

El tono suave y familiar de Ghisa embellece con su carácter las superficies de Filo, una de las colecciones históricas de Laminam que representa la belleza de una joya plasmada en el material cerámico.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# MERCURIO

## | Filo

FILO | TEXTURE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**3** ◆

**Grazie alla tinta decisa e fortemente d'impatto Mercurio, la superficie attira con i suoi giochi di luce e stupisce chi la sfiora.**

Thanks to its bold and striking Mercurio colour, the surface attracts with its play of light and amazes those who merely touch it.

Grâce à la teinte intense et à fort impact Mercurio, la surface attire par ses jeux de lumière et étonne ceux qui l'effleurent.

Dank ihrer kräftigen und wirkungsstarken Quecksilberfarbe, zieht Mercurio mit dem Lichtspiel auf den Flächen die Blicke auf sich.

Gracias al color Mercurio, fuerte e impactante, la superficie atrae con su juego de luces y sorprende a quienes la tocan.




MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**3** ◆

**Insieme a Mercurio, Pece è forse la scelta più azzardata, la più scura e materica, concepita per conferire un look metallico a pavimenti, rivestimenti e complementi d'arredo.**

Together with Mercurio, Pece is perhaps the boldest, darkest and most textural choice, designed to give a metallic look to flooring, cladding and furniture design.

Avec Mercurio, Pece est peut-être le choix le plus audacieux, le plus foncé et le plus matériel, conçu pour apporter un style métallique aux revêtements de sol et muraux et compléments d'ameublement.

Zusammen mit Mercurio, ist Pece vielleicht die kühnste, dunkelste und strukturierteste Wahl, die Böden, Wänden und Einrichtungen einen metallischen Look verleiht.

Junto a Mercurio, Pece es quizás la opción más atrevida, la más oscura y materica, concebida para dar un aspecto metálico a pavimentos, revestimientos y complementos de decoración.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**







# SETA

## Collection

(IT)

**Una linea capace di incantare la vista e sorprendere il tatto.**

Seta è nata con la volontà di sperimentare e l'intento di stupire chi la guarda e la tocca. Il nome è dovuto a un filo che viene ripetuto su tutte le superfici fino a produrre una percezione di graffiatura su lastre a tinta unita. Il concept è molto simile a quello della linea collection, ma in questo caso si ha un coinvolgimento materico differente.

(EN)

**A line that is enchanting to look at and surprising to touch.**

Seta was coined with the desire to experiment and the intention of astounding the end users as they observe and touch it. Its name is due to a thread which is repeated on all the surfaces, to produce the perception of scratches on plain-coloured slabs. The concept is very similar to that of the Collection line, but in this case the material involvement is different.

(FR)

**Une ligne qui séduit à la vue et surprend au toucher.**

À la base de Seta, une volonté d'expérimenter et une intention de surprendre celui qui l'admire et la touche. Son nom (soie) se réfère à un fil qui est répété sur toutes les surfaces jusqu'à produire une perception d'éraflure sur des plaques en teinte unie. Le concept est très similaire à celui de la ligne Collection, mais ici, le rendu matériel est différent.

(DE)

**Eine Linie, die alle Blicke auf sich zieht und sich überraschend anfühlt.**

Seta entstand aus dem Wunsch des Experimentierens und will den Beobachter erstaunen. Der Name bezieht sich auf einen Faden, der sich auf allen Oberflächen wiederholt, und die Uniplatten mit einem einheitlichen Dekor überzieht. Das Konzept ist dem der Linie Collection sehr ähnlich, aber mit einer anderen Stofflichkeit.

(ES)

**Una línea capaz de deleitar la vista y sorprender al tacto.**

Seta nació con el deseo de experimentar y la intención de asombrar a quien mira y toca esta colección. El nombre se debe a un hilo que se repite en todas las superficies para producir una percepción de rayado en tablas de colores lisos. El concepto es muy similar al de la línea Collection, pero en este caso el material implicado es diferente.

---

#### APPLICATION

Furnishings & Design

#### PROJECT NAME

Flou Wardrobe

#### PRODUCT USED

Liquorice

# OR

## | Naturale

SETA | TEXTURE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**3** ◆

**Seta Or nasce con la volontà di sperimentare e con l'intento di stupire chi guarda e tocca questa superficie.**

The Seta Or was created with the desire to experiment, aiming to amaze those who look at and touch this surface.

Seta Or est issue de la volonté d'expérimenter et de l'intention d'étonner tous ceux qui admirent et touchent cette surface.

Seta Or entsteht aus dem Wunsch nach gewagteren Ausstattungslösungen, die auch den Tastsinn des Beobachters überraschen sollen.

Seta Or nace con la voluntad de experimentar y con la intención de asombrar a todo aquel que mire y toque esta superficie.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**



# GLACÉ

## | Naturale

SETA | TEXTURE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**3** ◆

**Intensa ed elegante. Seta Glacé è la collezione ispirata all'esperienza tattile della seta declinata nella robustezza e versatilità della lastra ceramica.**

Intense and elegant. Seta Glacé is the collection inspired by the touch experience of silk expressed in the robustness and versatility of the ceramic slab.

Intense et élégante. Seta Glacé est la collection inspirée de l'expérience tactile de la soie associée à la robustesse et à la versatilité de la céramique.

Echte Eleganz. Die Kollektion Seta Glacé kommt der taktilen Empfindung von Seide nach, ohne auf die Robustheit und Zweckmäßigkeit der keramischen Platte zu verzichten.

Intensa y elegante. Seta Glacé es la colección inspirada en la experiencia táctil de la seda expresada en la fuerza y versatilidad de la tabla cerámica.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# LIQUORICE

## | Naturale

SETA | TEXTURE EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**3** ◆

**Mistero, eleganza: questa potrebbe essere una possibile descrizione per la collezione Seta Liquorice, che declina l'esperienza tattile della seta in tecnologia ceramica.**

Mystery, elegance: this could be a possible description for the Seta Liquorice collection which combines the tactile experience of silk with ceramic technology.

Mystère, élégance : cela pourrait être une possible description de la collection Seta Liquorice, qui transpose l'expérience tactile de la soie à la technologie céramique.

Geheimnisvolle Eleganz: Diese Beschreibung könnte auf die Kollektion Seide Liquorice zutreffen, bei der der für Seide typische Tastsinn mit mit Keramiktechnologie verbunden wird.

Misterio, elegancia: esta podría ser una posible descripción para la colección Seta Liquorice, que expresa el tacto de la seda en la tecnología cerámica.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# METAL EFFECT



**(IT)**

**Delicato e riflettente, il metallo si adatta a ogni ambiente.**

Il metallo è un alleato della modernità, un materiale che si presta a molteplici scopi. La versatilità delle superfici Laminam effetto metallo consente di creare strutture interessanti, come intricati gioielli. La riflessione della luce sulla lastra dona un tocco di brillantezza e tecnologia agli spazi.

**(EN)**

**Gentle and reflective, metal is suitable for any surroundings.**

Metal is an ally of modern design, a material which plies to multiple uses. The versatility of Laminam metal effect surfaces makes it possible to create interesting structures, like elaborate jewelry. The reflection of light on the slab adds a touch of brightness and technology to settings.

**(FR)**

**Délicat et réfléchissant, le métal s'adapte à tous les espaces.**

Le métal est un allié de la modernité, un matériau qui convient à de nombreux usages. La polyvalence des surfaces Laminam effet métal permet de créer des structures intéressantes, comme des bijoux sophistiqués. La réflexion de la lumière sur la plaque apporte une touche de brillance et de technologie aux espaces.

**(DE)**

**Metall ist gefällig und reflektiert und passt sich jedem Ambiente an.**

Metall ist ein Verbündeter der Moderne, ein Material, das sich für zahlreiche Zwecke eignet. Oberflächen von Laminam in Metalloptik sind sehr vielseitig und mit ihnen lassen sich interessante Strukturen kreieren, die an filigranen Schmuck erinnern. Das auf der Platte reflektierte Licht sorgt in den Räumen für einen Touch Glanz und technischen Charakter.

**(ES)**

**Delicado y reflectante, el metal se adapta a cualquier entorno.**

El metal es un aliado de la modernidad, un material que se presta a múltiples propósitos. La versatilidad de las superficies Laminam efecto metal permite crear estructuras interesantes, como joyas intrincadas. El reflejo de la luz sobre la tabla aporta un toque de brillo y tecnología a los espacios.



# OSSIDO

## Collection

(IT)

### **Una collezione che cristallizza la materia nel tempo**

La linea Ossido nasce da una scommessa contro il tempo, dal voler cristallizzare un materiale in un preciso momento della sua vita e farlo rimanere così per sempre. Per la precisione, si tratta della riproduzione di un processo di ossidazione di lastre di rame e metallo, che produce un colore molto forte e ricco, ma che poi inevitabilmente sparisce con l'avanzare del processo di ossidazione.

(EN)

### **A series that crystallises material in time**

The Ossido line stems from a wager against time, in an attempt to crystallise a material at a specific point in its life and have it stay that way forever. Specifically, it entails the reproduction of a oxidation process on slabs of copper and metal, which generates a very strong and rich colour, yet which inevitably disappears as the oxidation process progresses.

(FR)

### **Une collection qui fige la matière dans le temps**

À la base de la ligne Ossido, il y a un défi envers le temps: une volonté de figer un matériau à un moment précis de sa vie, et qu'il reste ainsi pour toujours. Plus précisément, il s'agit de la reproduction d'un processus d'oxydation de plaques de cuivre et métal, qui produit une couleur très prononcée et riche, mais qui disparaît inévitablement au fil du processus d'oxydation.

(DE)

### **Eine Kollektion, die Materie auf Dauer kristallisiert**

Die Linie Ossido entsteht aus einer Wette gegen die Zeit, aus dem Wunsch, ein Material zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens zu kristallisieren und für immer so zu belassen. Genauer gesagt handelt es sich um die Reproduktion eines Oxidationsprozesses von Kupfer- und Metallblechen, der eine sehr kräftige und satte Farbe erzeugt, welche dann aber im Laufe des Oxidationsprozesses unweigerlich wieder verschwindet.

(ES)

### **Una colección que perpetúa la materia en el tiempo**

La línea Ossido surge de una apuesta contra el tiempo, al querer perpetuar un material en un momento preciso de su vida y hacer que permanezca así para siempre. Para ser exactos, se trata de la reproducción de un proceso de oxidación de placas de cobre y metal, que produce un color fuerte y característico, pero que luego desaparece inevitablemente a medida que avanza el proceso de oxidación.

---

#### **APPLICATION**

Cladding & Flooring  
Furnishings & Design

#### **PROJECT NAME**

Shelf Terrace

#### **DESIGN STUDIO**

Alta Idea Design Studio

#### **PRODUCT USED**

Ossido Bruno

# VERDERAME

## | Naturale

OSSIDO | METAL EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5 AfR**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**

**Coniugando arte, creatività e qualità superiore, la nuance Verderame conferma l'affinità di Laminam con il mondo del design e la sua vocazione alla sperimentazione estetica.**

Combining art, creativity and superior quality, the Verderame shade confirms Laminam's affinity with the world of design and its vocation for aesthetic experimentation.

En associant art, créativité et haute qualité, la nuance Verderame confirme la proximité de Laminam avec le monde du design et sa vocation à l'expérimentation esthétique.

Die Nuance Verderame vereint Kunst, Kreativität und höchste Qualität und bestätigt die Affinität von Laminam zur Welt des Designs und seine Berufung zum ästhetischen Experiment.

Combinando arte, creatividad y calidad superior, el matiz Verderame confirma la afinidad de Laminam con el mundo del diseño y su vocación por la experimentación estética.



MORE  
INFORMATIONS

### ♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.





I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5 AfR**

**3** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**12+** ◆

**20+** ◆

**La colorazione Bruno, forte e decisa, crea effetti di grande matericità che la luce esalta giocando un ruolo fondamentale.**

The strong and decisive Bruno colour creates highly textural effects, enhanced by light which plays a fundamental role.

La couleur Bruno, forte et intense, crée des effets très matériels mis en valeur par le rôle fondamental de la lumière.

Die kräftige und entschiedene Farbe Bruno erzeugt sehr stoffliche Effekte, die durch das Licht noch verstärkt werden, das eine wesentliche Rolle spielt.

El fuerte e intenso color Bruno crea efectos de gran fuerza material que la luz realza jugando un papel fundamental.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



Prodotto a disponibilità immediata parte della selezione Laminam Architecture for Retail. | Product available immediately, part of the Laminam Architecture for Retail selection. | Produit disponible immédiatement, faisant partie de la sélection Laminam Architecture for Retail. | Sofort verfügbares Produkt, Teil der Laminam Architecture for Retail Auswahl. | Producto disponible de inmediato, parte de la selección Laminam Architecture for Retail.



# NERO

## | Naturale

OSSIDO | METAL EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5**

**3** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**12+** ◆

**20+** ◆

**Pavimenti, rivestimenti e complementi d'arredo interni o esterni si pregiano di un look moderno ma minimale, tipico dello stile urban.**

Flooring, cladding and interior and exterior furnishings are thus given a modern yet minimalist look, typical of the urban style.

Les revêtements de sol et muraux et compléments d'ameublement, intérieurs et extérieurs, arborent ainsi une image moderne mais minimaliste, typique du style urban.

Boden- und Wandbeläge, Verkleidung von Ausstattungsgegenständen im Innen- und Außenbereich erhalten so einen modernen, minimalistischen Look, der für den urbanen Stil typisch ist.

Pavimentos, revestimientos y complementos de decoración interiores o exteriores lucen así un aspecto moderno pero minimalista, típico del estilo urbano.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%**  
**LEED - BREEAM**







# OXIDE

## Collection

(IT)

**Intrappolare lo scorrere del tempo sulla superficie ceramica.**

La linea Oxide è in qualche modo la sorella maggiore di quella Ossido ed è uno dei prodotti più longevi di Laminam. Anche in questo caso, la sua creazione è partita dallo studio di materiali osservati e sottoposti agli agenti atmosferici, per poi fotografarne un particolare momento del processo di ossidazione sulla superficie di ceramica.

(EN)

**Trapping the passing of time onto the surface of ceramic.**

The Oxide line is in some way the older sister of the Ossido line, and it is one of Laminam's oldest products. In this case too, its creation started with a study of materials, which were observed and subjected to the atmospheric agents; a specific moment in the oxidation process on the ceramic surface was then caught on camera.

(FR)

**Capter le passage du temps dans une surface en céramique.**

La ligne Oxide est en quelque sorte la grande sœur de la ligne Ossido. C'est un des produits les plus anciens de Laminam. Ici aussi, sa création a démarré avec l'étude de matériaux observés, soumis aux agents atmosphériques, pour en photographier ensuite un moment particulier du processus d'oxydation et le transférer sur la surface en céramique.

(DE)

**Das Vergehen der Zeit auf einer keramischen Oberfläche.**

Die Linie Oxide ist eine Vorgängerin der Linie Ossido und eines der langlebigsten Produkte von Laminam. Auch in diesem Fall führen die Ursprünge auf die Untersuchung von Materialien zurück, die atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt wurden, um dann einen bestimmten Moment des Oxidationsprozesses auf der Keramikoberfläche wie ein Foto nachzubilden.

(ES)

**Atrapar el paso del tiempo en la superficie del gres porcelánico.**

La línea Oxide es de alguna manera la hermana mayor de Ossido y es uno de los productos más longevos de Laminam. También en este caso, su creación es el resultado del estudio de materiales observados y sometidos a los agentes atmosféricos, para luego congelar un momento particular del proceso de oxidación en la superficie de gres porcelánico.

---

**APPLICATION**

External facades  
Furnishing & Design

**PROJECT NAME**

Private House

**DESIGN STUDIO**

Studio VBAA

**PRODUCT USED**

Oxide Moro

# BIANCO

## | Naturale

### OXIDE | METAL EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5**

**3** ◆

**L'effetto materico che caratterizza Oxide Bianco è quello dell'ossidazione del metallo, con una palette cromatica dai toni glaciali e leggere sfumature tendenti al grigio chiaro.**

The textural effect that characterises the Oxide Bianco is that of metal oxidation, with a colour palette of glacial tones and light shades tending towards light grey.

L'effet matériel qui caractérise la Oxide Bianco est l'oxydation du métal, avec une palette de couleurs aux tons froids et de légères nuances tendant vers le gris clair.

Die Stofflichkeit, die Oxide Bianco kennzeichnet, entspricht einer Metalloxidation, mit einer Farbpalette aus Gletschertönen und hellen, ins Hellgraue tendierenden Schattierungen.

El efecto matérico que caracteriza a la colección Oxide Bianco es el de la oxidación del metal, con una paleta cromática de tonos glaciales y tonalidades claras que tienden al gris claro.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# PERLA

## | Naturale

OXIDE | METAL EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**3** ◆

**La collezione Oxide nella nuance Perla avvolge gli ambienti con la sua palette cromatica grigio-argento, morbida e delicata, in grado di impreziosire pavimenti e rivestimenti e complementi d'arredo.**

The Oxide collection in the Perla shade envelops rooms with its soft and delicate silver-grey colour palette, which enhances floorings and claddings, as well as furnishing design elements.

La collection Oxide, dans la nuance Perla, enveloppe les espaces de sa palette de couleurs gris-argent, douce et délicate, capable d'enrichir des revêtements de sol, des revêtements muraux et des complément d'ameublement.

Mit der Kollektion Oxide färben sich die Umgebungen in der Nuance Perla in ein zartes Silbergrau, das Boden- und Wandbeläge sowie Ausstattungsgegenstände stilvoll aufwertet.

La colección Oxide en el tono Perla envuelve las habitaciones con su paleta de colores gris plata, suave y delicada, capaz de embellecer pavimentos, revestimientos y complementos de decoración.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# AVORIO

## | Naturale

### OXIDE | METAL EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**3** ◆

**Oxide Avorio replica l'effetto del metallo ossidato con sfumature sui toni del bianco e del nocciola chiaro, che bene si sposano con ambienti moderni come complementi d'arredo, pur mantenendo un'allure elegante anche per pavimenti e rivestimenti in metallo.**

Oxide Avorio, replicates the effect of oxidised metal with shades of white and light hazelnut, which go well with modern environments as furnishing design elements, while maintaining an elegant allure even for metal flooring and cladding applications.

Oxide Avorio reproduit l'effet du métal oxydé avec des nuances dans les tons blanc et noisette clair, qui se marient parfaitement avec des espaces modernes comme complément d'ameublement, tout en conservant un cachet élégant également comme revêtements de sol ou muraux en métal.

Oxide Avorio bildet oxidiertes Metall mit Weiß- und Haselnusstönen nach, und passt als Verkleidung von Ausstattungsgegenständen gut zu modernen Umgebungen. Auch als Boden- und Wandbelag wird eine elegante Ausstrahlung erzielt.

Oxide Avorio, replica el efecto del metal oxidado con tonos de blanco y avellana claro, que combinan bien con ambientes modernos como complementos de decoración, manteniendo un toque elegante también en para pavimentos y revestimientos metálicos.



MORE  
INFORMATIONS

#### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM





# MORO

## | Naturale

OXIDE | METAL EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**3** ◆

**La superficie Oxide Moro grazie alla profondità materica della finitura Naturale, crea effetti tridimensionali inediti e raffinati per un total look di grande impatto.**

The Oxide Moro surface, thanks to the textural depth of the Natural finish, creates unusual and refined 3-D effects for a highly-impacting total look.

Grâce à la profondeur matérielle de la finition Naturelle, la surface Oxide Moro crée des effets tridimensionnels inédits et raffinés pour un total look à fort impact.

Natural Matt-Finish der mit Oxide Moro verlegten Flächen werden besonders raffinierte, dreidimensionale Effekte mit einem sehr wirkungsvollen Gesamtbild erzeugt.

Gracias a la profundidad materica del acabado Natural, la superficie Oxide Moro crea nuevos y refinados efectos tridimensionales para un total look de gran impacto.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# NERO

## | Naturale

### OXIDE | METAL EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

#### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**3** ◆

**La superficie Oxide Nero, insieme alle altre quattro nuance della collezione, è la somma di molteplici tecnologie decorative che vengono combinate ed arricchite con pigmenti naturali dal look metallico.**

The Oxide Nero surface, along with the other four nuances of the collection, is the sum of multiple decorative technologies that are combined and enriched with metal-look natural pigments.

La surface Oxide Nero, ainsi que les quatre autres nuances de la collection, représentent la somme de nombreuses technologies décoratives qui sont combinées et enrichies de pigments naturels au look métallique.

Die Oberfläche Oxide Nero ist zusammen mit den anderen vier Farbnuancen der Kollektion das Ergebnis mehrerer dekorativer Technologien, die mit natürlichen Pigmenten mit Metallic-Look kombiniert und angereichert sind.

La superficie Oxide Nero, junto con los otros cuatro tonos de la colección, es la suma de múltiples tecnologías decorativas que se combinan y embellecen con pigmentos naturales de aspecto metalizado.



MORE  
INFORMATIONS

#### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM



# WOOD EFFECT

(IT)

**Naturale e versatile, il legno racconta storie attraverso le sue venature.**

Il legno è un dono della natura, un materiale accogliente che ci circonda quotidianamente. Le sue venature narrano la storia del mondo da cui proviene. Le superfici ceramiche effetto legno sono una valida alternativa al parquet, in grado di trasformare gli spazi in luoghi che emanano calore e comfort.

(EN)

**Natural and versatile, wood tells stories through its grain patterns.**

Wood is a gift of nature, a welcoming material which surrounds us every day. Its grain patterns tell the story of the world it originates from. Wood effect ceramic surfaces are a valid alternative to wooden flooring, as they are capable of transforming spaces into places that exude warmth and comfort.

(FR)

**Naturel et polyvalent, le bois raconte des histoires à travers ses veines.**

Le bois est un don de la nature, une matière accueillante qui nous entoure au quotidien. Ses veines racontent l'histoire du monde dont il provient. Capables de transformer les espaces en des lieux sources de chaleur et de confort, les surfaces céramiques effet bois sont une alternative viable au parquet.

(DE)


**Holz ist natürlich und vielseitig und erzählt durch seine Maserung Geschichten.**

Holz ist ein Geschenk der Natur, ein einladendes Material, das uns tagtäglich umgibt. Seine Maserungen erzählen von seiner Vergangenheit, von der Welt, aus der es stammt. Keramikflächen in Holzoptik sind eine gute Alternative für Parkett und in der Lage, Räume in Komfort und Wärme ausstrahlende Orte zu verwandeln.

(ES)

**Natural y versátil, la madera cuenta historias a través de su veteado.**

La madera es un regalo de la naturaleza, un material acogedor que nos envuelve en nuestro día a día. Sus venas cuentan la historia del mundo del que proviene. Las superficies de piedra sinterizada imitación madera son una buena alternativa al parquet, capaz de transformar los espacios en lugares que rezuman calidez y confort.





# LEGNO VENEZIA

## Collection

(IT)

**I sostegni della Serenissima si trasformano in raffinata eleganza.**

La linea Legno Venezia è ispirata alle briccole, i sostegni famosi in tutto il mondo, che da diversi secoli delimitano la navigazione dei canali veneziani. Quando vengono sostituiti a causa dell'usura causata dall'azione dell'acqua salmastra, gli artigiani della Serenissima, danno loro una nuova vita, trasformandoli in complementi di arredo.

(EN)

**The stakes from the Republic of Venice are transformed into refined elegance.**

The Legno Venezia line is inspired by Briccole, those stakes famous across the globe, which have guided vessels along the Venetian canals for centuries. When they are replaced due to wear caused by the effect of brackish water, the craftsmen of the Republic of Venice give them a new lease of life, turning them into items of interior décor.

(FR)

**Les pilotis de Venise en version élégante et raffinée.**

La ligne Legno Venezia s'inspire des briccole, parfois appelés ducs d'Albe, ces fameux pilotis vénitiens que tout le monde connaît et qui délimitent depuis des siècles la navigation des canaux. Lorsque les artisans de la Sérénissime les remplacent à cause de l'usure engendrée par l'eau salée, ils leur offrent une seconde vie en les transformant en compléments d'ameublement.

(DE)

**Die Pfähle Venedigs verwandeln sich in raffinierte Eleganz.**

Die Linie Legno Venezia ist von den Pfahlbündeln inspiriert, den weltberühmten Stützen, die seit mehreren Jahrhunderten die Schifffahrt auf den venezianischen Kanälen begrenzen. Die alten, aufgrund der Einwirkung von Salzwasser zu ersetzenden Pfähle werden von den venezianischen Handwerkern zu neuem Leben erweckt und als Einrichtungsgegenstände benutzt.

(ES)

**Los postes de la Serenísima República de Venecia se convierten en sofisticada elegancia.**

La línea Legno Venezia está inspirada en los briccole (los postes que asoman en la laguna), los mundialmente conocidos palos de madera que durante varios siglos han delimitado la navegación de los canales venecianos. Cuando se sustituyen por el desgaste provocado por el agua salada, los artesanos de la Serenísima les dan una segunda vida, transformándolos en accesorios de decoración.

---

#### APPLICATION

External claddings

#### PROJECT NAME

Private Residences  
De Gasperi

#### DESIGN STUDIO

GE Homes


#### PRODUCT USED

Legno Venezia Sabbia

# SABBIA

## | Naturale

LEGNO VENEZIA | WOOD EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5**

**3** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+** ◆

**Sabbia permette abbinamenti originali, sia in termini cromatici che materici, per creare ambienti dagli effetti stilistici più diversi.**

Sabbia allows original combinations, both in terms of colour and texture, to create environments with a wide variety of stylistic effects.

La teinte Sabbia permet des assortiments originaux, à la fois chromatiques et matériels, pour recréer des espaces avec les rendus stylistiques les plus variés.

Die Farbe Sabbia ermöglicht originelle Farb- und Materialkombinationen, um Umgebungen mit einer Vielzahl von stilistischen Effekten zu schaffen.

El color Sabbia permite originales combinaciones, tanto cromáticas como materiales, para recrear ambientes con los más variados rendimientos estilísticos.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada





# NOCE

## | Naturale

LEGNO VENEZIA | WOOD EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

Surface available in various graphic development supplied randomly

Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard

Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf

Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5**

**Con Noce sembrerà davvero di trovarsi davanti a uno di questi simboli della Serenissima, circondati dall'acqua che dona lucentezza. Una tinta che rappresenta il punto di partenza di una serie che vuole trasmettere eleganza e accoglienza.**

With Noce you will really feel as if you are standing in front of one of these symbols of the Republic of Venice, surrounded by water that makes it shine. A colour that represents the starting point of a series aiming to convey elegance and cosiness.

Avec Noce, on a vraiment l'impression de se trouver devant un de ces symboles de la République de Venise, entourés de l'eau qui apporte de la brillance. Une teinte qui représente le point de départ d'une série qui veut transmettre des sensations d'élégance et d'hospitalité.

Mit Noce hat man das Gefühl, vor einem dieser Symbole der Serenissima mitten im Wasser zu stehen, wo sein Glanz bestens zum Ausdruck kommt. Eine Farbe, die den Ausgangspunkt für eine Serie bildet, die Eleganz und Gemütlichkeit vermitteln will.

Con Noce parecerá que nos encontremos de verdad delante de estos símbolos de la República de Venecia, rodeados de agua que brilla con el sol. Un color que representa el punto de partida de una serie que quiere transmitir un estilo elegante y acogedor.



MORE  
INFORMATIONS

### ◆ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert

Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada





**SOLID COLOR EFFECT**

(IT)

**Colori vivaci o toni sobri, le tinte unite dipingono emozioni su ogni superficie.**

Le tinte unite sono il linguaggio del colore. Possono essere audaci e vivaci, o sobrie e minimal. Il loro impatto emotivo può trasformare un ambiente o un'opera d'arte. Con la gamma tinte unite, le superfici Laminam si esprimono in modo potente e unico.

(EN)

**Bright shades or subtle hues, solid colors paint emotions onto every surface.**

Solid colors are the language of color. They can be bold and bright, or subtle and minimal. Their emotional impact can transform a setting or a work of art. With the range of solid colors, Laminam surfaces are expressed in a powerful and unique way.

(FR)

**Qu'elles soient vives ou sobres, les teintes unies peignent les émotions sur chaque surface.**

Les teintes unies sont le langage de la couleur. Elles peuvent être audacieuses et vives, ou sobres et minimalistes. Leur impact émotionnel peut transformer une pièce ou une œuvre d'art. Avec la gamme de teintes unies, les surfaces Laminam s'expriment de manière puissante et unique.

(DE)

**Egal ob leuchtende Farben oder gedämpfte Töne, ein unifarbenes Finish sorgt auf jeder Fläche für Emotionen.**

Ein unifarbenes Finish lässt die Farbe sprechen. Es kann gewagt und lebhaft oder nüchtern und minimalistisch sein. Seine emotionale Wirkung kann einen Raum in ein Kunstwerk verwandeln. Mit dem unifarbenen Sortiment bieten Oberflächen von Laminam eine markante und einzigartige Ausdrucksweise.

(ES)

**Con colores vivos o tonos sobrios, los colores sólidos pintan emociones en cada superficie.**

Los colores sólidos son el lenguaje del color. Pueden ser atrevidos y animados, o sobrios y minimalistas. Su impacto emocional puede transformar un ambiente o una obra de arte. Con la gama de colores sólidos, las superficies Laminam se expresan de una manera poderosa y única.





# COLLECTION

(IT)

**Quell'idea di classico intramontabile che solo la tinta unita sa dare.**

Elegante, misurata, quasi istituzionale. Classica. La linea Collection non ha quasi bisogno di presentazioni per l'ideale di perfezione che comunica appena la si guarda. Si tratta della linea di Laminam più longeva, la prima la pietra miliare da cui si è partiti e alla quale ci si richiama ogni volta che si vuole innovare un prodotto.

(EN)

**That idea of a timeless classic which only plain colours can provide.**

Elegant, well-measured, almost institutional. Classic. The Collection series needs no introduction thanks to the idea of perfection it conveys at first sight. This is Laminam's oldest series, the first milestone in the brand's story, which is used as a starting point whenever a product needs to be innovated.

(FR)

**Cette idée de classique indémodable que seule la teinte unie sait offrir.**

Élégante, mesurée, presque institutionnelle. Classique. La ligne Collection n'a pratiquement pas besoin de présentations : un coup d'œil suffit à saisir l'idéal de perfection qu'elle exprime. Il s'agit de la ligne Laminam la plus ancienne, la première pierre de l'édifice, à laquelle nous revenons à chaque fois que nous souhaitons créer un nouveau produit.

(DE)

**Ein immer aktueller Klassiker, den man nur durch die Unifarben erreichen kann.**

Elegant, gemäßigt, fast feierlich. Klassisch. Die Linie Collection braucht fast keine Einführung: Sie vermittelt die Idee der Perfektion auf den ersten Blick. Wir sprechen von einer der ältesten Linien von Laminam, der erste Meilenstein, auf den wir ständig zurückblicken, wenn wir ein Produkt erneuern möchten.

(ES)

**Esa idea de un clásico atemporal que solo el color liso puede brindar.**

Elegante, mesurada y casi institucional. Clásica. La línea Collection apenas necesita presentación por el ideal de perfección que transmite en cuanto se ve. Se trata de la línea de Laminam más longeva, el primer punto de partida y que nos sirve de referencia a la hora de innovar un producto.

---

**APPLICATION**

External façades

**PROJECT NAME**

Clínique Thiers

**ARCHITECT**

Mickael Martin

**DESIGN STUDIO**

TLR


**PRODUCT USED**

Bianco Assoluto

# BIANCO ASSOLUTO

## | Naturale

COLLECTION | SOLID COLOR EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5**

**3** ♦

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ♦

**12+** ♦

**20+** ♦

**Sinonimo di purezza e classicità, il Bianco Assoluto è una scelta decisa per chi ricerca nelle proprie creazioni luminosità, respiro e versatilità.**

Synonymous with purity and classicism, Bianco Assoluto is a decided choice for those seeking brightness, breath and versatility in their creations.

Synonyme de pureté et de classicisme, Bianco Assoluto est un choix de caractère pour ceux qui veulent inscrire la luminosité, la légèreté et la versatilité dans leurs créations.

Als Synonym für Reinheit und Klassik ist Bianco Assoluto die richtige Wahl für alle, die in ihren Kreationen Leuchtkraft, Luftigkeit und Vielseitigkeit suchen.

Sinónimo de pureza y clasicismo, el Bianco Assoluto es una elección de carácter para quien busca brillo, ligereza y versatilidad en sus creaciones.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada




**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# BIANCO ASSOLUTO

## | Lucidato

COLLECTION | SOLID COLOR EFFECT



I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**5**

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**12+ ♦**

**20+ ♦**

**Questa massima versatilità con finitura lucida esalta la brillantezza delle superfici.**

This top versatility with a glossy finish enhances the brightness of surfaces.

Une versatilité maximale qui, dans la finition brillante, accentue la luminosité des surfaces.

Die ultimative Vielseitigkeit mit einer glänzenden Variante, die die Helligkeit von Oberflächen verstärkt.

La máxima versatilidad que en el acabado pulido potencia la luminosidad de las superficies.



MORE  
INFORMATIONS

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada







I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

**Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente**

Surface available in various graphic development supplied randomly  
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard  
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**3** ◆

**Neve, un colore, una sensazione. Questa tinta esprime una sensazione di freschezza, riempie gli spazi e i volumi, restituendo stile, eleganza, ma anche morbidezza.**

Neve: one colour, one feeling. This colour expresses a feeling of freshness, fills spaces and volumes, restoring style, elegance, but also softness.

Neve, une couleur, une sensation. Cette teinte exprime une sensation de fraîcheur, elle remodèle les espaces et les volumes tout en apportant du style, de l'élégance et de la douceur.

Neve, eine Farbe, ein Gefühl. Diese Farbe drückt ein Gefühl von Frische aus, füllt Räume und Volumen, liefert Stil, Eleganz, aber auch Behaglichkeit

Neve, un color, una sensación. Este color expresa una sensación de frescura, llena espacios y volúmenes, devolviendo estilo, elegancia, pero también suavidad



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**  
Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# NERO

## | Naturale

COLLECTION | SOLID COLOR EFFECT




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**3** ◆

**Nero per dare forma e carattere. Nero è la versione della serie Collection che segna il punto di arrivo di una gamma di colori ormai imprescindibili per Laminam.**

Black to give shape and character. Nero is the version of the Collection series which marks a starting point in a range of colours that are now essential for Laminam.

Nero, pour apporter de la forme et du caractère. Nero est la version de la série Collection qui signe l'aboutissement d'une gamme de couleurs devenues incontournables pour Laminam

Nero bedeutet Form und Charakter. Nero ist die Version der Serie Collection, die den Höhepunkt einer Reihe von Farben markiert, die für Laminam heute unverzichtbar sind.

Nero para dar forma y carácter. Nero es la versión de la serie Collection que marca el punto de llegada de una gama de colores que se han convertido en imprescindibles para Laminam



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**





# NERO ASSOLUTO

## | Naturale

COLLECTION | SOLID COLOR EFFECT




I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

### Disponibile uno sviluppo grafico

Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique | Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

**1000x3000 mm / 39.4"x118.1"**

spessore | thickness

**3+**

**5**

**3** ◆

formato | size

**1620x3240 mm / 63.7"x127.5"**

spessore | thickness

**5+**

**5** ◆

**12+** ◆

**20+** ◆

**Un colore talmente intenso da togliere quasi profondità alle superfici e che, qualsiasi sia il suo impiego, lascerà a bocca aperta.**

A colour so intense that almost takes away the depth of the surfaces and leaves you speechless, whatever its use.

Une couleur tellement intense qu'elle retire presque toute profondeur aux surfaces et qui, quel que soit le lieu où elle est utilisée, vous laissera bouche bée.

Eine derart intensive Farbe, dass sie den Oberflächen fast die Tiefe nimmt und für wirklich erstaunliche Einrichtungslösungen sorgt.

Un color tan intenso que parece quitar profundidad a las superficies y que, sea cual sea su uso, dejará a todo el mundo boquiabierto.



MORE  
INFORMATIONS

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert  
Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada



**Recycled raw material up to 60%  
LEED - BREEAM**



# AMBIENCE



---

**APPLICATION**  
External façades

**PROJECT NAME**  
Hotel Nodo

**Architect**  
Stein-Suazo Arquitectos

**PRODUCT USED**  
Legno Venezia Collection

## 5.0 TRATTAMENTI BIOATTIVI AMBIENCE

### VIVI I TUOI SPAZI IN LIBERTÀ E SICUREZZA

Laminam, grazie alla collaborazione tra i suoi dipartimenti tecnici, ha ideato una serie di **trattamenti bioattivi chiamati Ambience**. Sono trattamenti opzionali che elevano le caratteristiche tecniche native delle sue **superfici in gres porcellanato** – aumentandone la facilità di pulizia e proprietà batteriostatiche, ovvero inibenti il proliferare di microbi e batteri. I trattamenti Ambience, disponibili a richiesta sui prodotti Laminam, vengono applicati al termine del processo di produzione delle lastre Laminam; garantendo un'adesione meccanica e un'efficacia assoluta delle sue proprietà, prolungata nel tempo. **Sono escluse dal trattamento le lastre di formato 1620x3240 mm.**

#### I VANTAGGI AMBIENCE

Sicuro e igienico  
Riduce le impurità depositate  
Depura l'aria  
Neutralizza i batteri  
Combatte i cattivi odori  
Certificato

#### (EN) THE ADVANTAGES OF AMBIENCE

Safe and hygienic  
Reduces any impurities deposited  
Purifies air  
Neutralises bacteria  
Combats unpleasant odours  
Certified

#### (FR) LES AVANTAGES D'AMBIENCE

Sécurité et hygiène  
Réduction des impuretés déposées  
Purification de l'air  
Neutralisation des bactéries  
Élimination des mauvaises odeurs  
Certification

#### (DE) DIE VORTEILE VON AMBIENCE

Sicher und hygienisch  
Reduziert abgelagerte Verunreinigungen  
Reinigt die Luft  
Neutralisiert Bakterien  
Bekämpft schlechte Gerüche  
Zertifiziert

#### (ES) LAS VENTAJAS DE AMBIENCE

Seguro e higiénico  
Reduce las impurezas depositadas  
Depura el aire  
Neutraliza las bacterias  
Combate los malos olores  
Certificado



#### 5.0 (EN) ENJOY YOUR SPACES FREELY AND SAFELY

Since its technical departments work together, Laminam has succeeded in creating a series of **bioactive treatments called Ambience**. These optional treatments enhance the native technical features of **porcelain stoneware surfaces** – improving their easy cleaning and bacteriostatic properties, in other words inhibiting the spreading of microbes and bacteria. Ambience treatments are available upon request on Laminam products and are applied at the end of the Laminam slab production process, guaranteeing durable mechanical adhesion and absolute effectiveness of their properties over time. **Slabs in the 1620x3240 mm size are excluded from the treatment.**

#### 5.0 (FR) VIVEZ VOS ESPACES EN TOUTE LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

Grâce à la collaboration entre ses départements techniques, Laminam a mis au point une série de **traitements bioactifs, appelés « Ambience »**. Il s'agit de traitements optionnels qui optimisent encore plus les caractéristiques techniques d'origine de ses **surfaces en gres cérame** – en augmentant leur facilité d'entretien et leurs propriétés bactériostatiques qui préviennent la prolifération de microbes et bactéries. Les traitements Ambience, disponibles sur demande sur les produits Laminam, sont appliqués au terme de la production des plaques Laminam pour garantir une adhérence mécanique et une efficacité absolue de leurs propriétés à très long terme. **Les plaques de format 1620x3240 mm sont exclues du traitement.**

#### 5.0 (DE) LEBEN SIE IHREN RAUM IN FREIHEIT UND SICHERHEIT

AMBIENCE ist eine von Laminam entwickelte, bioaktive Oberflächenbehandlung. Sie zielt darauf ab, die natürlichen bakteriostatischen Eigenschaften der Keramik-Oberflächen so zu optimieren, um das Wachstum von Mikroben und Bakterien zugunsten einer maximalen

Reinigungsfreundlichkeit der Keramikplatten zu reduzieren. Diese Oberflächen-Behandlung ist somit in der Lage, die Vermehrung bakterieller Belastungen zu reduzieren und somit die bereits hohe Hygiene der Laminam Oberfläche zu verbessern. Die AMBIENCE-Behandlungen sind optional für Laminam Produkte erhältlich und werden am Ende des Produktionsprozesses auf die Keramikplatten aufgetragen. Aufgrund der mechanischen Haftung bleibt diese Oberflächen-Behandlung und ihre Wirksamkeit über einen langen Zeitraum erhalten. **Platten in der Größe 1620x3240 mm sind von der Behandlung ausgeschlossen.**

## 5.0 (ES) VIVE TUS ESPACIOS CON LIBERTAD Y SEGURIDAD

Laminam, gracias a la colaboración entre sus departamentos técnicos, ha creado una serie de **tratamientos bioactivos, denominados Ambiente**. Se trata de tratamientos opcionales que realizan las características técnicas nativas de sus **superficies de gres porcelánico**, aumentando la facilidad de limpieza y sus propiedades bacteriostáticas, es decir, inhibiendo la proliferación de microbios y bacterias. Los tratamientos Ambiente, disponibles bajo pedido en los productos Laminam, se aplican al final del proceso de producción de las tablas Laminam; asegurando adherencia mecánica y eficacia absoluta de sus propiedades, prolongada en el tiempo. **Las tablas de formato 1620x3240 mm están excluidas del tratamiento.**

# 5.1 AMBIENCE PER SUPERFICI ESTERNE

Le lastre Laminam utilizzate come **rivestimento di pareti verticali o facciate**, grazie al trattamento bioattivo Ambiente da esterno e alla combinazione delle proprietà degli elementi chimici su cui è sviluppato, **garantiscono benefici all'ambiente circostante**, favorendo azioni fondamentali per una migliore qualità della vita: **depurazione dell'aria\* e funzionalità antibatterica\***.

### \*Depurazione dell'aria

I trattamenti bioattivi Ambiente da esterno, si basano sulla proprietà fotocatalitica naturale del biossido di titanio (TiO<sub>2</sub>) che si attiva a contatto con fonti luminose. La reazione alla luce solare sprigiona ossigeno (O<sub>2</sub>) attivo che ossida e decompone le sostanze inquinanti, trasformandole in sostanze innocue per l'ambiente (come acqua e sali solubili). Il beneficio è **l'abbattimento delle sostanze organiche volatili nocive (SOV, NOx, SOx).**

### \*Funzione antibatterica

Sulle superfici trattate con i trattamenti bioattivi Ambiente, la fotocatalisi naturale genera un processo di ossidazione, che favorisce **la neutralizzazione dei batteri e impedisce a funghi e muffe di proliferare**. Nel dettaglio, le specie ossidanti generate, sono in grado di attraversare la membrana batterica e bloccare il meccanismo di replica del DNA. Alla fine del processo, **le sostanze organiche dannose sono trasformate in molecole innocue (ad esempio acqua e sali solubili).**

## 5.1 (EN) AMBIENCE FOR OUTDOOR SURFACES

Owing to the Ambiente bioactive treatment on the exterior and to the combination of properties afforded by the chemical elements used to develop the treatment, Laminam slabs used as **vertical wall or façade cladding guarantee benefits to their surroundings**, fostering essential actions for improved quality of life: **air purification\* and antibacterial functionality\***.

### \*Air purification

Ambience outdoor bioactive treatments are based on the natural photocatalytic property of titanium dioxide (TiO<sub>2</sub>), which is activated on contact with light sources. This reaction to sun light releases active oxygen (O<sub>2</sub>) which oxidises and breaks down pollutants, turning them into substances that are harmless to the environment (such as water and soluble salts). The benefit is the **abatement of harmful volatile organic compounds (VOCs, NOx, SOx).**

### \*Antibacterial function

On surfaces treated with the Ambiente bioactive treatments, natural photocatalysis generates an oxidation process, which fosters the **neutralisation of bacteria and prevents mould, mildew and fungi from spreading**. In detail, the oxidant species generated are capable of crossing the bacterial membrane and blocking the DNA replication mechanism. At the end of the process, **the harmful organic matter is transformed into harmless molecules (for instance water and soluble salts).**

## 5.1 (FR) AMBIENCE POUR SURFACES EXTÉRIEURES

Grâce au traitement bioactif Ambiente pour extérieur et à la combinaison des propriétés des éléments chimiques sur lesquels il se base, les plaques posées en **revêtement de murs verticaux ou de façades apportent des avantages à l'environnement**, en favorisant des actions fondamentales pour une meilleure qualité de vie : **purification de l'air\* et fonctionnalité antibactérienne\***.

### \*Purification de l'air

Les traitements bioactifs Ambiente pour extérieur se basent sur la propriété photocatalytique naturelle du dioxyde de titane

(TiO<sub>2</sub>) qui s'active au contact de sources lumineuses. La réaction à la lumière du soleil libère de l'oxygène (O<sub>2</sub>) actif qui oxyde et décompose les substances polluantes en les transformant en substances inoffensives pour l'environnement (comme l'eau et les sels solubles). L'avantage est **la diminution des composants organiques volatils nocifs (SOV, NOx, SOx).**

### \*Action antibactérienne

Sur les surfaces traitées avec les traitements bioactifs Ambiente, la photocatalyse naturelle génère un processus d'oxydation qui favorise **la neutralisation des bactéries et prévient la prolifération de champignons et moisissures**. En détail, les espèces oxydantes générées sont en mesure de traverser la membrane bactérienne et de bloquer le mécanisme de réplication de l'ADN. Au terme du processus, **les substances organiques nocives sont transformées en molécules inoffensives (par exemple l'eau et les sels solubles).**

## 5.1 (DE) AMBIENCE FÜR AUSSENFLÄCHEN

Besonders solche Laminam Platten, die als Wand- oder Fassadenverkleidung verwendet werden, profitieren von der bioaktiven AMBIENCE-Behandlung. Denn deren Wirksamkeit basiert auf der gezielten Kombination der Eigenschaften solcher chemischer Elemente, die Vorteile für die Umwelt bieten, indem sie grundlegende Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität fördern: **Luftreinigung\* und antibakterielle Wirkung\*.**

### \*Luftreinigung:

Die bioaktiven Außenbehandlungen von AMBIENCE basieren auf der natürlichen photokatalytischen Eigenschaft von Titandioxid (TiO<sub>2</sub>), welche durch den Kontakt mit Lichtquellen aktiviert wird. Durch die Reaktion mit dem Sonnenlicht wird aktiver Sauerstoff (O<sub>2</sub>) freigesetzt, der die Schadstoffe oxidiert, zersetzt und sie in umweltverträgliche Stoffe (wie Wasser und lösliche Salze) umwandelt. Der Vorteil liegt in der Reduktion schädlicher organischer Stoffe (VOC, NOx, SOx).

### \* Antibakterielle Wirkung:

Auf Oberflächen, die eine bioaktive AMBIENCE-Behandlung erhalten haben, wird durch natürliche Photokatalyse ein Oxidationsprozess in Gang gesetzt, der die Neutralisierung von Bakterien fördert und die Vermehrung von Pilzen und Schimmelpilzen verhindert. Die erzeugten Oxidationsspezies sind in der Lage, die Bakterienmembran zu durchdringen und den DNA-Replikationsmechanismus zu blockieren. Am Ende des Prozesses werden **die schädlichen organischen Substanzen in unschädliche Moleküle (z.B. Wasser und lösliche Salze) umgewandelt.**

## 5.1 (ES)

### AMBIENCE PARA SUPERFICIES EXTERIORES

Las tablas Laminam utilizadas como **revestimiento de paredes verticales o fachadas**, gracias al tratamiento bioactivo Ambiente para exteriores y la combinación de las propiedades de los elementos químicos con los que se desarrolla, **garantizan beneficios al entorno en el que se encuentran**, promoviendo acciones fundamentales para una mejor calidad de vida: **purificación del aire\* y funcionalidad antibacteriana\***.

#### \*Purificación del aire

Los tratamientos bioactivos para exteriores Ambiente se basan en la propiedad fotocatalítica natural del dióxido de titanio (TiO<sub>2</sub>) que se activa en contacto con fuentes de luz. La reacción a la luz solar libera oxígeno activo (O<sub>2</sub>) que oxida y descompone las sustancias contaminantes, transformándolas en sustancias inofensivas para el medio ambiente (como agua y sales solubles). El beneficio es **la reducción de compuestos orgánicos volátiles nocivos (SOV, NOx, SOx)**.

#### \*Función antibacteriana

En las superficies tratadas con los tratamientos bioactivos Ambiente, la fotocatalisis natural genera un proceso de oxidación, que favorece **la neutralización de bacterias y evita la proliferación de hongos y moho**. En concreto, las especies oxidantes generadas son capaces de atravesar la membrana bacteriana y bloquear el mecanismo de replicación del ADN. Al final del proceso, **las sustancias orgánicas nocivas se transforman en moléculas inocuas (por ejemplo, agua y sales solubles)**.

## 5.2 AMBIENCE PER SUPERFICIE INTERNE

Laminam ha sviluppato anche un trattamento Ambiente specifico per le superfici applicate in ambiente interno. Che si tratti di contesto pubblico o privato, residenziale o professionale, sanitario o ludico/sportivo, le superfici Laminam, sottoposte al trattamento Ambiente, garantiscono l'abbattimento degli agenti patogeni anche in condizioni di scarsa luminosità e luce artificiale.

#### Funzione antibatterica in interno

Ambience impedisce a microbi, funghi e muffe di proliferare sulle superfici trattate e porta alla riduzione degli agenti patogeni sulle superfici Laminam trattate. Questa azione porta benefici immediati, che durano nel tempo, come igienicità ambientale e salubrità dell'aria.

#### Funzione antiodore

Ambience contribue con costanza alla sanificazione delle superfici, agevolando l'abbattimento dei cattivi odori causati dalla presenza e dalla proliferazione di batteri, funghi e muffe.

## 5.2 (EN)

### AMBIENCE FOR INDOOR SURFACES

Laminam has also developed a specific Ambiente treatment for surfaces applied to indoor settings. Whether in a public or private context, be it residential or professional, for healthcare or sports/leisure, Laminam surfaces that have undergone the Ambiente treatment guarantee the abatement of pathogens even in conditions of dim lighting and artificial light.

#### Indoor antibacterial function

Ambience prevents microbes, fungi, mould and mildew from spreading across the treated surfaces and helps reduce the number of pathogens on treated Laminam surfaces. This action leads to immediate benefits, which are long-lasting, such as environmental hygiene and healthy air.

#### Anti-odour function

Ambience constantly contributes towards the sanitisation of surfaces and facilitates the abatement of unpleasant odours caused by the presence and spreading of bacteria, fungi, mould and mildew.

## 5.2 (FR)

### AMBIENCE POUR SURFACES INTÉRIEURES

Laminam a aussi mis au point un traitement Ambiente spécifique pour les surfaces intérieures. Qu'il s'agisse d'applications publiques ou privées, résidentielles ou professionnelles, sanitaires ou ludo-sportives, les surfaces Laminam, soumises au traitement Ambiente, garantissent la réduction des agents pathogènes également en faible luminosité d'exposition et de lumière artificielle.

#### Action antibactérienne en intérieur

Ambience prévient la prolifération de microbes, champignons et moisissures sur les surfaces Laminam traitées et entraîne sur celles-ci la diminution des agents pathogènes. Cette action apporte des avantages immédiats qui durent dans le temps, comme une bonne hygiène ambiante et la salubrité de l'air.

#### Action antiodeur

Ambience contribue continuellement à assainir les surfaces en favorisant la diminution des mauvaises odeurs provoquées par la présence et par la prolifération de bactéries, champignons et moisissures.

## 5.2 (DE)

### AMBIENCE FÜR INNENFLÄCHEN

Laminam hat auch eine spezielle AMBIENCE -Behandlung für Oberflächen im Innenbereich

entwickelt. Ob im öffentlichen oder privaten Bereich, im Wohn- oder Arbeitsbereich, im Gesundheitswesen oder im Freizeit- und Sportbereich: die mit AMBIENCE behandelten Oberflächen von Laminam garantieren die Beseitigung von Krankheitserregern auch bei schlechten Lichtverhältnissen und künstlichem Licht.

#### Antibakterielle Funktion in Innenräumen

AMBIENCE verhindert die Vermehrung von Mikroben, Pilzen und Schimmel und führt zu einer Reduzierung von Krankheitserregern auf den behandelten Oberflächen. Dieser Effekt bringt sofortige und dauerhafte Vorteile wie Umwelthygiene und gesunde Luft.

#### Anti-Geruchs-Funktion

AMBIENCE trägt zur Desinfektion von Oberflächen bei und erleichtert die Beseitigung unangenehmer Gerüche, die durch Bakterien, Pilze und Schimmel verursacht werden.

## 5.2 (ES)

### AMBIENCE PARA SUPERFICIES INTERIORES

Laminam también ha desarrollado un tratamiento Ambiente específico para superficies aplicadas en interiores. Ya sea en entornos públicos o privados, residenciales o profesionales, sanitarios o recreativos/deportivos, las superficies Laminam, sometidas al tratamiento Ambiente, garantizan la eliminación de patógenos incluso en condiciones de poca luz y luz artificial.

#### Función antibacteriana interna

Ambience evita que microbios, hongos y moho proliferen en las superficies tratadas y conduce a la reducción de patógenos en las superficies Laminam tratadas. Esta acción trae beneficios inmediatos que perduran en el tiempo, como la higiene ambiental y la salubridad del aire.

#### Función antiolor

Ambience contribuye constantemente a la higienización de las superficies, facilitando la eliminación de los malos olores provocados por la presencia y proliferación de bacterias, hongos y moho.

## DETTAGLI TECNICI



**Technical  
details**

**Technische  
Details**

**Détails  
techniques**

**Detalles  
técnicos**

# INFORMAZIONI TECNICHE

## Laminam 2

Laminam 2 è la lastra generatrice di base. Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.

**Superficie utile:** 1000x3000mm (39.4"x118.1") ♦

**Spessore nominale:** 2,2mm ( 1/16")

### Utilizzo di Laminam 2

- Settore arredo: rivestimento superficiali

### Voci di capitolato Laminam 2

Superficie ceramica ottenuta con un processo di macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo innovativo di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro.

## Laminam 2+

Laminam 2+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante.

**Superficie utile:** 1000x3000mm (39.4"x118.1"),

**Spessore nominale:** 2,6mm ( 1/8")

### Utilizzo di Laminam 2+

- Settore edile: rivestimenti interni ed esterni
- Settore arredo: rivestimento superficiali

### Voci di capitolato Laminam 2+

Superficie ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo speciale di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro, entrambi con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

## Laminam 3

Laminam 3 è la lastra generatrice di base. Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.

**Superficie utile:** 1000x3000mm (39.4"x118.1") ♦

**Spessore nominale:** 3mm ( 1/8")

**Rapporto minimo area utile - spessore:** 8x105

### Utilizzo di Laminam 3

- Settore arredo e interior design

### Voci di capitolato Laminam 3

Superficie ceramica ottenuta con un processo di macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo innovativo di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro.

## Laminam 3+

Laminam 3+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante.

### Superficie utile:

1000x3000mm (39.4"x118.1")

1200x3000mm (47.2"x118.1")

**Spessore nominale:** 3,5mm ( 1/8")

### Utilizzo di Laminam 3+

- Settore edile: Rivestimenti
- Pareti ventilate
- Pareti continue
- Settore arredo e interior design

### Voci di capitolato Laminam 3+

Superficie ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo speciale di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro, entrambi con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

## Laminam 5

Laminam 5 è la lastra generatrice di base.

### Superficie utile:

1000x3000mm (39.4"x118.1"),

1200x3000mm (47.2"x118.1") ♦

1620x3240mm (63.7"x 127.5") ♦

**Spessore nominale:** 5,6mm (1/4")

### Utilizzo di Laminam 5

- Settore edile\*: Pavimenti e rivestimenti
- Facciate ventilate (solo previa applicazione di fibra di vetro sul retro delle lastre)
- Pareti continue (solo previa applicazione di fibra di vetro sul retro delle lastre)
- Settore arredo e interior design

### Voci di capitolato Laminam 5

Superficie ceramica ottenuta con un processo di macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo innovativo di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro.

♦ Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.

\* Soft Touch non indicato per uso a pavimento. Le caratteristiche superficiali della finitura Caress la rendono idonea all'utilizzo a pavimento nel solo ambito residenziale.

**Note >** Le superfici Laminam, prodotte attraverso l'utilizzo di selezionate materie prime naturali, vengono sinterizzate alla temperatura di circa 1250°C sviluppando ossidi che possono conferire alla texture leggere puntinature che le rendono simili alle naturali pietre delle cave. Tali puntinature selezionate all'interno di precisi parametri dallo staff tecnico di Laminam, costituiscono una caratteristica e non un difetto, a conferma della naturalità delle materie prime utilizzate. (per tolleranze di scelta vedere le guide tecniche).

## Laminam 5+

Laminam 5+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante.

### Superficie utile:

1200x3000mm (47.2"x118.1")

1620x3240mm (63.7"x127.5")

**Spessore nominale:** 6mm (¼")

### Utilizzo di Laminam 5+

- Settore edile\*: Pavimenti e rivestimenti
- Facciate ventilate
- Pareti continue
- Settore arredo e interior design

### Voci di capitolato Laminam 5+

Superficie ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo speciale di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro, entrambi con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

## Laminam 6

Laminam 6 è la lastra generatrice di base.

### Superficie utile:

1000x1000mm (39.4"x39.4")

1200x1200mm (47.2"x47.2")

**Spessore nominale:** 5,8mm (¼")

### Utilizzo di Laminam 6

- Settore edile: Pavimenti e rivestimenti
- Facciate ventilate
- Pareti continue
- Settore arredo e interior design

### Voci di capitolato Laminam 6

Superficie ceramica ottenuta con un processo di macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo innovativo di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro.

## Laminam 12+

Laminam 12+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante.

**Superficie utile:** 1620x3240mm (63.7"x 127.5") ♦

**Spessore nominale:** 12,5mm (½")

### Utilizzo di Laminam 12+

- Settore arredo e interior design: superfici per piani di bagni e cucine, tavoli, scrivanie e arredi in genere.
- Settore navale: materiale da finitura.
- Settore edile\*: sistemi di rivestimento di facciata e a pavimento.

### Voci di capitolato Laminam 12+

Superficie ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo speciale di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro, entrambi con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

## Laminam 20+

Laminam 20+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante.

**Superficie utile:** 1620x3240mm (63.7"x 127.5") ♦

**Spessore nominale:** 20,5 mm (¾")

### Utilizzo di Laminam 20+

- Settore arredo e interior design: superfici per piani di bagni e cucine, tavoli, scrivanie e arredi in genere.
- Settore navale: materiale da finitura.
- Settore edile\*: sistemi di rivestimento a pavimento.

### Voci di capitolato Laminam 20+

Superficie ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo speciale di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro, entrambi con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

♦ Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.

\* Soft Touch non indicato per uso a pavimento. Le caratteristiche superficiali della finitura Caress la rendono idonea all'utilizzo a pavimento nel solo ambito residenziale.

**Note >** Le superfici Laminam, prodotte attraverso l'utilizzo di selezionate materie prime naturali, vengono sinterizzate alla temperatura di circa 1250°C sviluppando ossidi che possono conferire alla texture leggere puntature che le rendono simili alle naturali pietre delle cave. Tali puntature selezionate all'interno di precisi parametri dallo staff tecnico di Laminam, costituiscono una caratteristica e non un difetto, a conferma della naturalità delle materie prime utilizzate. (per tolleranze di scelta vedere le guide tecniche).

# TECHNICAL INFORMATION

## Laminam 2

Laminam 2 is the standard slab, in its original form as it leaves the kiln, without being trimmed to a standard working size.

**Usable Surface Area:** 1000x3000mm (39.4" x 118.1") ♦  
**Nominal Thickness:** 2.2mm (1/16")

### Uses of Laminam 2

- Primarily used for surface cladding in the design sector.

### Technical Specifications of Laminam 2

Laminam 2 surfaces are made from a combination of clay, sand, feldspar, and inorganic ceramic pigments. These materials are ground, pressed into shape using an innovative press-forming process, and sintered at 1250°C in a hybrid kiln. The material can be supplied in its raw form as it leaves the kiln (untrimmed) or in a standard squared working size.

## Laminam 2+

Laminam 2+ is the basic slab reinforced with fiberglass mesh on the underside, secured with a specific adhesive.

**Usable Surface Area:** 1000x3000mm (39.4" x 118.1")  
**Nominal Thickness:** 2.6mm (1/8")

### Uses of Laminam 2+

- Ideal for indoor and outdoor cladding in the construction sector, and for surface cladding in the furniture sector.

### Technical Specifications of Laminam 2+

Laminam 2+ surfaces are made from the same materials as Laminam 2. They are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fiberglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

## Laminam 3

Laminam 3 is the basic slab and starting point for other versions.

**Processing surface:** 1000x3000mm (39.4"x118.1") ♦  
**Processing surface:** 3mm (1/8")  
**Minimum useful area-thickness ratio:** 8x105

### Use of Laminam 3

- Furniture industry and interior design application

### Technical Specifications of Laminam 3

Laminam 3 surfaces are made from a combination of clay, sand, feldspar, and inorganic ceramic pigments. These materials are ground, pressed into shape using an innovative press-forming process, and sintered at 1250°C in a hybrid kiln. The material can be supplied in its raw form as it leaves the kiln (untrimmed) or in a standard squared working size.

## Laminam 3+

Laminam 3+ is the basic slab structurally reinforced with a fiberglass mesh attached to the back with a special adhesive.

**Processing surface:**  
1000x3000mm (39.4"x118.1"),  
1200x3000mm (47.2"x118.1")  
**Nominal thickness:** 3,5mm (1/8")

### Use of Laminam 3+

- Construction industry\*: residential flooring and wall covering
- Ventilated façades
- Curtain walls
- Furniture industry and interior design application

### Technical Specifications of Laminam 3+

Laminam 3+ surfaces are made from the same materials as Laminam 3. They are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fiberglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

## Laminam 5

Laminam 5 is the basic slab and starting point for other versions.

**Processing surface:**  
1000x3000mm (39.4"x118.1")  
1200x3000mm (47.2"x118.1") ♦  
1620x3240mm (63.7"x 127.5") ♦  
**Nominal thickness:** 5,6mm (1/4")

### Use of Laminam 5

- Construction industry\*: residential flooring and wall covering
- Ventilated façades (prior application of fiberglass mesh to the back of the slabs)
- Curtain walls (prior application of fiberglass mesh to the back of the slabs)
- Furniture industry and interior design application

### Technical Specifications of Laminam 5

Laminam 5 surfaces are made from a combination of clay, sand, feldspar, and inorganic ceramic pigments. These materials are ground, pressed into shape using an innovative press-forming process, and sintered at 1250°C in a hybrid kiln. The material can be supplied in its raw form as it leaves the kiln (untrimmed) or in a standard squared working size.

♦ Untrimmed end product.

\* Soft Touch is not intended for flooring. The surface characteristics of the Caress finish make it suitable for use on residential floorings only.

**Notes** > Laminam surfaces are manufactured using selected natural raw materials, sintered at about 1250°C. During this process, particles of oxides may appear in the form of pinholes on the surface of the slab with an appearance similar to natural stones. This pinholes are sorted according to precise parameters by Laminam technical staff and represent a peculiarity rather than a defect, enhancing the naturalness of the raw materials. (see technical guide for sorting tolerances).

## Laminam 5+

Laminam 5+ is the basic slab structurally reinforced with a fiberglass mesh attached to the back with a special adhesive.

### Processing surface:

1200x3000mm (47.2"x118.1")

1620x3240mm (63.7"x127.5")

**Nominal thickness:** 6mm (¼")

### Use of Laminam 5+

- Construction industry\*: residential flooring and wall covering
- Ventilated façades
- Curtain walls
- Furniture industry and interior design application

### Technical Specifications of Laminam 5+

Laminam 5+ surfaces are made from the same materials as Laminam 5. They are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fiberglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

## Laminam 6

Laminam 6 is the basic slab and starting point for other versions.

### Processing surface:

1000x1000mm (39.4"x39.4")

1200x1200mm (47.2"x47.2")

**Nominal thickness:** 5,8mm (¼")

### Use of Laminam 6

- Construction industry: residential flooring and wall covering
- Ventilated façades (prior application of fiberglass mesh to the back of the slabs)
- Curtain walls (prior application of fiberglass mesh to the back of the slabs)
- Furniture industry and interior design application

### Technical Specifications of Laminam 6

Laminam 6 surfaces are made from a combination of clay, sand, feldspar, and inorganic ceramic pigments. These materials are ground, pressed into shape using an innovative press-forming process, and sintered at 1250°C in a hybrid kiln. The material can be supplied in its raw form as it leaves the kiln (untrimmed) or in a standard squared working size.

## Laminam 12+

Laminam 12+ is made up of a base slab, strengthened with a fiberglass mesh bonded on the back.

**Processing surface:** 1620x3240mm (63.7"x127.5") ♦

**Nominal thickness:** 12,5mm (½")

### Use of Laminam 12+

- Furnishing and interior design sector: flat surfaces for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general.
- Shipbuilding sector: finishing material.
- Building sector\*: floor and wall covering systems.

### Technical Specifications of Laminam 12+

Laminam 12+ surfaces are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fiberglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

## Laminam 20+

Laminam 20+ is made up of a base slab, strengthened with a fiberglass mesh bonded on the back.

**Processing surface:** 1620x3240mm (63.7"x127.5") ♦

**Nominal thickness:** 20,5 mm (¾")

### Use of Laminam 20+

- Furnishing and interior design sector: flat surfaces for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general.
- Shipbuilding sector: finishing material.
- Building sector\*: floor covering systems.

### Technical Specifications of Laminam 20+

Laminam 20+ surfaces are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fiberglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

♦ Untrimmed end product.

\* Soft Touch is not intended for flooring. The surface characteristics of the Caress finish make it suitable for use on residential floorings only.

**Notes >** Laminam surfaces are manufactured using selected natural raw materials, sintered at about 1250°C. During this process, particles of oxides may appear in the form of pinholes on the surface of the slab with an appearance similar to natural stones. This pinholes are sorted according to precise parameters by Laminam technical staff and represent a peculiarity rather than a defect, enhancing the naturalness of the raw materials. (see technical guide for sorting tolerances).

# INFORMATIONS TECHNIQUES

## Laminam 2

Laminam 2 est la plaque génératrice de base. Plaque format « sortie four », donc non rectifiée.

**Surface utile :** 1000x3000mm (39,4"x118,1") ♦

**Épaisseur nominale :** 2,2mm ( 1/16")

### Utilisation de Laminam 2

- Secteur de l'ameublement et de la décoration intérieure : revêtement de surfaces

### Spécifications techniques Laminam 2

Surface céramique obtenue par un processus de broyage par voie humide de matières premières argileuses, de sables, de feldspaths et de pigments céramiques inorganiques, compactée dans un processus de pressage innovant et frittée à 1250 °C par cuisson hybride. Le matériau peut être fourni en sortie de four ou en format carré à calibre unique.

## Laminam 2+

Laminam 2+ se compose d'une plaque de base renforcée structurellement par un filet en fibre de verre appliqué au dos à l'aide d'une colle spéciale.

**Surface utile :** 1000x3000mm (39,4"x118,1")

**Épaisseur nominale :** 2,6mm ( 1/8")

### Utilisation de Laminam 2+

- Secteur de la construction : revêtements intérieurs et extérieurs
- Secteur de l'ameublement et de la décoration intérieure : revêtement de surfaces

### Spécifications techniques Laminam 2+

Surface obtenue par un processus de broyage par voie humide de matières premières argileuses, de sables, de feldspaths et de pigments céramiques inorganiques, compactée dans un processus de pressage innovant et frittée à 1250 °C par cuisson hybride. Le matériau peut être fourni en sortie de four ou en format carré à calibre unique, tous deux avec un renforcement structurel en matériau inerte (filet en fibres de verre appliqué au dos).

## Laminam 3

Laminam 3 est constituée de la plaque de base. Produit fini non coupé.

**Surface utile :** 1000x3000mm (39,4"x118,1") ♦

**Épaisseur nominale :** 3mm ( 1/8")

**Rapport minimum zone utile épaisseur :** 8x105

### Utilisation de Laminam 3

- Secteur décoration et design d'intérieur

### Spécifications techniques Laminam 3

Surface céramique obtenue par un processus de broyage par voie humide de matières premières argileuses, de sables, de feldspaths et de pigments céramiques inorganiques, compactée dans un processus de pressage innovant et frittée à 1250 °C par cuisson hybride. Le matériau peut être fourni en sortie de four ou en format carré à calibre unique.

♦ Produit fini non coupé.

\* Soft Touch non indiqué pour revêtir les sols. Las características de las superficies con acabado Caress, las hacen aptas únicamente para su uso en pavimentos residenciales.

## Laminam 3+

Laminam 3+ est constituée de la plaque de base renforcée par un filet en fibre de verre appliqué sur l'envers avec une colle spécifique.

### Surface utile :

1000x3000mm (39,4"x118,1"),

1200x3000mm (47,2"x118,1")

**Épaisseur nominale :** 3,5mm ( 1/8")

### Utilisation de Laminam 3+

- Secteur du bâtiment : revêtements
- Bardages rapportés
- Murs-rideaux
- Secteur décoration et design d'intérieur

### Spécifications techniques Laminam 3+

Surface obtenue par un processus de broyage par voie humide de matières premières argileuses, de sables, de feldspaths et de pigments céramiques inorganiques, compactée dans un processus de pressage innovant et frittée à 1250 °C par cuisson hybride. Le matériau peut être fourni en sortie de four ou en format carré à calibre unique, tous deux avec un renforcement structurel en matériau inerte (filet en fibres de verre appliqué au dos).

## Laminam 5

Laminam 5 est constituée de la plaque de base. Produit fini non coupé.

### Surface utile :

1000x3000mm (39,4"x118,1"),

1200x3000mm (47,2"x118,1") ♦

1620x3240mm (63,7"x 127,5") ♦

**Épaisseur nominale :** 5,6mm (1/4")

### Utilisation de Laminam 5

- Secteur du bâtiment\*: sols et revêtements
- Bardages rapportés (uniquement après application de fibre de verre sur l'envers des plaques)
- Murs-rideaux (uniquement après application de fibre d'une verre sur l'envers des plaques)
- Secteur décoration et design d'intérieur

### Spécifications techniques Laminam 5

Surface céramique obtenue par un processus de broyage par voie humide de matières premières argileuses, de sables, de feldspaths et de pigments céramiques inorganiques, compactée dans un processus de pressage innovant et frittée à 1250 °C par cuisson hybride. Le matériau peut être fourni en sortie de four ou en format carré à calibre unique.

**Note >** Les plaques Laminam, produites en utilisant des matières premières naturelles sélectionnées, sont cuites à une température de 1250 °C environ. Elles développent des oxydes qui peuvent donner à la texture de légères piqûres qui les rendent similaires aux pierres naturelles des carrières. Ces piqûres sélectionnées dans le cadre de paramètres précis par l'équipe technique de Laminam constituent une caractéristique et non un défaut et confirment le caractère naturel des matières premières utilisées. (voir le guide technique pour les tolérances de tri)

## Laminam 5+

Laminam 5+ est constituée de la plaque de base renforcée par un filet en fibre de verre appliqué sur l'envers avec une colle spécifique.

### Surface utile :

1200x3000mm (47.2"x118.1")

1620x3240mm (63.7"x127.5")

Épaisseur nominale : 6mm (¼")

### Utilisation de Laminam 5+

- Secteur du bâtiment\*: sols et revêtements
- Bardages rapportés
- Murs-rideaux
- Secteur décoration et design d'intérieur

### Spécifications techniques Laminam 5+

Surface obtenue par un processus de broyage par voie humide de matières premières argileuses, de sables, de feldspaths et de pigments céramiques inorganiques, compactée dans un processus de pressage innovant et frittée à 1250 °C par cuisson hybride. Le matériau peut être fourni en sortie de four ou en format carré à calibre unique, tous deux avec un renforcement structurel en matériau inerte (filet en fibres de verre appliqué au dos).

## Laminam 6

Laminam 6 est constituée de la plaque de base. Produit fini non coupé.

### Surface utile :

1000x1000mm (39.4"x39.4"),

1200x1200mm (47.2"x47.2")

Épaisseur nominale : 5,8mm (¼")

### Utilisation de Laminam 6

- Secteur du bâtiment:sols et revêtements
- Bardages rapportés (uniquement après application de fibre de verre sur l'envers des plaques)
- Murs-rideaux (uniquement après application de fibre d'une verre sur l'envers des plaques)
- Secteur décoration et design d'intérieur

### Spécifications techniques Laminam 6

Surface céramique obtenue par un processus de broyage par voie humide de matières premières argileuses, de sables, de feldspaths et de pigments céramiques inorganiques, compactée dans un processus de pressage innovant et frittée à 1250 °C par cuisson hybride. Le matériau peut être fourni en sortie de four ou en format carré à calibre unique.

## Laminam 12+

Laminam 12+ est constituée de la plaque de base renforcée par un filet en fibre de verre appliqué sur l'envers avec une colle spécifique. Produit fini non coupé.

Surface utile : 1620x3240mm (63.7"x127.5") ♦

Épaisseur nominale : 12,5mm (½")

### Utilisation de Laminam 12+

- Secteur de la décoration et du design intérieur : surfaces pour plans de salles de bains et cuisines, tables, bureaux et meubles en général
- Secteur naval: matériau de finition
- Secteur du bâtiment\* : systèmes de revêtement de façade et au sol

### Spécifications techniques Laminam 12+

Surface obtenue par un processus de broyage par voie humide de matières premières argileuses, de sables, de feldspaths et de pigments céramiques inorganiques, compactée dans un processus de pressage innovant et frittée à 1250 °C par cuisson hybride. Le matériau peut être fourni en sortie de four ou en format carré à calibre unique, tous deux avec un renforcement structurel en matériau inerte (filet en fibres de verre appliqué au dos).

## Laminam 20+

Laminam 20+ est constituée de la plaque de base renforcée par un filet en fibre de verre appliqué sur l'envers avec une colle spécifique. Produit fini non coupé.

Épaisseur nominale : 1620x3240mm (63.7"x127.5") ♦

Épaisseur nominale : 20,5 mm (¾")

### Utilisation de Laminam 20+

- Secteur de la décoration et du design intérieur : surfaces pour plans de salles de bains et cuisines, tables, bureaux et meubles en général
- Secteur naval: matériau de finition
- Secteur du bâtiment\* : systèmes de revêtement de façade et au sol

### Spécifications techniques Laminam 20+

Surface obtenue par un processus de broyage par voie humide de matières premières argileuses, de sables, de feldspaths et de pigments céramiques inorganiques, compactée dans un processus de pressage innovant et frittée à 1250 °C par cuisson hybride. Le matériau peut être fourni en sortie de four ou en format carré à calibre unique, tous deux avec un renforcement structurel en matériau inerte (filet en fibres de verre appliqué au dos).

♦ Produit fini non coupé.

\* Soft Touch non indiqué pour revêtir les sols. Las características de las superficies con acabado Caress, las hacen aptas únicamente para su uso en pavimentos residenciales.

**Note >** Les plaques Laminam, produites en utilisant des matières premières naturelles sélectionnées, sont cuites à une température de 1250 °C environ. Elles développent des oxydes qui peuvent donner à la texture de légères piqûres qui les rendent similaires aux pierres naturelles des carrières. Ces piqûres sélectionnées dans le cadre de paramètres précis par l'équipe technique de Laminam constituent une caractéristique et non un défaut et confirment le caractère naturel des matières premières utilisées. (voir le guide technique pour les tolérances de tri)

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## Laminam 2

Laminam 2 ist die Basis-Erzeugungsplatte. Platte im Format „Ofenausgang“, daher nicht beschnitten.

**Nutzfläche:** 1000x3000mm (39,4"x118,1") ♦  
**Nennstärke:** 2,2mm ( 1/16")

### Verwendung von Laminam 2

- Einrichtungsbereich: Wandverkleidung

### Spezifikation Laminam 2

Keramikoberfläche, hergestellt in einer Nassvermahlung aus lehmhaltigen Rohstoffen, Sand, Feldspat und anorganischen Keramikpigmenten, die in einem innovativen Verfahren zur Pressformung verdichtet und bei 1250 °C durch Hybridbrennung gesintert werden. Das Material ist im Format „Ofenausgang“ oder im quadratischen Format als Monokaliber lieferbar.

## Laminam 2+

Laminam 2+ besteht aus einer Grundplatte, die mit einer Glasfasermatte verstärkt wird, welche mit einem Spezialkleber auf der Rückseite angebracht wird.

**Nutzfläche:** 1000x3000mm (39,4"x118,1")  
**Nennstärke:** 2,6mm ( 1/8")

### Verwendung von Laminam 2+

- Bausektor: Innen- und Außenverkleidungen
- Einrichtungsbereich: Wandverkleidung

### Spezifikation Laminam 2+

Oberfläche, hergestellt in einem Nassvermahlung aus lehmhaltigen Rohstoffen, Sand, Feldspat und anorganischen Keramikpigmenten, die in einem innovativen Verfahren zur Pressformung verdichtet und bei 1250 °C durch Hybridbrennung gesintert werden. Das Material ist im Format „Ofenausgang“ oder im quadratischen Format als Monokaliber lieferbar, beide mit einer Verstärkung aus inertem Material (auf der Plattenrückseite angebrachte Glasfasermatte)

## Laminam 3

Laminam 3 ist die Basisplatte. Plattenformat nicht rektifiziert.

**Nutzfläche:** 1000x3000mm (39,4"x118,1") ♦  
**Nominale Stärke:** 3mm ( 1/8")  
**Mindestverhältnis Nutzfläche/Stärke:** 8x105

### Einsatzbereiche von Laminam 3

- Einrichtung und Innenarchitektur

### Spezifikation Laminam 3

Keramikoberfläche, hergestellt in einer Nassvermahlung aus lehmhaltigen Rohstoffen, Sand, Feldspat und anorganischen Keramikpigmenten, die in einem innovativen Verfahren zur Pressformung verdichtet und bei 1250 °C durch Hybridbrennung gesintert werden. Das Material ist im Format „Ofenausgang“ oder im quadratischen Format als Monokaliber lieferbar.

♦ Plattenformat nicht rektifiziert.

\* Soft Touch ist nicht für Bodenbeläge geeignet. Die Oberflächeneigenschaften von Caress eignen sich nur für Bodenbeläge im Wohnbereich.

## Laminam 3+

Laminam 3+ besteht aus einer Grundplatte, deren Struktur durch eine auf der Rückseite mittels eines eigens dazu vorgesehenen Leims angebrachte Glasfasermatte verstärkt ist.

**Nutzfläche:**  
1000x3000mm (39,4"x118,1"),  
1200x3000mm (47,2"x118,1")  
**Nominale Stärke:** 3,5mm ( 1/8")

### Einsatzbereiche von Laminam 3+

- Bauwesen: Verkleidungen
- Hinterlüftete Wände
- Durchgehende Wände
- Einrichtung und Innenarchitektur

### Spezifikation Laminam 3+

Oberfläche, hergestellt in einem Nassvermahlung aus lehmhaltigen Rohstoffen, Sand, Feldspat und anorganischen Keramikpigmenten, die in einem innovativen Verfahren zur Pressformung verdichtet und bei 1250 °C durch Hybridbrennung gesintert werden. Das Material ist im Format „Ofenausgang“ oder im quadratischen Format als Monokaliber lieferbar, beide mit einer Verstärkung aus inertem Material (auf der Plattenrückseite angebrachte Glasfasermatte).

## Laminam 5

Laminam 5 ist die Basisplatte. Plattenformat nicht rektifiziert.

**Nutzfläche:**  
1000x3000mm (39,4"x118,1"),  
1200x3000mm (47,2"x118,1") ♦  
1620x3240mm (63,7"x 127,5") ♦  
**Nominale Stärke:** 5,6mm (1/4")

### Einsatzbereiche von Laminam 5

- Bauwesen\*: Böden und Verkleidungen
- Hinterlüftete Wände
- Durchgehende Wände
- Einrichtung und Innenarchitektur

### Spezifikation Laminam 5

Keramikoberfläche, hergestellt in einer Nassvermahlung aus lehmhaltigen Rohstoffen, Sand, Feldspat und anorganischen Keramikpigmenten, die in einem innovativen Verfahren zur Pressformung verdichtet und bei 1250 °C durch Hybridbrennung gesintert werden. Das Material ist im Format „Ofenausgang“ oder im quadratischen Format als Monokaliber lieferbar.

**Note** > Laminam Platten werden aus ausgewählten natürlichen Rohstoffen hergestellt und bei ca. 1250°C gebrannt. Während des Herstellungsprozesses können durch Nanopartikel feine Poren auf der Plattenoberfläche ähnlich wie bei Naturstein auftreten. Derartige Poren werden nach präzisen Parametern von den technischen Mitarbeitern bei Laminam selektiert und stellen eher eine typische Eigenart beim Einsatz natürlicher Rohstoffe als einen Defekt dar. (Selektionstoleranzen siehe technische Beschreibung).



## Laminam 5+

Laminam 5+ besteht aus einer Grundplatte, deren Struktur durch eine auf der Rückseite mittels eines eigens dazu vorgesehenen Leims angebrachte Glasfasermatte verstärkt ist.

### Nutzfläche:

1200x3000mm (47.2"x118.1")

1620x3240mm (63.7"x127.5")

**Nominale Stärke:** 6mm (¼")

### Einsatzbereiche von Laminam 5+

- Bauwesen\*: Böden und Verkleidungen
- Hinterlüftete Wände
- Durchgehende Wände
- Einrichtung und Innenarchitektur

### Spezifikation Laminam 5+

Oberfläche, hergestellt in einem Nassvermahlung aus lehmhaltigen Rohstoffen, Sand, Feldspat und anorganischen Keramikpigmenten, die in einem innovativen Verfahren zur Pressformung verdichtet und bei 1250 °C durch Hybridbrennung gesintert werden. Das Material ist im Format „Ofenausgang“ oder im quadratischen Format als Monokaliber lieferbar, beide mit einer Verstärkung aus inertem Material (auf der Plattenrückseite angebrachte Glasfasermatte).

## Laminam 6

Laminam 6 ist die Basisplatte. Plattenformat nicht rektifiziert.

### Nutzfläche:

1000x1000mm (39.4"x 39.4"),

1200x1200mm (47.2"x47.2")

**Nominale Stärke:** 5,8mm (¼")

### Einsatzbereiche von Laminam 6

- Bauwesen: Böden und Verkleidungen
- Hinterlüftete Wände
- Durchgehende Wände
- Einrichtung und Innenarchitektur

### Spezifikation Laminam 6

Keramikoberfläche, hergestellt in einer Nassvermahlung aus lehmhaltigen Rohstoffen, Sand, Feldspat und anorganischen Keramikpigmenten, die in einem innovativen Verfahren zur Pressformung verdichtet und bei 1250 °C durch Hybridbrennung gesintert werden. Das Material ist im Format „Ofenausgang“ oder im quadratischen Format als Monokaliber lieferbar.

## Laminam 12+

Laminam 12+ besteht aus einer Grundplatte, deren Struktur durch eine auf der Rückseite mittels eines eigens dazu vorgesehenen Leims angebrachte Glasfasermatte verstärkt ist. Plattenformat nicht rektifiziert.

**Nutzfläche:** 1620x3240mm (63.7"x 127.5") ♦

**Nominale Stärke:** 12,5mm (½")

### Einsatzbereiche von Laminam 12+

- Einrichtung und Innenarchitektur: Oberflächen für Waschtische im Bad, Arbeitsplatten in der Küche, Tische, Schreibtische und sonstige Einrichtungsgegenstände
- Schiffsbau: Veredelung
- Bausektor\*: Bekleidungssysteme für Fassaden und Böden.

### Spezifikation Laminam 12+

Oberfläche, hergestellt in einem Nassvermahlung aus lehmhaltigen Rohstoffen, Sand, Feldspat und anorganischen Keramikpigmenten, die in einem innovativen Verfahren zur Pressformung verdichtet und bei 1250 °C durch Hybridbrennung gesintert werden. Das Material ist im Format „Ofenausgang“ oder im quadratischen Format als Monokaliber lieferbar, beide mit einer Verstärkung aus inertem Material (auf der Plattenrückseite angebrachte Glasfasermatte).

## Laminam 20+

Laminam 20+ besteht aus einer Grundplatte, deren Struktur durch eine auf der Rückseite mittels eines eigens dazu vorgesehenen Leims angebrachte Glasfasermatte verstärkt ist. Plattenformat nicht rektifiziert.

**Nutzfläche:** 1620x3240mm (63.7"x 127.5") ♦

**Nominale Stärke:** 20,5 mm (¾")

### Einsatzbereiche von Laminam 20+

- Einrichtung und Innenarchitektur: Oberflächen für Waschtische im Bad, Arbeitsplatten in der Küche, Tische, Schreibtische und sonstige Einrichtungsgegenstände
- Schiffsbau: Veredelung
- Bausektor\*: Bekleidungssysteme für Fassaden und Böden

### Spezifikation Laminam 20+

Oberfläche, hergestellt in einem Nassvermahlung aus lehmhaltigen Rohstoffen, Sand, Feldspat und anorganischen Keramikpigmenten, die in einem innovativen Verfahren zur Pressformung verdichtet und bei 1250 °C durch Hybridbrennung gesintert werden. Das Material ist im Format „Ofenausgang“ oder im quadratischen Format als Monokaliber lieferbar, beide mit einer Verstärkung aus inertem Material (auf der Plattenrückseite angebrachte Glasfasermatte).

♦ Plattenformat nicht rektifiziert.

\* Soft Touch ist nicht für Bodenbeläge geeignet. Die Oberflächeneigenschaften von Caress eignen sich nur für Bodenbeläge im Wohnbereich.

**Note >** Laminam Platten werden aus ausgewählten natürlichen Rohstoffen hergestellt und bei ca. 1250°C gebrannt. Während des Herstellungsprozesses können durch Nanopartikel feine Poren auf der Plattenoberfläche ähnlich wie bei Naturstein auftreten. Derartige Poren werden nach präzisen Parametern von den technischen Mitarbeitern bei Laminam selektiert und stellen eher eine typische Eigenart beim Einsatz natürlicher Rohstoffe als einen Defekt dar. (Selektionstoleranzen siehe technische Beschreibung).

# INFORMACIÓN TÉCNICA

## Laminam 2

Laminam 2 es la tabla generadora básica. Tabla tal cual ha salido del horno, por tanto no cortada.

**Superficie útil:** 1000x3000mm (39,4" x 118,1") ♦  
**Espesor nominal:** 2,2mm ( 1/16")

### Uso de Laminam 2

- Sector de la decoración: revestimiento de superficies

### Especificaciones de Laminam 2

Superficie cerámica obtenida con un proceso de molienda en húmedo de materias primas arcillosas, arenas, feldespatos y pigmentos cerámicos inorgánicos, compactadas con un innovador proceso de prensado y sinterizada a 1250 °C, mediante cocción híbrida. El material se puede suministrar tal cual ha salido del horno o en formato cortado recto de un solo calibre.

## Laminam 2+

Laminam 2+ está constituida por la tabla básica reforzada estructuralmente con una estera de fibra de vidrio aplicada a la parte posterior con un aglutinante.

**Superficie útil:** 1000x3000mm (39,4" x 118,1")  
**Espesor nominal:** 2,6mm ( 1/8")

### Utilizzo di Laminam 2+

- Sector de la construcción: revestimiento de interiores y exteriores
- Sector de la decoración: revestimiento de superficies

### Especificaciones de Laminam 2+

Superficie obtenida mediante molienda en húmedo de materias primas arcillosas, arenas, feldespatos y pigmentos cerámicos inorgánicos, compactadas con un proceso de prensado especial y sinterizada a 1250 °C, a través de cocción híbrida. El material se puede suministrar tal cual ha salido del horno o en formato cortado recto de un solo calibre, en ambos con refuerzo estructural de material inerte (estera de fibra de vidrio aplicada a la parte posterior).

## Laminam 3

Laminam 3 consta de la tabla básica. Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

**Superficie útil:** 1000x3000mm (39,4"x118,1") ♦  
**Espesor nominal:** 3mm ( 1/8")

**Relación mínima de área útil/espesor:** 8x105

### Uso de Laminam 3

- Sector de decoración e interiorismo

### Especificaciones de Laminam 3

Superficie cerámica obtenida con un proceso de molienda en húmedo de materias primas arcillosas, arenas, feldespatos y pigmentos cerámicos inorgánicos, compactadas con un innovador proceso de prensado y sinterizada a 1250 °C, mediante cocción híbrida. El material se puede suministrar tal cual ha salido del horno o en formato cortado recto de un solo calibre.

♦ Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

\* Soft Touch no es apto para su uso como pavimento. Grâce à ses caractéristiques, la finition Caress est apte à être utilisée pour les applications de revêtement de sol privé uniquement.

**Note >** En la fabricación de las tablas Laminam se emplean materias primas naturales selectas, cocidas a una temperatura de cerca de 1250 °C. El óxido que se genera en este proceso puede producir un leve punteado en las texturas, con lo que se consigue que la tabla tenga un aspecto natural, similar al de la piedra de la cantera. El punteado, seleccionado internamente conforme a parámetros rigurosos por el personal técnico de Laminam, es una característica de las tablas, en lugar de un defecto, que confirma que las materias primas empleadas son naturales. (Consulte las tolerancias en la Guía técnica)

## Laminam 3+

Laminam 3+ consta de la tabla básica reforzada estructuralmente con la aplicación de estera de fibra de vidrio al reverso mediante el uso de cola.

**Superficie útil:**  
1000x3000mm (39,4"x118,1"),  
1200x3000mm (47,2"x118,1")  
**Espesor nominal:** 3,5mm ( 1/8")

### Uso de Laminam 3+

- Sector de construcción: revestimiento
- Paredes ventiladas
- Paredes continuas
- Sector de decoración e interiorismo

### Especificaciones de Laminam 3+

Superficie obtenida mediante molienda en húmedo de materias primas arcillosas, arenas, feldespatos y pigmentos cerámicos inorgánicos, compactadas con un proceso de prensado especial y sinterizada a 1250 °C, a través de cocción híbrida. El material se puede suministrar tal cual ha salido del horno o en formato cortado recto de un solo calibre, en ambos con refuerzo estructural de material inerte (estera de fibra de vidrio aplicada a la parte posterior).

## Laminam 5

Laminam 5 è la lastra generatrice di base.

**Superficie útil:**  
1000x3000mm (39,4"x118,1"),  
1200x3000mm (47,2"x118,1") ♦  
1620x3240mm (63,7"x 127,5") ♦  
**Espesor nominal:** 5,6mm (1/4")

### Uso de Laminam 5

- Sector de construcción\*: Suelos y revestimiento
- Paredes ventiladas (solo previa aplicación de fibra de vidrio al reverso de las tablas)
- Paredes continuas (solo previa aplicación de fibra de vidrio al reverso de las tablas)
- Sector de decoración e interiorismo

### Especificaciones de Laminam 5

Superficie cerámica obtenida con un proceso de molienda en húmedo de materias primas arcillosas, arenas, feldespatos y pigmentos cerámicos inorgánicos, compactadas con un innovador proceso de prensado y sinterizada a 1250 °C, mediante cocción híbrida. El material se puede suministrar tal cual ha salido del horno o en formato cortado recto de un solo calibre.

## Laminam 5+

Laminam 5+ consta de la tabla básica reforzada estructuralmente con la aplicación de estera de fibra de vidrio al reverso mediante el uso de cola.

### Superficie útil:

1200x3000mm (47.2"x118.1")

1620x3240mm (63.7"x127.5")

**Espesor nominal:** 6mm (¼")

### Uso de Laminam 5+

- Sector de construcción\*: Suelos y revestimiento
- Paredes ventiladas
- Paredes continuas
- Sector de decoración e interiorismo

### Especificaciones de Laminam 5+

Superficie obtenida mediante molienda en húmedo de materias primas arcillosas, arenas, feldespatos y pigmentos cerámicos inorgánicos, compactadas con un proceso de prensado especial y sinterizada a 1250 °C, a través de cocción híbrida. El material se puede suministrar tal cual ha salido del horno o en formato cortado recto de un solo calibre, en ambos con refuerzo estructural de material inerte (estera de fibra de vidrio aplicada a la parte posterior).

## Laminam 6

Laminam 6 consta de la tabla básica. Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

### Superficie útil:

1000x1000mm (39.4"x39.4"),

1200x1200mm (47.2"x47.2")

**Espesor nominal:** 5,8mm (¼")

### Uso de Laminam 6

- Sector de construcción: Suelos y revestimiento
- Paredes ventiladas (solo previa aplicación de fibra de vidrio al reverso de las tablas)
- Paredes continuas (solo previa aplicación de fibra de vidrio al reverso de las tablas)
- Sector de decoración e interiorismo

### Especificaciones de Laminam 6

Superficie cerámica obtenida con un proceso de molienda en húmedo de materias primas arcillosas, arenas, feldespatos y pigmentos cerámicos inorgánicos, compactadas con un innovador proceso de prensado y sinterizada a 1250 °C, mediante cocción híbrida. El material se puede suministrar tal cual ha salido del horno o en formato cortado recto de un solo calibre.

## Laminam 12+

Laminam 12+ consta de la tabla básica reforzada estructuralmente con la aplicación de estera de fibra de vidrio al reverso mediante el uso de cola. Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

**Superficie útil:** 1620x3240mm (63.7"x127.5") ♦

**Espesor nominal:** 12,5mm (½")

### Uso de Laminam 12+

- Sector de decoración e interiorismo: Superficies para encimeras de baños y cocinas, mesas, escritorios y mobiliario en general.
- Sector naval: Material de acabados.
- Sector de construcción\*: Sistemas de revestimiento de fachadas y pavimento

### Especificaciones de Laminam 12+

Superficie obtenida mediante molienda en húmedo de materias primas arcillosas, arenas, feldespatos y pigmentos cerámicos inorgánicos, compactadas con un proceso de prensado especial y sinterizada a 1250 °C, a través de cocción híbrida. El material se puede suministrar tal cual ha salido del horno o en formato cortado recto de un solo calibre, en ambos con refuerzo estructural de material inerte (estera de fibra de vidrio aplicada a la parte posterior).

## Laminam 20+

Laminam 20+ consta de la tabla básica reforzada estructuralmente con la aplicación de estera de fibra de vidrio al reverso mediante el uso de cola. Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

**Superficie útil:** 1620x3240mm (63.7"x127.5") ♦

**Espesor nominal:** 20,5 mm (¾")

### Uso de Laminam 20+

- Sector de decoración e interiorismo: Superficies para encimeras de baños y cocinas, mesas, escritorios y mobiliario en general.
- Sector naval: Material de acabados.
- Sector de construcción\*: Sistemas de revestimiento de fachadas y pavimento

### Especificaciones de Laminam 20+

Superficie obtenida mediante molienda en húmedo de materias primas arcillosas, arenas, feldespatos y pigmentos cerámicos inorgánicos, compactadas con un proceso de prensado especial y sinterizada a 1250 °C, a través de cocción híbrida. El material se puede suministrar tal cual ha salido del horno o en formato cortado recto de un solo calibre, en ambos con refuerzo estructural de material inerte (estera de fibra de vidrio aplicada a la parte posterior).

♦ Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

\* Soft Touch no es apto para su uso como pavimento. Grâce à ses caractéristiques, la finition Caress est apte à être utilisée pour les applications de revêtement de sol privé uniquement.

**Note >** En la fabricación de las tablas Laminam se emplean materias primas naturales selectas, cocidas a una temperatura de cerca de 1250 °C. El óxido que se genera en este proceso puede producir un leve punteado en las texturas, con lo que se consigue que la tabla tenga un aspecto natural, similar al de la piedra de la cantera. El punteado, seleccionado internamente conforme a parámetros rigurosos por el personal técnico de Laminam, es una característica de las tablas, en lugar de un defecto, que confirma que las materias primas empleadas son naturales. (Consulte las tolerancias en la Guía técnica)

**TABELLA COMPARATIVA DELLE  
PROPRIETÀ DEI MATERIALI PER  
SUPERFICI**

**Comparative table of material properties  
for surfaces**

**Tableau comparatif des propriétés des  
matériaux pour surfaces**

**Vergleichstabelle der Eigenschaften der  
Materialien für Oberflächen**

**Tabla comparativa de las propiedades de los  
materiales para superficies**

	Laminam	Laminam Lucidato Polished   Brillante   Poliertes   Pulido Brillo	Agglom. Quarzo Engineered Quartz   Quartz d'ingénierie   Quarzgemisch   Conglomerados de cuarzo	Laminati e Legno Laminates and Wood   Laminés et bois Furnir und Holz   Laminados y Madera	Superficie Solida Solid Surface   Surface solide   Massive Oberfläche   Superficie sólida	Pietre Naturali Natural Stones   Pierres naturelles   Naturstein   Piedras naturales	Acciaio Steel   Acier   Stahl   Acero
<b>Igienico</b> Hygienic   Hygiène   Hygienisch   Higiénico	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●	●●●
<b>Non poroso</b> Non porous   Non poreux   Porenfrei   No poroso	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●	●●●
<b>Idoneo all'uso in ambiente esterno</b> Suitable for use outdoors   Convient à l'utilisation extérieure   Für den Außengebrauch geeignet   Ideal para ambientes de exterior	●●●	●●●	●	●	●●	●●	●●
<b>Resistenza al calore e alle alte temperature</b> Resistance to heat   Résistance thermique   Wärme- und Hitzebeständig   Resistencia al calor	●●●	●●●	●●	●	●	●●	●●●
<b>Resistenza a funghi e muffe</b> Resistant to mould and fungi   Résistance à la moisissure   Resistent gegen Pilz- und Schimmelbefall   Resistencia al moho y a los hongos	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●	●●●
<b>Resistenza alle macchie</b> Resistance to stain   Résistance aux taches   Fleckenbeständigkeit   Resistencia a las manchas	●●●	●●	●●	●●	●●	●	●●●
<b>Resistenza ai detersivi</b> Resistance to detergents   Résistance aux détergents   Beständig gegen Putz- und Reinigungsmittel   Resistencia a los detergentes	●●●	●●	●●	●●	●	●	●
<b>Resistenza chimica</b> Resistance to chemicals   Résistance aux produits chimiques   Resistenz gegen Chemikalien   Resistencia a los productos químicos	●●●	●●	●●	●	●●	●	●●
<b>Resistente a shock termici</b> Resistance to thermal shock   Résistance aux chocs thermiques   Hohe thermische Belastbarkeit   Resistencia al choque térmico	●●●	●●●	●●	●	●●	●●●	●●●
<b>Resistente a gelo/disgelo</b> Resistance to freezing/defrosting   Résistance au gel-dégel   Frostresistenz   Resistencia a los ciclos de hielo-deshielo	●●●	●●●	●●●	●	●	●●	●●●
<b>Resistente a umidità</b> Resistance to humidity   Résistance à l'humidité   Feuchtigkeitsbeständigkeit   Resistencia a la humedad	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●	●●●
<b>Resistente ai raggi UV</b> Resistance to UV rays   Résistance aux rayons UV   UV-Resistenz   Resistencia a los rayos UV	●●●	●●●	●●	●	●	●●	●●●
<b>Resistenza ai graffi e all'abrasione</b> Resistance to scratches   Résistance aux égratigures   Abriebfestigkeit und Kratzresistenz   Resistencia a los arañazos	●●●	●●	●●	●	●	●●	●
<b>Facilità di pulizia e manutenzione</b> Easy to clean and maintain   Facile à nettoyer et à entretenir   Einfache Reinigung und Instandhaltung   Fácil de limpiar y mantener	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●	●

**Valutazione | Rating | Évaluation | Wertung | Valoración**

- **Eccellente** | Excellent | Exellente | Exzellent | Excelente
- **Buono** | Good | Bonne | Gut | Buena
- **Scarso** | Poor | Médiocre | Gering | Mala

# UNA SUPERFICIE, TANTE PROPRIETÀ\*



## Facilità di pulizia e manutenzione

Le operazioni di pulizia di Laminam risultano semplici, efficaci e veloci; non necessita di particolari interventi di manutenzione nel tempo e in generale per pulire la superficie è possibile utilizzare acqua calda e detersivi neutri.



## Superficie igienica

Le superfici Laminam sono ideali per gli ambienti in cui è necessario garantire la massima igiene.



## Idoneo al contatto con alimenti

In seguito a test di laboratorio, Laminam è totalmente compatibile con le sostanze alimentari.



## Resistente a funghi e muffe

Laminam non consente l'insorgenza di muffe, batteri e funghi.



## Superficie compatta

Laminam presenta una porosità superficiale pari al 0,1%.



## Resistente al gelo

La superficie ceramica resiste in caso di abbassamento della temperatura e in presenza di ghiaccio.



## Stabilità dimensionale

Laminam non subisce variazioni dimensionali significative perché presenta un basso coefficiente di dilatazione termica.



## Idoneo sia in ambiente interno che esterno

Laminam può essere utilizzata in entrambe le destinazioni. L'esposizione agli agenti atmosferici non danneggia o altera le superfici.



## Resistente al calore e alle alte temperature

La superficie ceramica non contiene materie organiche pertanto in cucina resiste al contatto diretto con oggetti molto caldi, quali pentole e utensili, e alle alte temperature senza riportare alterazioni superficiali.



## Resistente alle macchie\*\*

Laminam resiste al contatto prolungato con le principali macchie ostinate anche quelle derivanti da sostanze comunemente presenti in cucina quali vino, caffè, olio d'oliva, limone, senza alterazioni permanenti di colore o brillantezza.



## Resistente a prodotti di pulizia e detersivi\*\*

Laminam resiste al contatto prolungato con i detersivi reperibili in commercio per la pulizia della casa, inclusi sgrassatori e anticalcare. Si pulisce con estrema facilità mantenendo inalterate le caratteristiche della superficie.



## Resistente a prodotti chimici, acidi, basi, e solventi\*\*

Laminam resiste ai solventi organici, inorganici, chimici e disinfettanti. L'unico prodotto chimico in grado di attaccare la ceramica è l'acido fluoridrico.



## Resistente a shock termico

Le lastre Laminam resistono allo shock termico sia in ambiente interno che esterno



## Resistente all'umidità

L'esposizione nel lungo periodo all'umidità non danneggia la superficie ceramica Laminam.



## Resistente ai raggi UV, nessuna alterazione cromatica

La superficie Laminam rimane inalterata se esposta ai raggi UV, mantenendo l'aspetto originario per tutta la vita del prodotto.



## Resistente alla flessione

Laminam presenta un elevato modulo di rottura.



## Resistente a graffi e abrasioni\*\*

Laminam resiste ai graffi e all'abrasione profonda. Le sue proprietà rimangono pertanto inalterate anche dopo un uso intensivo e una pulizia frequente.



## Antigraffiti

Laminam è la prima superficie ceramica antigraffiti, si pulisce facilmente e non viene intaccata nemmeno dalle vernici più tenaci.



## Eco-compatibilità e riciclabilità

Laminam è un prodotto totalmente naturale. Non cede elementi all'ambiente e può essere facilmente macinato e interamente riciclato in altri processi produttivi.



## IN-SIDE

La Tecnologia IN-SIDE unisce alle elevate prestazioni tecniche di resistenza e durezza delle superfici Laminam, qualità estetiche che rispondono ulteriormente alle richieste del mondo dell'arredo e dell'architettura. Continuità materica di massa, superficie e bordo anche dopo le lavorazioni (taglio, foratura, bordatura)\*\*\*

\* Per le proprietà superficiali delle singole finiture vedi le schede tecniche a fine catalogo.

\*\* Caratteristiche non garantite per Laminam Lucidato che presenta maggiore sensibilità rispetto alle altre superfici Laminam. Le superfici Lucidate offrono comunque prestazioni uguali o superiori rispetto ai materiali utilizzati per piani orizzontali in arredamento.

\*\*\* Valido per la tecnologia IN-SIDE.

# ONE SURFACE, A MULTITUDE OF TECHNICAL FEATURES\*

-  **Easy to clean and maintain**  
Laminam is simple, fast and easy to clean. Laminam has no special maintenance requirements as time goes by; generally speaking, all you need to clean the surface is warm water and a neutral detergent.
-  **Hygienic surface**  
Laminam surfaces are ideal for application in places where maximum hygiene is needed.
-  **Suitable for contact with foodstuffs**  
Laboratory tests have proven that Laminam is totally compatible with foodstuffs.
-  **Resistant to mould and fungi**  
Laminam does not allow mould, bacteria or fungi to grow.
-  **Impervious surface**  
Laminam surface porosity is average 0,1%.
-  **Resistant to freeze-thaw**  
The ceramic surface of Laminam is not affected by drops in temperature or the formation of ice.
-  **Dimensional stability**  
Laminam is not subject to dimensional variations of any significance, as it has a low coefficient of thermal expansion.
-  **Suitable for indoor and outdoor applications**  
Laminam can be used both for interior and exterior décor. Weathering exposure does not damage or alter surfaces.
-  **Resistant to heat and high temperatures**  
The ceramic surface does not contain any organic materials and so its surface is not altered in case of direct contact with very hot items in the kitchen, like pots and pans, and high temperatures.
-  **Resistant to staining\*\***  
Laminam is not affected by prolonged contact with products commonly found in the kitchen that can cause staining, such as wine, coffee, olive oil or lemon juice, and its colour or shine will not be affected permanently.
-  **Resistant to detergents and cleaning products\*\***  
Laminam is not affected by prolonged contact with normal household detergents, including products to eliminate grease or lime scale. It is extremely easy to clean while maintaining unaltered the characteristics of the surface.
-  **Resistant to chemicals, acids, alkalis and solvents\*\***  
Laminam is not affected to organic and inorganic solvents, chemical and disinfectants. The only chemical that can damage ceramics is hydrofluoric acid.
-  **Resistant to thermal shock**  
Laminam slabs are resistant to thermal shock in both indoor and outdoor environments.
-  **Resistant to humidity**  
The ceramic surface of Laminam is not affected by long-term humidity.
-  **Resistant to UV rays, no alteration to colours**  
Laminam surface is not affected by exposure to UV light and will preserve its original good looks throughout its lifetime.
-  **Resistant to deflection**  
Laminam has a high modulus of rupture.
-  **Resistant to scratches and abrasions\*\***  
Laminam is resistant to scratching and deep abrasion. Its properties do not change even if it is subjected to intensive use and frequent cleaning.
-  **Graffiti proof**  
Laminam is the first graffiti proof ceramic surface; it is easy to clean and even the strongest paints can be easily removed.
-  **Eco-friendly and recyclable**  
Laminam is a product made of 100% natural materials. It does not release any elements into the environment and can be easily milled and recycled in other manufacturing processes.
-  **IN-SIDE**  
The IN-SIDE technology combines advanced technical performance in terms of the resistance and durability of Laminam surfaces with aesthetic qualities that further respond to the requirements of the furnishing and architectural industries instead of sector. Body and surface continuity even after cutting, drilling, edging \*\*\*

\* For the surface properties of the individual finishes, see technical data sheets at the end of the catalogue.

\*\* Not guaranteed for Laminam Lucidato as it is more sensitive than other Laminam surfaces. However, Laminam Lucidato surfaces still offer a similar or a better performance than other work top materials.

\*\*\* Valid for IN-SIDE technology.

# UNE SURFACE, DE MULTIPLES PROPRIÉTÉS\*

-  **Facilité de nettoyage et entretien**  
Le nettoyage des produits Laminam est simple, efficace et rapide. Ils n'exigent pas d'interventions particulières d'entretien dans le temps et, en général, les surfaces peuvent se nettoyer à l'eau chaude avec des détergents neutres.
-  **Surface hygiénique**  
Les surfaces Laminam sont idéales pour les lieux où doit être garantie une hygiène maximale.
-  **Apte au contact alimentaire**  
D'après des tests de laboratoire, la surface Laminam est 100 % compatible avec les aliments.
-  **Résistante aux champignons et moisissures**  
Laminam prévient la formation des moisissures, bactéries et champignons.
-  **Surface compacte**  
Laminam présente une porosité superficielle de 0,1 %.
-  **Résistante au gel**  
La surface céramique des plaques Laminam résiste en cas de baisse de la température et en cas de gel.
-  **Stabilité dimensionnelle**  
La surface Laminam ne subit pas de variations dimensionnelles significatives, car elle présente un faible coefficient de dilatation thermique.
-  **Applicable en intérieur et en extérieur**  
La surface Laminam se pose en intérieur et en extérieur. L'exposition aux agents atmosphériques n'abîme ni n'altère les surfaces.
-  **Résistante à la chaleur et aux températures élevées**  
La surface céramique ne contient aucune matière organique. De ce fait, dans la cuisine, elle résiste au contact direct avec des objets très chauds, comme des casseroles et des ustensiles, et aux températures élevées sans que la surface soit altérée.
-  **Résistante aux taches\*\***  
La surface Laminam résiste au contact prolongé avec les principales taches tenaces, y compris les taches provoquées par les substances ordinairement présentes dans la cuisine comme vin, café, huile d'olive, citron, sans modifications permanentes de la couleur ou de la brillance.
-  **Résistante aux nettoyeurs et détergents\*\***  
La surface Laminam résiste au contact prolongé avec les détergents ménagers vendus dans le commerce, y compris dégraissants et anticalcaires. Elle se nettoie très facilement tout en conservant ses caractéristiques superficielles.
-  **Résistante aux produits chimiques, acides, bases et solvants\*\***  
La surface Laminam résiste aux désinfectants et aux solvants organiques, inorganiques et chimiques. L'acide fluorhydrique est le seul produit chimique en mesure d'attaquer la céramique.
-  **Résistante aux chocs thermiques**  
Les plaques Laminam résistent aux chocs thermiques dans les environnements intérieurs et extérieurs.
-  **Résistante à l'humidité**  
L'exposition à l'humidité pendant une longue période n'abîme pas la surface céramique Laminam.
-  **Résistante au rayonnement UV, aucune altération des couleurs**  
Exposée au rayonnement UV, la surface Laminam reste intacte et conserve son aspect d'origine pendant toute sa durée de vie.
-  **Résistante à la flexion**  
La surface Laminam présente une très grande résistance à la flexion.
-  **Résistante aux rayures et abrasions\*\***  
La surface Laminam résiste aux rayures et à l'abrasion profonde. En conséquence, ses propriétés restent intactes même après un usage intensif et un nettoyage fréquent.
-  **Anti-graffiti**  
La surface Laminam est la première surface céramique anti-graffiti qui se nettoie facilement et qui résiste même aux peintures plus tenaces.
-  **Éco-compatible et recyclable**  
La surface Laminam est un produit totalement naturel. Elle ne libère pas d'éléments dans l'environnement, se broie facilement et se recycle complètement dans d'autres procédés de production.
-  **IN-SIDE**  
La technologie IN-SIDE allie les hautes performances techniques de résistance et durabilité des surfaces Laminam et des qualités esthétiques qui répondent aux exigences du monde de la décoration et de l'architecture. Continuité matérielle entre masse, surface et bord aussi après les interventions de façonnage (découpe, perçage, formage des bords)\*\*\*


\* Consulter les fiches techniques à la fin du catalogue pour connaître les propriétés superficielles de chaque finition.

\*\* Caractéristiques non garanties par Laminam Lucidato qui est plus sensible que les autres surfaces Laminam. Les finitions Lucidato assurent des performances égales ou supérieures aux matériaux utilisés pour décorer les surfaces horizontales.

\*\*\* Valide pour la technologie IN-SIDE.



# EINE OBERFLÄCHE, VIELE EIGENSCHAFTEN\*

 **Leichte Reinigung und Pflege**  
Eine gründliche Reinigung geht bei Laminam leicht und schnell vonstatten. Es sind keine besonderen Pflegemaßnahmen nötig und in der Regel reichen warmes Wasser und neutrale Reinigungsmittel für die Oberflächen aus.

 **Hygienische Oberfläche**  
Die Oberflächen von Laminam sind ideal für Räume, in denen ein Höchstmaß an Hygiene garantiert sein muss.


 **Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln**  
Tests im Labor haben ergeben, dass Laminam mit Lebensmitteln uneingeschränkt kompatibel ist, da keinerlei lösliche Substanzen freigesetzt werden.

 **Beständig gegenüber Pilzen und Schimmel**  
Laminam verhindert das Auftreten von Schimmel, Bakterien und Pilzen.


 **Kompakte Oberfläche**  
Die Porosität der Oberfläche liegt bei Laminam bei 0,1 %, wodurch kein Wasser absorbiert wird.

 **Beständig gegenüber Frost**  
Passt sich an alle Witterungsbedingungen (auch Frost) an, da im Durchschnitt nur 0,1 % Wasser absorbiert wird.

 **Gleichbleibende Maße**  
Laminam ändert seine Maße nicht wesentlich, da der thermische Ausdehnungskoeffizient niedrig ist.

 **Geeignet für die Nutzung im Freien oder in Innenräumen**  
Laminam kann drinnen oder draußen verwendet werden. Witterungseinflüsse beschädigen oder verändern die Oberflächen nicht.

 **Beständig gegenüber Hitze**  
Die Oberflächen von Laminam enthalten keine organischen Substanzen und sind daher beständig gegenüber Feuer und hohen Temperaturen. Im Brandfall strömen sie keinen Rauch aus und setzen keine giftigen Stoffe frei. Bei Verwendung als Arbeitsplatte in der Küche sind sie für den Kontakt mit heißen Küchengeräten wie Töpfen und Pfannen geeignet.


 **Beständig gegenüber Flecken\***  
Laminam verändert nicht dauerhaft seine Farbe oder verliert seinen Glanz, wenn es längerfristig durch in der Küche häufig anzutreffende und schwierig zu entfernende Substanzen wie Wein, Kaffee, Olivenöl und Zitronen verschmutzt wird.

 **Beständig gegenüber Reinigungsmitteln\*\***  
Laminam wird bei längerem Kontakt mit handelsüblichen Reinigungsmitteln inkl. Entfettern und Entkalkern nicht beschädigt. Es lässt sich extrem leicht reinigen, wobei die Eigenschaften der Oberfläche nicht beeinträchtigt werden.

 **Beständig gegenüber Chemikalien, Säuren, Basen und Lösungsmitteln\*\***  
Organische, anorganische und chemische Lösungsmittel sowie Desinfektionsmittel können Laminam nichts anhaben. Fluorwasserstoffsäure ist das einzige chemische Produkt, das Keramik angreift.


 **Beständig gegenüber Thermoschocks**  
Eventuelle Schwankungen der Außentemperatur beschädigen Laminam nicht.

 **Beständig gegenüber Feuchtigkeit**  
Keramikoberflächen von Laminam werden nicht beschädigt, wenn sie über längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt sind.


 **Beständig gegenüber UV-Strahlung, keine Farbveränderung**  
Oberflächen von Laminam werden durch UV-Strahlung nicht beschädigt und behalten ihre Optik während ihrer gesamten Lebensdauer.

 **Biegefest**  
Laminam ist extrem biegefest.

 **Kratzfest\*\***  
Laminam ist beständig auch gegenüber tieferen Kratzern. Daher werden seine Eigenschaften auch durch intensive Nutzung und häufige Reinigung nicht beeinträchtigt.

 **Umweltverträglich und recycelbar**  
Laminam ist ein vollkommen natürliches Produkt. Es gibt keine Stoffe an die Umgebung ab, lässt sich leicht zermahlen und für andere Produkte wiederverwenden.

 **Graffitienschutz**  
Laminam ist die erste Keramikoberfläche mit Graffitienschutz: Sie ist leicht zu reinigen und kann auch von den hartnäckigsten Lacken nicht angegriffen werden.

 **IN-SIDE**  
La technologie IN-SIDE allie les hautes performances techniques de résistance et durabilité des surfaces Laminam et des qualités esthétiques qui répondent aux exigences du monde de la décoration et de l'architecture. Continuité matérielle entre masse, surface et bord aussi après les interventions de façonnage (découpe, perçage, formage des bords)\*\*\*

\* Die Eigenschaften der Oberflächen für die einzelnen Ausführungen gehen aus den technischen Datenblättern am Ende des Katalogs hervor.

\*\* Keine Garantie für diese Eigenschaften bei Hochglanz-Laminam, das empfindlicher als die anderen Oberflächen von Laminam ist. Die Hochglanz-Oberflächen bieten jedoch die gleiche oder eine bessere Leistung als andere Materialien, die in der Einrichtung für waagerechte Flächen verwendet werden.

\*\*\* Gilt für die IN-SIDE-Technologie.

# UNA SUPERFICIE, INFINITAS PROPIEDADES\*

- **Facilidad de limpieza y mantenimiento**  
Las operaciones de limpieza de Laminam son sencillas, eficaces y rápidas; no necesita intervenciones particulares de mantenimiento con el paso del tiempo y, en general, para limpiar la superficie es posible utilizar agua caliente y detergentes neutros.
- **Superficie higiénica**  
Las superficies Laminam son ideales para los entornos en los cuales es necesario garantizar la máxima higiene.
- **Idóneo para el contacto con alimentos**  
Tras la realización de pruebas de laboratorio, Laminam es totalmente compatible con las sustancias alimentarias.
- **Resistente a hongos y moho**  
Laminam impide la proliferación de moho, bacterias y hongos.
- **Superficie compacta**  
Laminam presenta una porosidad superficial del 0,1 %.
- **Resistente al hielo**  
La superficie cerámica de Laminam resiste el descenso de temperaturas y el hielo.
- **Estabilidad dimensional**  
Laminam no sufre variaciones dimensionales significativas porque presenta un bajo coeficiente de dilatación térmica.
- **Idóneo tanto en ambientes interiores como exteriores**  
Laminam puede utilizarse tanto dentro como fuera. La exposición a los agentes atmosféricos no daña ni altera la superficie.
- **Resistente al calor y a las altas temperaturas**  
La superficie cerámica no contiene materiales orgánicos, motivo por el cual resiste tanto el contacto directo con objetos muy calientes en la cocina, como ollas y otros utensilios, como las altas temperaturas sin sufrir alteraciones superficiales.
- **Resistente a las manchas\*\***  
Laminam resiste al contacto prolongado con las principales manchas persistentes, también las derivadas de sustancias comúnmente presentes en la cocina como vino, café, aceite de oliva y limón, sin alteraciones permanentes de color o brillo.
- **Resistente a productos de limpieza y detergentes\*\***  
Laminam resiste al contacto prolongado con los detergentes comercializados para la limpieza de la casa, incluidos desengrasantes y antical. Se limpia con mucha facilidad, manteniendo intactas las características de la superficie.
- **Resistente a productos químicos, ácidos, bases y disolventes\*\***  
Laminam resiste a los disolventes orgánicos, inorgánicos, químicos y desinfectantes. El único producto químico capaz de atacar la cerámica es el ácido fluorhídrico.
- **Resistente al impacto térmico**  
Las losas de Laminam son resistentes al impacto térmico en ambientes interiores y exteriores.
- **Resistente a la humedad**  
La exposición prolongada a la humedad no daña la superficie cerámica Laminam.
- **Resistente a los rayos UV, ninguna alteración cromática**  
La superficie Laminam no sufre alteraciones si se expone a los rayos UV, manteniendo el aspecto original durante toda la vida del producto.
- **Resistente a la flexión**  
Laminam presenta una elevada carga de rotura.
- **Resistente a los arañazos y abrasiones\*\***  
Laminam resiste a los arañazos y a la abrasión profunda. Por lo tanto sus propiedades se mantienen intactas también después de un uso intenso y una limpieza frecuente.
- **Antigraffiti**  
Laminam es la primera superficie cerámica antigraffiti, se limpia fácilmente y no se ve alterada ni siquiera por las pinturas más resistentes.
- **Compatibilidad ecológica y posibilidad de reciclaje**  
Laminam es un producto totalmente natural. No desprende elementos en el medioambiente, puede triturarse fácilmente y reciclarse íntegramente en otros productos productivos.
- **IN-SIDE**  
La Tecnología IN-SIDE asocia a las elevadas prestaciones técnicas de resistencia y duración de las superficies Laminam cualidades estéticas que responden en mayor medida a las demandas del mundo del mobiliario y de la arquitectura. Continuidad de material de masa, superficie y canto también después del procesamiento (corte, perforación, rebordeado)\*\*\*

\* Para descubrir las propiedades superficiales de cada acabado, véanse las fichas técnicas al final del catálogo.

\*\* Características no garantizadas para Laminam Lucidato que presenta mayor sensibilidad respecto a las otras superficies Laminam. Las superficies pulidas ofrecen en cualquier caso prestaciones iguales o superiores respecto a los materiales utilizados para planos horizontales en el mobiliario.

\*\*\* Válido para la tecnología IN-SIDE.

# GUIDE TECNICHE

## Technical Guides

### Guides Techniques

#### Technischer Leitfaden

#### Guías Técnicas



Facciate Esterne  
External Façades  
Façades Extérieures  
Außenfassaden  
Fachadas Externas



Pavimenti e Rivestimenti  
Cladding & Flooring  
Sols et Revêtements  
Fußböden und Verkleidungen  
Suelos y Revestimientos



Arredo e Complementi  
Furnishing & Design  
Ameublement et Compléments  
Möbel und Zubehör  
Mobiliario y Complementos



two by Laminam

# 1000x3000

## SCHEDE TECNICHE | Technical specifications

### | Fiches techniques | Technische Daten | Fichas técnicas

proprietà fisico chimiche physical and chemical properties propriétés physiques et chimiques chemische und physikalische Eigenschaften propiedades físicas y químicas	norma-metodo norm - test method   norme-méthode d'essai   Standard- Methode   norma- método de ensayo	valore medio *   average value   valeur moyenne   durchschnittswert   valor medio	
		Laminam 2	Laminam 2+
<b>lunghezza e larghezza (rettificato)</b> length and width (rectified)   longueur et largeur (rectifiée)   länge und breite (berichtigt)   longitud y anchura (rectificado)	ISO 10545-2	± 0,5 mm <b>escursione massima sul lato</b>   max deviation on the side   écart maximum sur le côté   maximale Abweichung an der Seite   desviación máxima en el lado	
<b>FULL SIZE</b> <b>lunghezza e larghezza</b> length and width   longueur et largeur   länge und breite   longitud y anchura	LAMINAM	≥ 1015x3030 mm <b>dimensione minima</b>   minimum size   taille minimale   mindestgröße   tamaño mínimo	
<b>differenza tra le diagonali (rettificato)</b> difference between diagonals (rectified)   différence entre les diagonales (rectifiée)   differenz zwischen den diagonalen geschliffen (berichtigt)   diferencia entre las diagonales (rectificado)	LAMINAM	Max ± 1 mm	
<b>qualità superficie</b> surface quality   qualité surface   oberflächenqualität   calidad de la superficie	ISO 10545-2	> 95% <b>pezzi esenti da difetti</b>   pieces with no visible flaws   de pièces exemptes de défaut   fehlerfreie Teile   unidades sin defectos	
<b>peso</b> weight   poids   gewicht   peso	LAMINAM	4,8 Kg/m <sup>2</sup>	5,1 Kg/m <sup>2</sup>
<b>densità</b> density   densité   dichte   densidad	ISO 10545-3	2200 Kg/m <sup>3</sup> <b>valore minimo</b>   minimum value   valeur minimale   mindestwert   valor mínimo	
<b>assorbimento acqua</b> water absorption   absorption d'eau   wasseraufnahme   absorción de agua	ISO 10545-3	E ≤ 0.1% Bla	
<b>modulo di rottura (R)</b> modulus of rupture   module de rupture   bruchfestigkeit   módulo de rotura	ISO 10545-4	50 N/mm <sup>2</sup> <b>(campioni dimensioni 200x300 mm)</b>   (samples 200x300 mm)   (échantillons dimensions 200x300 mm)   (Mustergröße 200x300 mm)   (muestras de tamaño 200x300 mm)	
<b>resistenza alla flessione (S)</b>   breaking strength   force de flexion   biegefestigkeit   resistencia a la flexión	ISO 10545-4	-	
<b>resistenza all'abrasione profonda</b> deep abrasion resistance   résistance à l'abrasion profonde   tiefenabriebfestigkeit   resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	
<b>coefficiente di dilatazione termica lineare</b> coefficient of linear thermal expansion   coefficient de dilatation thermique linéique   linearer thermischer ausdehnungskoeffizient   coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	6,6x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	
<b>resistenza agli sbalzi termici</b> thermal shock resistance   résistance aux chocs thermiques   temperaturwechselbeständigkeit   resistencia a las oscilaciones térmicas	ISO 10545-9	<b>resiste</b>   resistant   résistant   beständig   resistente	
<b>resistenza al gelo</b> frost resistance   résistance au gel-dégel   frostbeständigkeit   resistencia a los ciclos de hielodeshielo	ISO 10545-12	<b>resiste</b>   resistant   résistant   beständig   resistente	
<b>resistenza dei colori alla luce</b> colour resistance to light exposure   résistance des couleurs à la lumière   lichtbeständigkeit der farben   resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	<b>resiste</b>   resistant   résistant   beständig   resistente	
<b>reazione al fuoco</b> fire reaction   réaction au feu   Brandverhalten   reacción al fuego	EN 13501 (and Decision 96/603/EC)	A1	A2-s1, d0
<b>resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina</b>   resistance to household chemicals and swimmingpool salts   résistance aux produits chimiques ménagers et aux sels de piscine   beständigkeit gegen haushaltschemikalien und poolsalze   resistencia a los productos químicos domésticos y sales de piscina	ISO 10545-13	A	
<b>resistenza agli acidi ed alle basi **</b> resistance to acids and bases   résistance aux acides et bases   beständigkeit gegen säuren und basen   resistencia a ácidos y bases	ISO 10545-13	LB HB	
<b>resistenza alle macchie</b> resistance to staining   résistance aux taches   fleckenbeständigkeit   resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Min Class 4	

\* Valori riferiti alla sola componente ceramica ad eccezione del peso e della reazione al fuoco che sono riferiti al prodotto stuoiato

Values related to the ceramic part only, except for weight and reaction to fire that relate to the product with fiberglass | Les valeurs se rapportent  
uniquement au composant céramique, à l'exception du poids et de la réaction au feu qui se rapportent au produit mat | werte beziehen sich nur auf  
die keramische komponente, mit ausnahme des gewichts und des brandverhaltens, die sich auf das matte produkt beziehen | Los valores se refieren  
únicamente al componente cerámico, excepto el peso y la reacción al fuego que se refieren al producto mate

\*\* Il metodo di prova non certifica la resistenza all'acido fluoridrico o prodotti che lo contengono.

The reference standard does not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it | La méthode d'essai ne certifie pas la résistance  
à l'acide fluorhydrique ou aux produits qui en contiennent | die prüfmethode bescheinigt nicht die beständigkeit gegen flusssäure oder flusssäur-  
ehaltige produkte | El método de ensayo no certifica la resistencia al ácido fluorhídrico o a productos que lo contengan

# 1000x3000 | 1200x3000

## SCHEDE TECNICHE | Technical specifications

### | Fiches techniques | Technische Daten | Fichas técnicas

proprietà fisico chimiche physical and chemical properties propriétés physiques et chimiques chemische und physikalische Eigenschaften propiedades físicas y químicas	norma-metodo norm - test method   norme-méthode d'essai   Standard- Methode   norma- método de ensayo	valore medio *   average value   valeur moyenne   durchschnittswert   valor medio	
		Laminam 3	Laminam 3+
<b>lunghezza e larghezza (rettificato)</b> length and width (rectified)   longueur et largeur (rectifiée)   länge und breite (berichtigt)   longitud y anchura (rectificado)	ISO 10545-2	± 0,5 mm <b>escursione massima sul lato</b>   max deviation on the side   écart maximum sur le côté   maximale Abweichung an der Seite   desviación máxima en el lado	
<b>FULL SIZE</b> <b>lunghezza e larghezza</b> length and width   longueur et largeur   länge und breite   longitud y anchura	LAMINAM	≥ 1015x3030 mm ≥ 1210x3050 mm <b>dimensione minima</b>   minimum size   taille minimale   mindestgröße   tamaño mínimo	
<b>differenza tra le diagonali (rettificato)</b> difference between diagonals (rectified)   différence entre les diagonales (rectifiée)   differenz zwischen den diagonalen geschliffen (berichtigt)   diferencia entre las diagonales (rectificado)	LAMINAM	Max ± 1 mm	
<b>qualità superficie</b> surface quality   qualité surface   oberflächenqualität   calidad de la superficie	ISO 10545-2	> 95% <b>pezzi esenti da difetti</b>   pieces with no visible flaws   de pièces exemptes de défaut   fehlerfreie Teile   unidades sin defectos	
<b>peso</b> weight   poids   gewicht   peso	LAMINAM	7,8 Kg/m <sup>2</sup>	8,2 Kg/m <sup>2</sup>
<b>densità</b> density   densité   dichte   densidad	ISO 10545-3	2200 Kg/m <sup>3</sup> <b>valore minimo</b>   minimum value   valeur minimale   mindestwert   valor mínimo	
<b>assorbimento acqua</b> water absorption   absorption d'eau   wasseraufnahme   absorción de agua	ISO 10545-3	E ≤ 0.1% BIa	
<b>modulo di rottura (R)</b> modulus of rupture   module de rupture   bruchfestigkeit   módulo de rotura	ISO 10545-4	50 N/mm <sup>2</sup> <b>(campioni dimensioni 200x300 mm)</b>   (samples 200x300 mm)   (échantillons dimensions 200x300 mm)   (Mustergröße 200x300 mm)   (muestras de tamaño 200x300 mm)	
<b>resistenza alla flessione (S)</b>   breaking strength   force de flexion   biegefestigkeit   resistencia a la flexión	ISO 10545-4	-	
<b>resistenza all'abrasione profonda</b> deep abrasion resistance   résistance à l'abrasion profonde   tiefenabriebfestigkeit   resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	
<b>coefficiente di dilatazione termica lineare</b> coefficient of linear thermal expansion   coefficient de dilatation thermique linéique   linearer thermischer ausdehnungskoeffizient   coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	6,6x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	
<b>resistenza agli sbalzi termici</b> thermal shock resistance   résistance aux chocs thermiques   temperaturwechselbeständigkeit   resistencia a las oscilaciones térmicas	ISO 10545-9	<b>resiste</b>   resistant   résistant   beständig   resistente	
<b>resistenza al gelo</b> frost resistance   résistance au gel-dégel   frostbeständigkeit   resistencia a los ciclos de hielodeshielo	ISO 10545-12	<b>resiste</b>   resistant   résistant   beständig   resistente	
<b>resistenza dei colori alla luce</b> colour resistance to light exposure   résistance des couleurs à la lumière   lichtbeständigkeit der farben   resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	<b>resiste</b>   resistant   résistant   beständig   resistente	
<b>reazione al fuoco</b> fire reaction   réaction au feu   Brandverhalten   reacción al fuego	EN 13501 (and Decision 96/603/EC)	A1	A2-s1, d0
<b>resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina</b>   resistance to household chemicals and swimmingpool salts   résistance aux produits chimiques ménagers et aux sels de piscine   beständigkeit gegen haushaltschemikalien und poolsalze   resistencia a los productos químicos domésticos y sales de piscina	ISO 10545-13	A	
<b>resistenza agli acidi ed alle basi **</b> resistance to acids and bases   résistance aux acides et bases   beständigkeit gegen säuren und basen   resistencia a ácidos y bases	ISO 10545-13	LB HB	
<b>resistenza alle macchie</b> resistance to staining   résistance aux taches   fleckenbeständigkeit   resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Min Class 4	

\* Valori riferiti alla sola componente ceramica ad eccezione del peso e della reazione al fuoco che sono riferiti al prodotto stuoiato

Values related to the ceramic part only, except for weight and reaction to fire that relate to the product with fiberglass | Les valeurs se rapportent  
uniquement au composant céramique, à l'exception du poids et de la réaction au feu qui se rapportent au produit mat | werte beziehen sich nur auf  
die keramische komponente, mit ausnahme des gewichts und des brandverhaltens, die sich auf das matte produkt beziehen | Los valores se refieren  
únicamente al componente cerámico, excepto el peso y la reacción al fuego que se refieren al producto mate

\*\* Il metodo di prova non certifica la resistenza all'acido fluoridrico o prodotti che lo contengono.

The reference standard does not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it | La méthode d'essai ne certifie pas la résistance  
à l'acide fluorhydrique ou aux produits qui en contiennent | die prüfmethode bescheinigt nicht die beständigkeit gegen flusssäure oder flusssäur-  
ehaltige produkte | El método de ensayo no certifica la resistencia al ácido fluorhídrico o a productos que lo contengan

# 1000x3000 | 1200x3000 | 1620x3240

## SCHEDE TECNICHE | Technical specifications

### | Fiches techniques | Technische Daten | Fichas técnicas

proprietà fisico chimiche physical and chemical properties propriétés physiques et chimiques chemische und physikalische Eigenschaften propiedades físicas y químicas	norma-metodo norm - test method   norme-méthode d'essai   Standard- Methode   norma- método de ensayo	valore medio *   average value   valeur moyenne   durchschnittswert   valor medio	
		Laminam 5	Laminam 5+
<b>lunghezza e larghezza (rettificato)</b> length and width (rectified)   longueur et largeur (rectifiée)   länge und breite (berichtigt)   longitud y anchura (rectificado)	ISO 10545-2	± 0,5 mm <b>escursione massima sul lato</b>   max deviation on the side   écart maximum sur le côté   maximale Abweichung an der Seite   desviación máxima en el lado	
<b>FULL SIZE</b> <b>lunghezza e larghezza</b> length and width   longueur et largeur   länge und breite   longitud y anchura	LAMINAM	≥ 1015x3030 mm ≥ 1210x3050 mm ≥ 1630x3250 mm <b>dimensione minima</b>   minimum size   taille minimale   mindestgröße   tamaño mínimo	
<b>differenza tra le diagonali (rettificato)</b> difference between diagonals (rectified)   différence entre les diagonales (rectifiée)   differenz zwischen den diagonalen geschliffen (berichtigt)   diferencia entre las diagonales (rectificado)	LAMINAM	Max ± 1,5 mm	
<b>qualità superficiale</b> surface quality   qualité surface   oberflächenqualität   calidad de la superficie	ISO 10545-2	> 95% <b>pezzi esenti da difetti</b>   pieces with no visible flaws   de pièces exemptes de défaut   fehlerfreie Teile   unidades sin defectos	
<b>peso</b> weight   poids   gewicht   peso	LAMINAM	14,5 Kg/m <sup>2</sup>	14,9 Kg/m <sup>2</sup>
<b>densità</b> density   densité   dichte   densidad	ISO 10545-3	2200 Kg/m <sup>3</sup> <b>valore minimo</b>   minimum value   valeur minimale   mindestwert   valor mínimo	
<b>assorbimento acqua</b> water absorption   absorption d'eau   wasseraufnahme   absorción de agua	ISO 10545-3	E ≤ 0.1% Bia	
<b>modulo di rottura (R)</b> modulus of rupture   module de rupture   bruchfestigkeit   módulo de rotura	ISO 10545-4	50 N/mm <sup>2</sup> <b>(campioni dimensioni 1000x1000 mm)</b>   (samples 100x100 mm)   (échantillons dimensions 100x100 mm)   (Mustergröße 100x100 mm)   (muestras de tamaño 100x100 mm)	
<b>resistenza alla flessione (S)</b>   breaking strength   force de flexion   biegefestigkeit   resistencia a la flexión	ISO 10545-4	1100 N <b>(campioni dimensioni 1000x1000 mm)</b> (samples 100x100 mm)   (échantillons dimensions 100x100 mm)   (Mustergröße 100x100 mm) (muestras de tamaño 100x100 mm)	
<b>resistenza all'abrasione profonda</b> deep abrasion resistance   résistance à l'abrasion profonde   tiefenabriebfestigkeit   resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	
<b>coefficiente di dilatazione termica lineare</b> coefficient of linear thermal expansion   coefficient de dilatation thermique linéique   linearer thermischer ausdehnungskoeffizient   coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	6,6x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	
<b>resistenza agli sbalzi termici</b> thermal shock resistance   résistance aux chocs thermiques   temperaturwechselbeständigkeit   resistencia a las oscilaciones térmicas	ISO 10545-9	<b>resiste</b>   resistant   résistant   beständig   resistente	
<b>resistenza al gelo</b>   frost resistance   résistance au gel-dégel   frostbeständigkeit   resistencia a los ciclos de hielodeshielo	ISO 10545-12	<b>resiste</b>   resistant   résistant   beständig   resistente	
<b>resistenza dei colori alla luce</b> colour resistance to light exposure   résistance des couleurs à la lumière   lichtbeständigkeit der farben   resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	<b>resiste</b>   resistant   résistant   beständig   resistente	
<b>reazione al fuoco</b> fire reaction   réaction au feu   Brandverhalten   reacción al fuego	EN 13501 (and Decision 96/603/EC)	A1	A2-s1, d0
<b>resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina</b>   resistance to household chemicals and swimmingpool salts   résistance aux produits chimiques ménagers et aux sels de piscine   beständigkeit gegen haushaltschemikalien und poolsalze   resistencia a los productos químicos domésticos y sales de piscina	ISO 10545-13	A	
<b>resistenza agli acidi ed alle basi **</b>   resistance to acids and bases   résistance aux acides et bases   beständigkeit gegen säuren und basen   resistencia a ácidos y bases	ISO 10545-13	Min LB; Min HB (A Spacco, Bocciardato, Caress, Fiammato, Naturale, Soft-Touch, Textured) Min LC; Min HC (Lucidato)	
<b>resistenza alle macchie</b>   resistance to staining   résistance aux taches   fleckenbeständigkeit   resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Min Class 4	

\* Valori riferiti alla sola componente ceramica ad eccezione del peso e della reazione al fuoco che sono riferiti al prodotto stuoiato

Values related to the ceramic part only, except for weight and reaction to fire that relate to the product with fiberglass | Les valeurs se rapportent uniquement au composant céramique, à l'exception du poids et de la réaction au feu qui se rapportent au produit mat | werte beziehen sich nur auf die keramische komponente, mit ausnahme des gewichts und des brandverhaltens, die sich auf das matte produkt beziehen | Los valores se refieren únicamente al componente cerámico, excepto el peso y la reacción al fuego que se refieren al producto mate

\*\* Il metodo di prova non certifica la resistenza all'acido fluoridrico o prodotti che lo contengono.

The reference standard does not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it | La méthode d'essai ne certifie pas la résistance à l'acide fluorhydrique ou aux produits qui en contiennent | die prüfmethode bescheinigt nicht die beständigkeit gegen flusssäure oder flusssäurehaltige produkte | El método de ensayo no certifica la resistencia al ácido fluorhídrico o a productos que lo contengan

# 1620x3240

## SCHEDE TECNICHE | Technical specifications | Fiches techniques | Technische Daten | Fichas técnicas

proprietà fisico chimiche physical and chemical properties propriétés physiques et chimiques chemische und physikalische Eigenschaften propiedades físicas y químicas	norma-metodo norm - test method   norme-méthode d'essai   Standard- Methode   norma- método de ensayo	valore medio   average value   valeur moyenne   durchschnittswert   valor medio	
		Laminam 12+	Laminam 20+
<b>FULL SIZE</b> <b>lunghezza e larghezza</b> length and width   longueur et largeur   länge und breite   longitud y anchura	LAMINAM	≥ 1630x3250 mm <b>dimensione minima</b>   minimum size   taille minimale   mindestgröße   tamaño mínimo	
<b>planarità</b> planarity   planéité   Ebenheit   planitud	LAMINAM	2 mm <b>rispetto un piano orizzontale e stabile</b>   maximum value respect to a horizontal and stable plane   rapport à un plan horizontal et stable   in bezug auf eine horizontale und stabile ebene   respecto a un plano horizontal y estable	
<b>qualità superficie</b> surface quality   qualité surface   oberflächenqualität   calidad de la superficie	ISO 10545-2	> 95% <b>pezzi esenti da difetti</b>   pieces with no visible flaws   de pièces exemptes de défaut   fehlerfreie Teile   unidades sin defectos	
<b>peso</b> weight   poids   gewicht   peso	LAMINAM	30 Kg/m <sup>2</sup>	50,4 Kg/m <sup>2</sup>
<b>densità</b> density   densité   dichte   densidad	ISO 10545-3	2200 Kg/m <sup>3</sup> <b>valore minimo</b>   minimum value   valeur minimale   mindestwert   valor mínimo	
<b>assorbimento acqua</b> water absorption   absorption d'eau   wasseraufnahme   absorción de agua	ISO 10545-3	E ≤ 0.1% Bla	
<b>modulo di rottura (R)</b> modulus of rupture   module de rupture   bruchfestigkeit   módulo de rotura	ISO 10545-4	50 N/mm <sup>2</sup> (campioni dimensioni 400x800 mm)   (samples 400x800 mm)   (échantillons dimensions 400x800 mm)   (Mustergröße 400x800 mm)   (muestras de tamaño 400x800 mm)	
<b>resistenza alla flessione (S)</b> breaking strength   force de flexion   biegefestigkeit   resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 4000 N	> 10.000 N (campioni dimensioni 400x800 mm)   (samples 400x800 mm)   (échantillons dimensions 400x800 mm)   (Mustergröße 400x800 mm)   (muestras de tamaño 400x800 mm)
<b>resistenza all'abrasione profonda</b> deep abrasion resistance   résistance à l'abrasion profonde   tiefenabriebfestigkeit   resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	
<b>coefficiente di dilatazione termica lineare</b> coefficient of linear thermal expansion   coefficient de dilatation thermique linéique   linearer thermischer ausdehnungskoeffizient   coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	6,6x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	
<b>resistenza agli sbalzi termici</b> thermal shock resistance   résistance aux chocs thermiques   temperaturwechselbeständigkeit   resistencia a las oscilaciones térmicas	ISO 10545-9	resiste   resistant   résistant   beständig   resistente	
<b>resistenza al gelo</b> frost resistance   résistance au gel-dégel   frostbeständigkeit   resistencia a los ciclos di hielodeshielo	ISO 10545-12	resiste   resistant   résistant   beständig   resistente	
<b>resistenza dei colori alla luce</b> colour resistance to light exposure   résistance des couleurs à la lumière   lichtbeständigkeit der farben   resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	resiste   resistant   résistant   beständig   resistente	
<b>resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina</b> resistance to household chemicals and swimmingpool salts   résistance aux produits chimiques ménagers et aux sels de piscine   beständigkeit gegen haushaltschemikalien und poolsalze   resistencia a los productos químicos domésticos y sales de piscina	ISO 10545-13	A	
<b>resistenza agli acidi ed alle basi **</b> resistance to acids and bases   résistance aux acides et bases   beständigkeit gegen säuren und basen   resistencia a ácidos y bases	ISO 10545-13	Min LB; Min HB (A Spacco, Bocciardato, Caress, Fiammato, Naturale, Soft-Touch, Textured) Min LC; Min HC (Lucidato)	
<b>resistenza alle macchie</b> resistance to staining   résistance aux taches   fleckenbeständigkeit   resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Min Class 4	

\*\* Il metodo di prova non certifica la resistenza all'acido fluoridrico o prodotti che lo contengono.

The reference standard does not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it | La méthode d'essai ne certifie pas la résistance à l'acide fluorhydrique ou aux produits qui en contiennent | die prüfmethode bescheinigt nicht die beständigkeit gegen flusssäure oder flusssäurehaltige produkte | El método de ensayo no certifica la resistencia al ácido fluorhídrico o a productos que lo contengan

# SCHEDE TECNICHE - SETTORE ARREDO

## Technical specifications - Furniture Industry | Fiches techniques - Secteur Décoration | Technische Daten - Möbelindustrie | Fichas técnicas - Sector de Decoración



proprietà fisico chimiche physical and chemical properties propriétés physiques et chimiques chemische und physikalische Eigenschaften propiedades físicas y químicas	norma-metodo norm - test method norme-méthode d'essai Standard-Methode norma-método de ensayo	Laminam 5	Laminam 5 (Caress, Lucidato, Lucidato Starlit, Soft Touch, Rain)
densità density densité Dichte densidad	EN 14617-1 ASTM C97	2500 kg/m <sup>3</sup> (valore medio   average value   valor medio   Mittelwert   valor medio)	
assorbimento acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua	EN 14617-1	≤ 0.1% * (valore medio   average value   valor medio   Mittelwert   valor medio)	
resistenza alla flessione bending strength force de flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión	EN 14617-2	50 MPa (valore medio   average value   valor medio   Mittelwert   valor medio)	
resistenza al gelo freeze and thaw resistance résistance au gel-dégel Frostbeständigkeit resistencia a los ciclos di hielo- deshielo	EN 14617-5	resiste   resistant   résistant   beständig   resistente	
resistenza al calore secco dry heat resistance résistance à la chaleur sèche Beständigkeit gegenüber trockener Wärme resistencia al calor seco	EN 12722 EN 438-2 par.16	5 (nessun effetto visibile fino a 200°C)   5 (no visible effect till 200°C)   5 (aucun effet visible jusqu'à 200°C)   5 (keine sichtbaren Veränderungen bis 200° C)   5 (sin efecto visible hasta 200°C)	
resistenza chimica chemical resistance résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegenüber Chemikalien resistencia a los productos químicos	ISO 10545-13	da classe A a B   from class A to B   de classe A à B   Klasse A bis B   de classe A a B	da classe A a C   from class A to C   de classe A à C   Klasse A bis C   de classe A a B
resistenza chimica chemical resistance résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegenüber Chemikalien resistencia a los productos químicos	ASTM C650	resiste   resistant   résistant   beständig   resistente	resiste (eccetto idrossido di potassio)   resistant (except potassium hydroxide)   résistant (sauf hydroxyde de potassium)   beständig (usgenommen Kaliumhydroxid)   resistente (excepto hidróxido de potasio)
resistenza ai liquidi freddi cold liquid resistance résistance aux liquides froids Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten resistencia al líquido frío	EN 12720	5 nessun effetto visibile tranne inchiostro (2)   5 no visible effect except ink (2)   5 aucun effet visible à l'exception de l'encre (2)   5 keine sichtbare Veränderung außer bei Tinte (2)   5 ningún efecto visible excepto tinta (2)	da classe 5 a 2   from class 5 to 2   de classe 5 à 2   Klasse 5 bis 2   de classe 5 a 2
resistenza ai prodotti di pulizia cleaner product resistance résistance aux produits de nettoyage Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln resistencia a los productos de limpieza	PTP 53 CATAS	5 nessun effetto visibile   5 no visible effect   5 aucun effet visible   5 keine sichtbare Veränderung   5 ningún efecto visible	da classe 5 a 3   from class 5 to 3   de classe 5 à 3   Klasse 5 bis 3   de classe 5 a 3

\* Valore relativo al solo corpo ceramico | Value relative to the ceramic body only | valeur par rapport au corps en céramique uniquement | Wert nur bezogen auf den Keramikkörper | valor relativo solo al cuerpo cerámico

L'unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non vincolanti | The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. | Le caractère unique de certaines caractéristiques physiques des produits Laminam ne permet pas de les comparer aux produits céramiques ordinaires. De ce fait, les résultats des tests sont indicatifs et non contraignants. | Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich. | Por consiguiente, los resultados de las pruebas solo sirven de referencia y no son vinculantes. Portanto, os resultados dos testes são indicativos e não vinculantes.



# SCHEDE TECNICHE - SETTORE ARREDO

## Technical specifications - Furniture Industry | Fiches techniques - Secteur Décoration | Technische Daten - Möbelindustrie | Fichas técnicas - Sector de Decoración



proprietà fisico chimiche physical and chemical properties propriétés physiques et chimiques chemische und physikalische Eigenschaften propiedades físicas y químicas	norma-metodo norm - test method norme-méthode d'essai Standard-Methode norma-método de ensayo	Laminam 5	Laminam 5 (Caress, Lucidato, Lucidato Starlit, Soft Touch, Rain)
<b>resistenza all'abrasione</b> abrasion resistance résistance aux égratignures Abriebfestigkeit propiedades higiénicas	EN 14617-4		28,0 mm
<b>igienicità</b> hygiene properties propriétés hygiéniques Hygiene propiedades higiénicas	Metodo CATAS	<b>ottima (grado di rimozione dei batteri &gt;99% dopo pulizia con detergente non battericida)   excellent (high degree of removal of bacterial cells &gt;99% after cleaning with a biocide-free detergent)   excellente (degré d'élimination des bactéries &gt;99% après nettoyage avec un détergent non bactéricide)   ausgezeichnet (Grad der Bakterienentfernung &gt;99% nach Reinigung mit nicht-bakteriellem Reinigungsmittel)   excelente (alto grado de eliminación de células bacterianas &gt;99 % después de limpiar con un detergente sin biocidas)</b>	
<b>resistenza ai funghi</b> resistance to fungi résistance à la moisissure Beständigkeit gegen Pilze resistencia a los hongos	ASTM G21	<b>nessuna crescita fungina</b>   no fungal growth   aucune croissance de moisissure   kein Pilzwachstum   Sin crecimiento de hongos	
<b>cessione piombo e cadmio</b> lead and cadmium given off cession de plomb et de cadmium Abgabe von Blei und Cadmium emanación de plomo y cadmio	ISO 10545-15	0 mg/dm <sup>3</sup>	
<b>migrazione globale</b> overall migration migration globale Gesamtmigration migración total	UNI EN 1186	<b>nessuna migrazione significativa</b>   no significant migration   aucune migration significative   keine signifikante Migration   sin migración significativa	
<b>emissione VOC</b> VOC emission émission COV Emission von flüchtigen organischen Verbindungen emisión de COV	UNI EN 16000-9	<b>classe A+ francese</b>   class A+ french   classe A+ France   Klasse A+ französisch   clase A+ Francesa	
<b>resistenza all'urto</b> shock resistance résistance aux shock Schlagfestigkeit resistencia al impacto	ASTM C1378	<b>nessun danno a caduta sfera 400mm - valore medio 3 J</b>   no damage to ball drop 400mm - average value 3 J   aucun dommage après choc par chute de bille de 400 mm - valeur moyenne 3 J   keine Beschädigung bei Fall einer Kugel aus 400 mm Höhe   ningún daño por caída de bola 400 mm - valor medio 3 J	
<b>resistenza alla luce</b> light resistance résistance à la lumière Lichtbeständigkeit resistencia a la luz	UNI EN 15187	<b>nessun effetto visibile</b>   no visible effect   aucun effet visible   keine sichtbaren Veränderungen   ningún efecto visible	
<b>resistenza allo shock termico</b> thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico	EN 14617-6	<b>resiste</b>   resistant   résissant   beständig   resistente	
<b>resistenza alle macchie</b> resistance to staining résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas	ASTM C1378	<b>resiste</b>   resistant   résissant   beständig   resistente	<b>resiste (nessun effetto visibile tranne inchiostro e blu di metilene)   resistant (except ink and methylene blue)   résissant (sauf encre et bleu de méthylène)   beständig (keine sichtbare Veränderung außer bei Tinte und Methylenblau)   resistente (excepto tinta y azul de metileno)</b>

L'unicità di alcune caratteristiche fiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non vincolanti | The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. | Le caractère unique de certaines caractéristiques physiques des produits Laminam ne permet pas de les comparer aux produits céramiques ordinaires. De ce fait, les résultats des tests sont indicatifs et non contraignants. | Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich. | Por consiguiente, los resultados de las pruebas solo sirven de referencia y no son vinculantes. Portanto, os resultados dos testes são indicativos e não vinculantes.

# SCHEDE TECNICHE - SETTORE ARREDO

## Technical specifications - Furniture Industry | Fiches techniques - Secteur Décoration | Technische Daten - Möbelindustrie | Fichas técnicas - Sector de Decoración



proprietà fisico chimiche physical and chemical properties propriétés physiques et chimiques Eigenschaften propiedades físicas y químicas	norma-metodo norm - test method norme-méthode d'essai Standard-Methode norma-método de ensayo	Laminam 12+   Laminam 20+	Laminam 12+   Laminam 20+ (Caress, Lucidato, Lucidato Starlit, Soft Touch, Rain)
densità density densité Dichte densidad	EN 14617-1 ASTM C97	2500 kg/m <sup>3</sup> (valore medio   average value   valor medio   Mittelwert   valor medio)	
assorbimento acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua	EN 14617-1	≤ 0.1% (valore medio   average value   valor medio   Mittelwert   valor medio)	
resistenza alla flessione bending strength force de flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión	EN 14617-2	50 MPa (valore medio   average value   valor medio   Mittelwert   valor medio)	
resistenza al gelo freeze and thaw resistance résistance au gel-dégel Frostbeständigkeit resistencia a los ciclos di hielo- deshielo	EN 14617-5	resiste   resistant   résistant   beständig   resistente	
resistenza al calore secco dry heat resistance résistance à la chaleur sèche Beständigkeit gegenüber trockener Wärme resistencia al calor seco	EN 12722 EN 438-2 par.16	5 (nessun effetto visibile fino a 200°C)   5 (no visible effect till 200°C)   5 (aucun effet visible jusqu'à 200°C)   5 (keine sichtbaren Veränderungen bis 200° C)   5 (sin efecto visible hasta 200°C)	
resistenza chimica chemical resistance résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegenüber Chemikalien resistencia a los productos químicos	ISO 10545-13	da classe A a B   from class A to B   de classe A à B   Klasse A bis B   de classe A a B	da classe A a C   from class A to C   de classe A à C   Klasse A bis C   de classe A a B
resistenza chimica chemical resistance résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegenüber Chemikalien resistencia a los productos químicos	ASTM C650	resiste   resistant   résistant   beständig   resistente	resiste (eccetto idrossido di potassio)   resistant (except potassium hydroxide)   résistant (sauf hydroxyde de potassium)   beständig (usgenommen Kaliumhydroxid)   resistente (excepto hidróxido de potasio)
resistenza ai liquidi freddi cold liquid resistance résistance aux liquides froids Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten resistencia al líquido frío	EN 12720	5 nessun effetto visibile tranne inchiostro (2)   5 no visible effect except ink (2)   5 aucun effet visible à l'exception de l'encre (2)   5 keine sichtbare Veränderung außer bei Tinte (2)   5 ningún efecto visible excepto tinta (2)	da classe 5 a 2   from class 5 to 2   de classe 5 à 2   Klasse 5 bis 2   de classe 5 a 2
resistenza ai prodotti di pulizia cleaner product resistance résistance aux produits de nettoyage Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln resistencia a los productos de limpieza	PTP 53 CATAS	5 nessun effetto visibile   5 no visible effect   5 aucun effet visible   5 keine sichtbare Veränderung   5 ningún efecto visible	da classe 5 a 3   from class 5 to 3   de classe 5 à 3   Klasse 5 bis 3   de classe 5 a 3

\* Valore relativo al solo corpo ceramico | Value relative to the ceramic body only | valeur par rapport au corps en céramique uniquement | Wert nur bezogen auf den Keramikkörper | valor relativo solo al cuerpo cerámico

L'unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non vincolanti | The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. | Le caractère unique de certaines caractéristiques physiques des produits Laminam ne permet pas de les comparer aux produits céramiques ordinaires. De ce fait, les résultats des tests sont indicatifs et non contraignants. | Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich. | Por consiguiente, los resultados de las pruebas solo sirven de referencia y no son vinculantes. Portanto, os resultados dos testes são indicativos e não vinculantes.

# SCHEDE TECNICHE - SETTORE ARREDO

## Technical specifications - Furniture Industry | Fiches techniques - Secteur Décoration | Technische Daten - Möbelindustrie | Fichas técnicas - Sector de Decoración



proprietà fisico chimiche physical and chemical properties propriétés physiques et chimiques chemische und physikalische Eigenschaften propiedades físicas y químicas	norma-metodo norm - test method norme-méthode d'essai Standard-Method norma-método de ensayo	Laminam 12+   Laminam 20+	Laminam 12+   Laminam 20+ (Caress, Lucidato, Lucidato Starlit, Soft Touch, Rain)
<b>resistenza all'abrasione</b> abrasion resistance résistance aux égratignures Abriebfestigkeit propiedades higiénicas	EN 14617-4		28,0 mm
<b>igienicità</b> hygiene properties propriétés hygiéniques Hygiene propiedades higiénicas	Metodo CATAS	<b>ottima (grado di rimozione dei batteri &gt;99% dopo pulizia con detergente non battericida)   excellent (high degree of removal of bacterial cells &gt;99% after cleaning with a biocide-free detergent)   excellente (degré d'élimination des bactéries &gt;99% après nettoyage avec un détergent non bactéricide)   ausgezeichnet (Grad der Bakterienentfernung &gt;99% nach Reinigung mit nicht-bakteriellem Reinigungsmittel)   excelente (alto grado de eliminación de células bacterianas &gt;99 % después de limpiar con un detergente sin biocidas)</b>	
<b>resistenza ai funghi</b> resistance to fungi résistance à la moisissure Beständigkeit gegen Pilze resistencia a los hongos	ASTM G21	<b>nessuna crescita fungina</b>   no fungal growth   aucune croissance de moisissure   kein Pilzwachstum   Sin crecimiento de hongos	
<b>cessione piombo e cadmio</b> lead and cadmium given off cession de plomb et de cadmium Abgabe von Blei und Cadmium emanación de plomo y cadmio	ISO 10545-15	0 mg/dm <sup>3</sup>	
<b>migrazione globale</b> overall migration migration globale Gesamtmigration migración total	UNI EN 1186	<b>nessuna migrazione significativa</b>   no significant migration   aucune migration significative   keine signifikante Migration   sin migración significativa	
<b>emissione VOC</b> VOC emission émission COV Emission von flüchtigen organischen Verbindungen emisión de COV	UNI EN 16000-9	<b>classe A+ francese</b>   class A+ french   classe A+ France   Klasse A+ französisch   clase A+ Francesa	
<b>resistenza alla luce</b> light resistance résistance à la lumière Lichtbeständigkeit resistencia a la luz	UNI EN 15187	<b>nessun effetto visibile</b>   no visible effect   aucun effet visible   keine sichtbaren Veränderungen   ningún efecto visible	
<b>resistenza allo shock termico</b> thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico	EN 14617-6	<b>resiste</b>   resistant   résistant   beständig   resistente	
<b>resistenza alle macchie</b> resistance to staining résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas	ASTM C1378	<b>resiste</b>   resistant   résistant   beständig   resistente	<b>resiste (nessun effetto visibile tranne inchiostro e blu di metilene)   resistant (except ink and methylene blue)   résistant (sauf encre et bleu de méthylène)   beständig (keine sichtbare Veränderung außer bei Tinte und Methylenblau)   resistente (excepto tinta y azul de metileno)</b>

L'unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non vincolanti | The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. | Le caractère unique de certaines caractéristiques physiques des produits Laminam ne permet pas de les comparer aux produits céramiques ordinaires. De ce fait, les résultats des tests sont indicatifs et non contraignants. | Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich. | Por consiguiente, los resultados de las pruebas solo sirven de referencia y no son vinculantes. Portanto, os resultados dos testes são indicativos e não vinculantes.

# Laminam 5 | Laminam 5+

## COEFFICIENTE D'ATTRITO

Coefficient of friction | Coefficient de frottement

| Reibungskoeffizient | Coeficiente de fricción

EN 16165* - Annex B	ANSI A137.1 (DCOF)*	PENDULUM TEST*		SUPERFICI / SURFACES	PAG
		• Spanish test UNE-ENV 12633:2003	• English test BS 7976-2:2002 • Australian test AS/NZS 4586		
R11	≥0,42	On demand	IN-SIDE	Pietra di Cardoso Grigio Fiammato	262
R11	≥0,42	On demand	IN-SIDE	Pietra di Cardoso Nero Fiammato	266
R11	≥0,42	On demand	IN-SIDE	Pietra Piasentina Grigio Fiammato	258
R11	≥0,42	On demand	IN-SIDE	Pietra Piasentina Taupe Fiammato	242
R11	≥0,42	On demand	IN-SIDE	Porfido Marrone Fiammato	250
R11	≥0,42	On demand	IN-SIDE	Terra di Matera Fiammato	238
R11	≥0,42	On demand	IN-SIDE	Terra di Pompei Fiammato	254
R11	≥0,42	On demand	IN-SIDE	Terra di Saturnia Fiammato	246
R10	≥0,42	On demand	Calce	Antracite	300
R10	≥0,42	On demand	Calce	Avorio	294
R10	≥0,42	On demand	Calce	Bianco	292
R10	≥0,42	On demand	Calce	Grigio	296
R10	≥0,42	On demand	Calce	Nero	304
R10	≥0,42	On demand	Calce	Terracotta	302
R10	≥0,42	On demand	Calce	Tortora	298
R10	≥0,42	On demand	Diamond	Calacatta Black Bocciardato	60
R10	≥0,42	On demand	Diamond	Calacatta Black Bocciardato B.M.	62
R10	≥0,42	On demand	Hado	Travertino Beige Bocciardato	202
R10	≥0,42	On demand	Hado	Travertino Bianco Bocciardato	198
R10	≥0,42	On demand	Hado	Travertino Noce Bocciardato	206
R10	≥0,42	On demand	Hado	Travertino Silver Bocciardato	210
R10	≥0,42	On demand	I Naturali	Ardesia Bianco a Spacco	216
R10	≥0,42	On demand	I Naturali	Ardesia Nero a Spacco	232
R10	≥0,42	On demand	I Naturali	Bianco Lasa Bocciardato	132
R10	≥0,42	On demand	I Naturali	Diamond Cream Bocciardato	146
R10	≥0,42	On demand	I Naturali	Nero Greco Bocciardato	180
R10	≥0,42	On demand	I Naturali	Noir Desir Bocciardato	174
R10	≥0,42	On demand	I Naturali	Pietra di Savoia Antracite Bocciardato	230
R10	≥0,42	On demand	I Naturali	Pietra di Savoia Avorio Bocciardato	226
R10	≥0,42	On demand	I Naturali	Pietra di Savoia Grigio Bocciardato	228
R10	≥0,42	On demand	I Naturali	Pietra di Savoia Perla Bocciardato	224
R10	≥0,42	On demand	I Naturali	Pietra Grey Bocciardato	152
R10	≥0,42	On demand	I Naturali	Sahara Noir Extra Bocciardato	184
R10	≥0,42	On demand	I Naturali	Statuarietto Bocciardato	124
R10	≥0,42	On demand	I Naturali	Travertino Grigio Venato Bocciardato	222
R10	≥0,42	On demand	I Naturali	Travertino Navona Bocciardato	220
R10	≥0,42	On demand	I Naturali	Verde Alpi Bocciardato	160
R10	≥0,42	On demand	Legno Venezia	Sabbia	392
R10	≥0,42	On demand	Slate	Alaska	270
R10	≥0,42	On demand	Slate	Amazzonia	278
R10	≥0,42	On demand	Slate	Ankara	272

# Laminam 5 | Laminam 5+

## COEFFICIENTE D'ATTRITO

### Coefficient of friction | Coefficient de frottement | Reibungskoeffizient | Coeficiente de fricción

EN 16165* - Annex B	ANSI A137.1 (DCOF)*	PENDULUM TEST*			SUPERFICI / SURFACES	PAG
		• Spanish test UNE-ENV 12633:2003	• English test BS 7976-2:2002	• Australian test AS/NZS 4586		
R10	≥0,42	On demand	Slate	Burgundy	276	
R10	≥0,42	On demand	Slate	Vulcano	274	
-	≥0,42	On demand	Collection	Bianco Assoluto	400	
-	≥0,42	On demand	Collection	Nero Assoluto	408	
R9	≥0,42	On demand	Diamond	Cristallo Macchia Vecchia	54	
R9	≥0,42	On demand	Fokos	Grafite	320	
R9	≥0,42	On demand	Fokos	Piombo	318	
R9	≥0,42	On demand	Fokos	Rena	312	
R9	≥0,42	On demand	Fokos	Roccia	316	
R9	≥0,42	On demand	Fokos	Sale	310	
R9	≥0,42	On demand	Fokos	Talco	308	
R9	≥0,42	On demand	Fokos	Terra	314	
R9	≥0,42	On demand	I Naturali	Bianco Statuario Venato	84	
R9	≥0,42	On demand	I Naturali	Bianco Statuario Venato B.M.	86	
R9	≥0,42	On demand	I Naturali	Calacatta Michelangelo	98	
R9	≥0,42	On demand	I Naturali	Calacatta Oro Venato	110	
R9	≥0,42	On demand	I Naturali	Calacatta Oro Venato B.M.	112	
R9	≥0,42	On demand	I Naturali	Calacatta Viola	156	
R9	≥0,42	On demand	I Naturali	Diamond Cream	144	
R9	≥0,42	On demand	I Naturali	Emperador Extra	168	
R9	≥0,43	On demand	I Naturali	Fusion White	140	
R9	≥0,42	On demand	I Naturali	Invisible White	94	
R9	≥0,42	On demand	I Naturali	Nero Greco	178	
R9	≥0,42	On demand	I Naturali	Noir Desir	172	
R9	≥0,42	On demand	I Naturali	Pietra Grey	150	
R9	≥0,42	On demand	I Naturali	Statuarietto	120	
R9	≥0,42	On demand	I Naturali	Statuario Altissimo	72	
R9	≥0,42	On demand	IN-SIDE	Pietra di Cardoso Grigio Naturale	260	
R9	≥0,42	On demand	IN-SIDE	Pietra di Cardoso Nero Naturale	264	
R9	≥0,42	On demand	IN-SIDE	Pietra Piasentina Grigio Naturale	256	
R9	≥0,42	On demand	IN-SIDE	Pietra Piasentina Taupe Naturale	240	
R9	≥0,42	On demand	IN-SIDE	Porfido Marrone Naturale	248	
R9	≥0,42	On demand	IN-SIDE	Terra di Matera Naturale	236	
R9	≥0,42	On demand	IN-SIDE	Terra di Pompei Naturale	252	
R9	≥0,42	On demand	IN-SIDE	Terra di Saturnia Naturale	244	
R9	≥0,42	On demand	Ossido	Bruno	372	
R9	≥0,42	On demand	Ossido	Nero	374	
R9	≥0,42	On demand	Ossido	Verderame	370	
R9	-	On demand	Oxide	Avorio	382	
R9	-	On demand	Oxide	Bianco	378	
R9	-	On demand	Oxide	Nero	386	

\* Garantito su richiesta in fase d'ordine

Guaranteed if requested at the time of ordering | Garanti sur demande au moment de la commande  
| auf Anfrage in der Bestellphase garantier | Garantizado por encargo durante la fase de pedido

# CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certifications | Certifications de produit | Produkt-Zertifizierungen | Certificaciones de producto

**EPD Tutti i prodotti Laminam sono certificati EPD (dichiarazione ambientale di prodotto).** | All Laminam products are certified EPD (environmental product declaration). | Tous les produits Laminam sont certifiés EPD (déclaration environnementale de produit). | Alle Produkte von Laminam sind EPD-zertifiziert (Environmental Product Declaration). | Todos los productos Laminam cuentan con la certificación EPD (declaración ambiental de producto).

**CAM Le lastre Laminam soddisfano i criteri CAM (Criteri Ambientali Minimi) necessari per poter partecipare ai bandi di gara pubblici per progetti di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici.** | Laminam slabs meet CAM (minimum environmental criteria) necessary to participate in public calls for bids for new construction, renovation and building maintenance projects. | Les plaques Laminam répondent aux critères CAM (Critères environnementaux minimaux) nécessaires pour pouvoir participer aux concours publics pour des projets à construire, des rénovations et la maintenance d'édifices. | Laminam-Platten erfüllen die CAM-Kriterien (Minimum Environmental Criteria), die für die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen für Neubau-, Renovierungs- und Instandhaltungsprojekte erforderlich sind. | Las tablas Laminam cumplen los criterios CAM (Criterios Ambientales Mínimos) necesarios para poder participar en concursos públicos de obra nueva, rehabilitación y mantenimiento de edificios.

**NSF Laminam è la prima azienda produttrice di superfici ceramiche ad aver conseguito la certificazione NSF (American National Standard for Food Equipment) "Solid surfacing for food zone". Il risultato comprova l'idoneità delle lastre Laminam per l'utilizzo nella cucina, ovvero come superfici destinate al diretto contatto con alimenti e fluidi derivati.** | Laminam is the first producer of ceramic surfaces to obtain the certification NSF (American National Standard for Food Equipment) "Solid surfacing for food zone". The result attests to the suitability of Laminam's slabs for use in kitchens intended for direct contact with foods and derived fluids. | Laminam est la première entreprise produisant des surfaces céramiques à obtenir la certification NSF (American National Standard for Food Equipment) « Solid surfacing for food zone ». Ce résultat prouve que les plaques Laminam sont adaptées à une utilisation en cuisine, c'est-à-dire en tant que surfaces destinées au contact direct avec les aliments et les fluides dérivés. | Laminam ist der erste Hersteller von Keramikoberflächen, der die Zertifizierung NSF (American National Standard for Food Equipment) "Solid surfacing for food zone" erhalten hat. Das Ergebnis bestätigt die Eignung der Laminam-Platten für den Einsatz in der Küche, d.h. als Oberflächen, die für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln und daraus gewonnenen Flüssigkeiten vorgesehen sind. | Laminam es el primer fabricante de superficies cerámicas en haber obtenido la certificación NSF (American National Standard for Food Equipment) «Solid surfacing for food zone» de seguridad alimentaria. El resultado demuestra la idoneidad de las tablas Laminam para su uso en la cocina, o como superficies destinadas al contacto directo con alimentos y fluidos derivados.

**LEED-BREEAM Laminam è membro del Green Building Council Italy, un'associazione volta a promuovere la riduzione dell'impatto negativo degli edifici e delle costruzioni sull'ambiente. È in questo contesto che assumono rilevanza le certificazioni LEED e BREEAM, schemi internazionali volti a valutare la sostenibilità degli edifici durante il loro intero ciclo di vita.** | Laminam is a member of Green Building Council Italy, an association that promotes the reduction of the environmental impacts of buildings and constructions on the environment. Also the LEED and BREEAM certifications, international protocols aimed at assessing the sustainability of buildings during their entire life cycle, become relevant as well. | Laminam est membre du Green Building Council Italy, une association visant à promouvoir la réduction de l'impact négatif des bâtiments et des constructions sur l'environnement. C'est dans ce contexte que les certifications LEED et BREEAM, systèmes internationaux visant à évaluer la durabilité des édifices tout au long de leur cycle de vie, prennent toute leur importance. | Laminam ist Mitglied des Green Building Council Italy, einer Vereinigung, deren Ziel es ist, die negativen Auswirkungen von Gebäuden und Bauwerken auf die Umwelt zu reduzieren. In diesem Zusammenhang sind die Zertifizierungen LEED und BREEAM von Bedeutung, welche internationale Systeme zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden während ihres gesamten Lebenszyklus darstellen. | Laminam es miembro del Green Building Council Italia, una asociación destinada a promover la reducción del impacto negativo de los edificios y construcciones en el medio ambiente. Es en este contexto que cobran relevancia las certificaciones LEED y BREEAM, sistemas de certificación internacionales que evalúan la sostenibilidad de los edificios a lo largo de todo su ciclo de vida.

**KOSHER Le lastre Laminam sono certificate Kosher Parve; sono cioè conformi alle richieste kasherut, garantendo una consumazione del cibo idonea per chi osserva le regole alimentari della religione ebraica.** | Laminam slabs are Kosher Parve certified, meaning they are compliant with kasherut requirements, ensuring food consumption suitable for those who observe the food rules of the Jewish religion. | Les plaques Laminam sont certifiées Kosher Parve, elles sont donc conformes aux exigences de la kasherut, garantissant une consommation alimentaire adaptée aux personnes observant les règles diététiques de la religion juive. | Laminam-Platten sind Kosher-Parve-zertifiziert, d.h. sie erfüllen die Koscher-Anforderungen und garantieren den Verzehr von Lebensmitteln, die für Personen geeignet sind, die sich an die Speisevorschriften der jüdischen Religion halten. | Las tablas Laminam cuentan con la certificación Kosher Parve; es decir, cumplen con los requisitos kasherut, garantizando un consumo adecuado de alimentos para quienes observan las reglas fundamentales de la alimentación judía.

**MOCA La Dichiarazione di Conformità per i MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) è necessaria per garantire il rispetto della regolamentazione in tema di igiene alimentare.** | The MOCA (Materials and Objects in Contact with Food) declaration of conformity is necessary to ensure compliance with regulations in relation to food hygiene. | La déclaration de conformité pour les MOCA (Matériaux et objets en contact avec les aliments) est nécessaire pour garantir le respect des réglementations en matière d'hygiène alimentaire. | Die Konformitätserklärung für MOCA gewährleistet die Einhaltung der Lebensmittelhygienevorschriften und zertifiziert Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. | La Declaración de Conformidad para los MOCA (Materiales y Objetos en Contacto con Alimentos) es necesaria para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene alimentaria.

**CCC Il marchio CCC (Certificato di Qualità Cinese) è necessaria per i prodotti venduti sul mercato cinese.** | The CCC (Chinese Quality Certificate) mark is necessary for products sold on the Chinese market. | Le label CCC (certificat de qualité chinois) est nécessaire pour les produits vendus sur le marché chinois. | Das CCC-Zeichen (Chinese Quality Certificate) wird für Produkte benötigt, die auf dem chinesischen Markt verkauft werden. | La marca CCC (Certificado de calidad chino) es necesaria para los productos vendidos en el mercado chino.

**UPEC La certificazione francese UPEC garantisce l'utilizzo delle lastre a pavimento aventi determinate performance a seconda della destinazione d'uso.** | The French UPEC certification guarantees the use of slabs as flooring with certain performance levels depending on the intended use. | La certification française UPEC garantit l'utilisation de plaques au sol avec certaines performances selon la destination d'utilisation. | Das französische UPEC-Zertifikat garantiert die Verwendung von Bodenplatten mit einer bestimmten Leistung entsprechend ihrem Verwendungszweck. | La certificación francesa UPEC garantiza el uso de las tablas en el suelo que cumplen determinados requisitos técnicos en función de su utilización prevista.

**ITB L'Istituto di Ricerca sulle Costruzioni (Instytut Techniki Budowlanej - ITB) ha certificato la qualità delle lastre Laminam secondo le specifiche polacche.** | The Construction Research Institute (Instytut Techniki Budowlanej - ITB) has certified the quality of Laminam's slabs according to Polish specifications. | L'Institut de recherche sur les constructions (Instytut Techniki Budowlanej - ITB) a certifié la qualité des plaques Laminam selon les normes polonaises. | Das Institut für Bautechnik (Instytut Techniki Budowlanej - ITB) hat die Qualität der Laminam-Platten gemäß den polnischen Spezifikationen zertifiziert. | El Instituto de Investigación de la Construcción (Instytut Techniki Budowlanej - ITB) ha certificado la calidad de las tablas Laminam según las especificaciones polacas.

**IMO-MED In base al rispetto dei requisiti di protezione antincendio della Direttiva sulle Attrezzature Marine (MED) 2014/90/UE, compresi i requisiti e gli standard di prova del regolamento (EU) 2021/1158, le lastre Laminam 3+ e 5 possono essere utilizzate per applicazioni navali.** | In accordance with the fire-protection requirements of the Marine Equipment Directive (MED),

2014/90/EU, including the testing requirements and standards set out in Regulation (EU) 2021/1158, Laminam 3+ and 5 slabs may be used for naval applications. | Sur la base du respect des exigences de protection anti-incendie de la Directive sur les équipements marins (MED) 2014/90/UE, y compris les exigences et les normes d'essai du règlement (UE) 2021/1158, les plaques Laminam 3+ et 5 peuvent être utilisées pour des applications navales. | Aufgrund der Erfüllung der Brandschutzanforderungen der Schiffsausrüstungsrichtlinie (MED) 2014/90/EU, einschließlich der Anforderungen und Prüfnormen der Verordnung (EU) 2021/1158, können Laminam 3+ und 5 Platten für Schiffsanwendungen eingesetzt werden. | Según el cumplimiento de los requisitos de protección contra incendios de la Directiva de equipos marinos (MED) 2014/90/UE, incluidos los requisitos y estándares de prueba del Reglamento (UE) 2021/1158, las tablas Laminam 3+ y 5 se pueden utilizar para aplicaciones navales.

**ATEC Certificazione francese per l'utilizzo in facciata delle lastre in formato 1000x3000 mm, Laminam 5+.** | French certification for the use of 1000x3000 mm size Laminam 5+ slabs on façades. | Certification française pour l'utilisation en façade des plaques au format 1000x3000 mm, Laminam 5+. | ATEC zertifiziert die französische Zulassung für die Verwendung von Laminam 5+ Platten im Format 1000x3000 mm in Fassaden. | Certificación francesa para el uso en fachadas de tablas en formato 1000x3000 mm, Laminam 5+.

**SQM Saudi Quality Mark: certificazione di Sistema per le esportazioni in Arabia Saudita.** | Saudi Quality Mark: System certification for exports to Saudi Arabia. | Saudi Quality Mark : certification de système pour les exportations en Arabie saoudite. | Das Saudi Quality Mark ist eine Systemzertifizierung für den Export nach Saudi-Arabien, die Laminam innehält. | Saudi Quality Mark: certificación de sistema para exportaciones a Arabia Saudita.

**DGNB Laminam si è registrata al sito tedesco DGNB inserendo - oltre a tutte le Referenze Colore - le informazioni incluse nel certificato EPD per tutti i prodotti, suddivisi per spessore e destinazione d'uso. Si tratta di un validissimo strumento utilizzato in Germania principalmente da produttori, architetti e progettisti, per la selezione di prodotti in possesso dell'EPD.** | Laminam has registered with the German site DGNB, entering the information included in its EPD certificate, along with all color SKUs, for all products, divided up by thickness and intended use. This is an extremely useful tool employed in Germany primarily by manufacturers, architects and designers to select products with an EPD. | Laminam s'est inscrite sur le site allemand DGNB, en introduisant - en plus de toutes les références de couleurs - les informations incluses dans le certificat EPD pour tous les produits, subdivisés par épaisseur et par utilisation prévue. Il s'agit d'un outil très précieux utilisé en Allemagne, principalement par les fabricants, architectes et concepteurs, pour la sélection des produits dotés de l'EPD. | Laminam hat sich auf der Website der DGNB registriert und neben allen Farbreferenzen auch die im EPD-Zertifikat enthaltenen Informationen für alle Produkte, unterteilt nach Stärke und Anwendung, eingegeben. Es handelt sich um ein wertvolles Instrument, das in Deutschland vor allem von Herstellern, Architekten und Planern für die Auswahl von Produkten mit EPD verwendet wird. | Laminam se ha registrado en el sitio alemán DGNB registrando, además de todas las Referencias de color, la información incluida en el certificado EPD para todos sus productos, divididos por espesor y campo de aplicación. Es una herramienta muy útil que en Alemania usan principalmente fabricantes, arquitectos y diseñadores, para la selección de productos que cuenten con la EPD.

## CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

System certifications | certifications de système | system-zertifizierungen | Certificaciones de sistema

**ISO 9001 Sistema internazionale certificato di gestione della qualità. Certifica l'attenzione rivolta a tutti i processi aziendali.** | Certified international quality management system. It certifies the attention devoted to all company processes. | Système international certifié de gestion de la qualité. Certifie l'attention envers tous les processus d'entreprise. | International zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem. Diese Zertifizierung bescheinigt die Kontrolle aller Unternehmensprozesse. | Sistema internacional certificado de gestión de calidad. Certifica la atención prestada a todos los procesos de la empresa.

**ISO 14001 La certificazione garantisce la presenza di un sistema di gestione votato al controllo degli aspetti e dei relativi impatti ambientali, affiancato alla costante ricerca di un miglioramento sostenibile dei processi.** | This certification guarantees the presence of a management system designed to monitor certain aspects and related environmental impacts, accompanied by a constant search for sustainable process improvement. | La certification garantit la présence d'un système de gestion dédié au contrôle des aspects et des impacts environnementaux, associé à la recherche constante d'une amélioration durable des processus. | Die Zertifizierung garantiert das Vorhandensein eines Managementsystems, das der Kontrolle der Umweltaspekte und -auswirkungen sowie der ständigen und nachhaltigen Optimierung der Prozesse gewidmet ist. | La certificación garantiza la presencia de un sistema de gestión orientado al control de los aspectos e impactos medioambientales, junto con la búsqueda constante de una mejora sostenible de los procesos.

**ISO 14064-1 Laminam ha quantificato il carbon footprint di organizzazione in conformità alla norma di riferimento UNI EN 14064-1:2018.** | Laminam quantified its organizational carbon footprint in accordance with the reference standard UNI EN 14064-1:2018. | Laminam a quantifié l'empreinte carbone d'organisation selon la norme de référence UNI EN 14064-1:2018. | Laminam hat den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck der Organisation gemäß der Bezugsnorm UNI EN 14064-1:2018 quantifiziert. | Laminam ha cuantificado la huella de carbono de la organización de acuerdo con la norma de referencia UNI EN 14064-1:2018.

**ISO 20400 Acquisti Sostenibili. Alla fine del 2021 Laminam ha iniziato un percorso verso la sostenibilità ambientale, sociale e di governance della supply chain, puntando a costruire una filiera d'acquisti sostenibili. Il primo traguardo si è concluso positivamente nel maggio 2022 con l'ottenimento dell'Attestato di Buone Prassi.** | Sustainable Purchases In late 2021 Laminam began a process of environmental, social and governance sustainability of its supply chain, focusing on building a sustainable purchasing supply chain. The first milestone was successfully reached in May 2022 with the achievement of the Good Practice Certificate. | Approvisionnement Durables Fin 2021, Laminam a entamé un parcours vers la durabilité environnementale, sociale et de la gouvernance de la chaîne d'approvisionnement, visant à construire une chaîne d'achat durable. La première étape a été franchie avec succès en mai 2022 avec l'obtention du certificat de bonnes pratiques. | Ende 2021 hat Laminam sich auf eine Reise zu ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit begeben, mit dem Ziel, eine nachhaltige Lieferkette aufzubauen. Der erste Meilenstein wurde im Mai 2022 mit der Verleihung des Best Practice Zertifikats erfolgreich abgeschlossen. | Compras Sostenibles A finales de 2021, Laminam inició un camino hacia la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza de la cadena de suministro, con el objetivo de construir una cadena de compras sostenible. El primer objetivo se consiguió en mayo de 2022 con la obtención del Certificado de Buenas Prácticas.

**CTPAT La certificazione C-TPAT (Customs - Trade Partnership Against Terrorism) è gestita dalla U.S. Customs and Border Protection Agency (CBP), la quale certifica la sicurezza dell'intera catena di distribuzione. Si riferisce ai magazzini protetti, al controllo all'accesso del personale e ai controlli di sicurezza per i subfornitori.** | C-TPAT (Customs - Trade Partnership Against Terrorism) certification is managed by the U.S. Customs and Border Protection Agency (CBP), which certifies the security of the entire distribution chain. It refers to protected warehouses, personnel access control and security checks for sub-suppliers. | La certification C-TPAT (Customs - Trade Partnership Against Terrorism) est gérée par U.S. Customs and Border Protection Agency (CBP), agence qui certifie la sécurité de toute la chaîne de distribution. Elle garantit les entrepôts sûrs, le contrôle de l'accès du personnel et les contrôles de sécurité pour les sous-traitants. | Die C-TPAT-Zertifizierung (Customs - Trade Partnership Against Terrorism) wird von der US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) verwaltet und bescheinigt die Sicherheit der gesamten Lieferkette. Sie bezieht sich auf sichere Lagerhäuser, Zugangskontrollen für Mitarbeiter und Sicherheitskontrollen für Subunternehmer. | La certificación CTPAT (siglas de Customs Trade Partnership Against Terrorism, o Asociación Comercial Aduanera contra el Terrorismo) la gestiona el servicio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que certifica la seguridad de toda la cadena de distribución. Incluye almacenes seguros, control de acceso de personal y controles de seguridad para subcontratistas.

## HEADQUARTERS

### Laminam S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 258 | 41042, Fiorano Modenese | Modena - Italy  
Tel +39 0536 1844200

[info@laminam.com](mailto:info@laminam.com) | [www.laminam.com](http://www.laminam.com)

## PRODUCTION PLANTS

### Laminam S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 258 | 41042, Fiorano Modenese | Modena - Italy  
Tel +39 0536 1844200

### Laminam S.p.A.

Via Primo Brindani, 1 | 43043, Borgo Val di Taro, Parma - Italy  
Tel +39 0525 97864

### Laminam Rus LLC

Kaluzhskaya Oblast | Borovskiy Raion Moscow (Dobrinno Village) - Russia

## SHOWROOMS

### Fiorano Modenese

Via Ghiarola Nuova, 258 | 41042, Fiorano Modenese | Modena - Italy  
Tel +39 0536 1844200

### Milan

Via Verdi, 5 | 20121, Milan - Italy  
Tel +39 02 89092496

## LAMINAM IN THE WORLD

Laminam Australia

Laminam Benelux

Laminam Canada

Laminam China

Laminam France

Laminam Germany

Laminam Israel

Laminam Italy

Laminam Japan

Laminam Rus

Laminam UK

Laminam USA

Interstone Poland





Ceramics of Italy





**Siamo architetti dei nostri spazi,  
inseguiamo l'unicità.**

We are designers of our own  
spaces seeking uniqueness.